

**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**


Data realització de l'avaluació  
28/3/2022

□


**DEPARTAMENT D'EDUCACIO**  
**25004188 Institut Joan Brudieu**

Data realització de l'avaluació 28/3/2022


***Finalitzat***

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


<b>PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>						
<b>LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ</b>		INSTITUT JOAN BRUDIEU				
<b>MESURES PREVENTIVES</b>		<b>PRIORITAT</b>	<b>DATES</b>		<b>PERSONA / UNITAT RESPONSABLE</b>	<b>PRESSUPOST</b>
			<b>PREVISTA</b>	<b>REALITZACIÓ</b>		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	10 - Deficiència normativa (per a les instal·lacions).					
<b>E840603176</b> Encarregar a l'empresa instal·ladora-conservadora de l'ascensor la realització de les operacions de manteniment amb periodicitat mensual.		Moderada	31/7/2022	Mensual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595556</b> L'empresa instal·ladora-mantenidora de l'ascensor ha de tenir al dia un Llibre de Manteniment per a cada aparell, conservat a la sala de màquines i en el que constin les dades següents: - dades d'identificació administrativa i tècnica de l'aparell i de l'empresa conservadora. - dades de les operacions de greixatge i manteniment realitzades. - indicació de les avaries produïdes i dels elements reparats o substituïts.		Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840603175</b> Encarregar a través de l'empresa instal·ladora-conservadora de l'ascensor la realització d'inspeccions periòdiques de la instal·lació a una EIC amb una periodicitat de 2 anys.	Moderada	31/7/2022	Biennal	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595554</b> Contractar una empresa autoritzada (inscrite en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides) per a elaborar i aplicar el programa de manteniment higienicosanitari o bé formar i acreditar personal propi del titular de la instal·lació. D'acord amb les indicacions de l'article 8 del Decret 352/2004	Moderada	31/7/2022	Annual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595555</b> Establir un programa de manteniment periòdic de l'enllumenat d'emergència. I reparar els aparells espatllats.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595559</b> Les vies, i les sortides i sortides d'emergència han d'estar preparades per a ser utilitzades en qualsevol moment, conduiran a l'exterior o a una zona segura. Les portes han de disposar d'un sistema de tancament que, o bé no actuarà mentre hi hagi activitat en les zones a evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat del que provingui l'evacuació, sense tenir que utilitzar claus i sense tenir que actuar sobre més d'un mecanisme	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E84059552</b> Encarregar a l'empresa instal·ladora amb la que es signa el contracte de manteniment de la instal·lació elèctrica la redacció d'un dictamen de reconeixement signa de la instal·lació, que assenyali la conformitat de la instal·lació amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió que li sigui d'aplicació i les seves ITC corresponents, o bé les modificacions que cal fer quan la instal·lació no ofereixi les degudes garanties de seguretat. Realitzar successives revisions i emissió del dictamen de reconeixement, com a mínim, cada any.</p>	Moderada	31/7/2022	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p><b>E840603190</b> Encarregar a través de l'empresa instal·ladora autoritzada la corresponent inspecció de la instal·lació elèctrica a una entitat d'inspecció i control (la inspecció s'ha de realitzar cada 5 anys, i ha d'obtenir qualificació favorable) (s'ha d'obtenir una còpia del certificat d'inspecció, s'ha d'annotar en el llibre de manteniment i s'ha d'adherir, en un part visible del quadre general de distribució i protecció, una etiqueta d'inspecció periòdica on s'indiqui: el nom de l'entitat que ha afectuat la inspecció, adreça i telèfon, així com l'especificació d'instal·lació receptora d'energia elèctrica.inspecció periòdica.i la seva vigència, assenyalant mes i any)</p>	Moderada	31/7/2022	Quinquennal	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p><b>E840603177</b> Instal·lar en l'interior de les sales de màquines de la instal·lació tèrmica en edificis, de manera visible i degudament protegides, les indicacions següents: - Instruccions per efectuar la parada de la instal·lació en cas necessari, amb senyal d'alarma d'urgència i dispositiu de tall ràpid; - Instruccions de seguretat, d'ús i maniobra i de funcionament, d'acord amb el "Manual d'ús i manteniment"; - El nom, adreça i número de telèfon de la persona o entitat encarregada del manteniment de la instal·lació; - L'adreça i número de telèfon del servei de bombers més pròxim, i del responsable de l'edifici. - Indicació dels polsadors d'extinció i extintors propers; - Plànol amb esquema de principi de la instal·lació</p>	Moderada	31/7/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595549</b> Signar contracte de manteniment de la instal·lació elèctrica amb empresa instal·ladora autoritzada per a baixa tensió i verificar anualment la vigència del contracte	Moderada	31/7/2022	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595558</b> Referent al dipòsit de gasoil exterior de més de 5.000 litres. Encarregar cada 10 anys la revisió de la instal·lació a una Entitat d'Inspecció i Control. S'ha d'obtenir una acta d'inspecció que cal arxivar i conservar.	Moderada	31/7/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840603183</b> Encarregar a una empresa instal·ladora-mantenidora autoritzada per a instal·lacions tèrmiques en edificis la realització de les operacions de manteniments que preveu el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, d'acord, com a mínim, amb la taula 3.1. operacions de manteniment i la seva periodicitat, de la IT 3 de RITE de 2007.	Moderada	31/7/2022	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840603186</b> Encarregar a una EIC la realització de les inspeccions periòdiques dels generadors de calor amb gasos i combustibles renovables, de les instal·lacions tèrmiques en edificis cada 4 anys.	Moderada	31/7/2022	Quadrienni	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840603188</b> Encarregar a una EIC la realització de les inspeccions periòdiques complertes de les instal·lacions tèrmiques cada 15 anys.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840603192</b> Instal·lacions destinades a ús docent amb superfície construïda > 2000 m2. Sol·licitar a un organisme de control acreditat la inspecció de les instal·lacions de protecció contra incendis per avaluar-ne el compliment de la legislació aplicable cada 10 anys. Instal·lacions amb antiguitat superior o igual a 20 anys: primera inspecció abans de 12/12/2018	Moderada	31/7/2022	Cada deu anys	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840603193</b> Encarregar a l'instal·lador electricista una revisió de l'estat de la instal·lació del parallams. Revisió anual i cada cop que hi hagi una descàrrega.	Moderada	31/7/2022	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840603194</b> Encarregar la realització d'inspeccions periòdiques, de la instal·lació individual, dels aparells de gas cada 5 anys a una empresa instal·ladora de gas. Arxivar i conservar el Certificat d'inspecció d'inspecció comuna, el certificat d'inspecció d'instal·lació individual de gas i aparells i informe d'anomalies.	Moderada	31/7/2022	Quinquennal	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	14 - 150 - Riscos diversos en la utilització dels equips de treball -Aula tecnologia				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595562</b> Instal·lar, a la mola i al trepant, les proteccions de l'equip idèntiques a les que incorporava originalment. No utilitzar-la fins a la seva adequació.	Alta	1/6/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595561</b> Adquirir equips que tinguin el marcatge CE. Retirar o adequar tota la maquinària del centre que no tingui marcatge CE. Es prohibeix utilitzar tota aquella maquinària que no estigui adequada o no tingui el marcatge CE (fresadores, torn...) per evitar així, la projecció de partícules, atrapaments...	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	15 - Deficiència en la coordinació d'activitats empresarials. - Coordinació activitats empresarials. - Control de plagues.				
<b>E840603206</b> Queda prohibit realitzar qualsevol tractament de plagues sense seguir la Instrucció relativa al protocol d'actuació als centres pel control de plagues (IN/BI/12/1.0.04) del Departament d'Educació.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840603207</b> Establir els mecanismes de coordinació empresarial segons el procediment general per a la coordinació d'activitats empresarials en els centres de treball del Departament d'Educació PG/CE/12/1.0.00. i els procediments operatius PO/CE/12/1.1.00 i PO/CE/12/1.2.00	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) - Ordre i neteja. - Les rampes que donen als patis interiors del centre estan oxidades.					
<b>E840595565</b> Millorar els aspectes d'ordre i neteja dels espais d'emmagatzematge (emmagatzemar de forma ordenada, preferiblement en prestatgeries, deixant més a l'abast els elements que s'utilitzen més freqüentment i desfer-se dels materials i objectes inservibles).	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840603209</b> Manteniment de les rampes exteriors del centre atès que estan rovellades.	Moderada	31/7/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 111 - D14.F99 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F19 - Un altre contacte o tipus de lesió no codificat en aquesta classificació. - Manca revisar extintor de l'aula d'informàtica C-205 i també els extintors del 2n pis costat del RAC- - Extintors massa alts a la cuina del centre. - Recomanacions estufes. - Falta extintor de CO2 al quadre elèctric principal del centre					




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595570</b> Eliminar la instal·lació elèctrica de construcció improvisada realitzada amb regletes d'endolls.	Moderada	31/7/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595571</b> Encarregar a empresa mantenidora autoritzada per a mitjans de protecció contra incendis revisions anuals dels extintors i retimbratges cada 5 anys.	Moderada	31/7/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595572</b> Garantir en tot moment l'accessibilitat als extintors, mantenir-los sempre en el seu lloc, penjats a una alçada inferior a 1.70 m i en perfectes condicions de funcionament.	Moderada	31/7/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595573</b> Instal·lar bases d'endoll tipus schuko i connectades a la xarxa de terra de l'edifici.	Moderada	31/7/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595574</b> Referent a les estufes de resistència. Eliminar les estufes i substituir-les per altres tipus de calefacció sense flama ni elements a temperatures elevades (per exemple radiadors elèctrics d'oli), i connectar-los a instal·lació elèctrica fixa suficientment protegida.	Moderada	31/7/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840603210</b> Instal·lar extintor de CO2 com a complement als existents (no substituir uns per altres).	Moderada	31/7/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	270 - DESVIACIÓ D23 - En estat gasós (vaporització, formació d'aerosols, formació de gasos). FACTOR F15 - Contacte amb substàncies perilloses, pel nas, la boca o per inhalació. - Recomanacions productes de neteja (també els productes de neteja que hi ha a la cuina). - Falta ventilació al magatzem on hi ha els productes de neteja al costat del quadre elèctric principal.				
<b>E840595580</b> Mantenir els productes químics en espais tancats amb clau i ben ventilats. Disposar de fitxes de seguretat d'aquests productes químics. Garantir la correcta ventilació dels diferents espais on s'emmagatzema productes de neteja. Cal emmagatzemar els productes de neteja en petites quantitats i per fer servir en un període curt de temps (aproximadament un mes).	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840603211</b> Instal·lar ventilació al magatzem de neteja (al costat del quadre elèctric principal) ja sigui mitjançant sistemes de ventilació natural o sistemes forçats d'extracció d'aire.	Moderada	31/7/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	540 - DESVIACIÓ D33 - Lliscament, enfonsament, caiguda d'agent material - superior (que cau sobre la víctima) FACTOR F42 - Xoc o cop contra un objecte que cau. - Pantalles fluorescents de la sala de calderes del costat del menjador. - Subjectar les prestatgeries de la cuina a la paret.				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595582</b> Protegir les lluminàries contra els impactes d'objectes o instal·lar lluminàries adequadament protegides.	Moderada	31/7/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595583</b> Subjectar o ancorar fermament les prestatgeries a elements sòlids com parets o terres i col·locar els objectes més pesats en les posicions més baixes de les prestatgeries. No sobrecarregar-les.	Moderada	31/7/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. -Prohibir accés a la coberta del centre. - Utilització de la línia de vida. - Falta passamans a les escales d'emergència del costat del menjador.				
<b>E840603253</b> Prohibir i evitar la circulació de persones per les cubertes de l'edifici d'acord amb la Instrucció per a la realització d'aquestes activitats potencialment perilloses en els centres de treball del Departament d'Educació (IN/AP/01/2015). En el cas que alguna empresa aliena hagi d'accedir a la coberta cal seguir el procediment de coordinació d'activitats empresarials.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595586</b> La línia de vida a la coberta del centre no pot ser utilitzada fins que no estigui certificada per l'instal·lador conforme compleix amb la norma EN UNE 759/2012. Per tal d'utilitzar l'esmentada línia de vida, l'equip de protecció individual que s'ha d'utilitzar ha de complir amb les especificacions de les normes EN UNE 353-1/2014, EN UNE 353-2/2002 i EN UNE 365/2004.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595587</b> Instal·lar passamans, a 90 cm d'altura mínima, almenys en un costat de l'escala i en ambdós quan la seva amplada lliure sigui igual o major de 1,20 m. També han de disposar-se passamans intermitjos quan l'amplada lliure sigui major que 4,00 m.	Moderada	31/7/2022		080 - SERVEIS TERRITORIALS	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1680 - CONTACTE D'AGENTS QUÍMICS AMB PELL I MUCOSES (EFECTES LOCALS) - Treballs en laboratori.				
<b>E840595589</b> Subministrar i usar guants i ulleres de protecció química. Tots els equips de protecció individual han de tenir marcatge CE i senyalitzar i normalitzar l'obligació d'ús.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595593</b> Implantar procediment de recollida de vessament accidental de producte químic d'acord la seva naturalesa	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595594</b> Realitzar el manteniment de la campana/cabina/vitrina d'extracció localitzada.	Moderada	31/7/2022	Biennal	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595592</b> Tots els envasos de productes químics han de tenir una etiqueta segons normativa vigent (denominació de la substància, nom i adreça completa del responsable de la comercialització, pictogrames i indicadors de perill, riscos específics-R, consells de prudència-S i quantitat nominal del contingut) i en llengua espanyola.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595591</b> Utilitzar envasos de productes amb tanca de seguretat per a evitar ser oberts .	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595590</b> Disposar les fitxes de seguretat dels productes (en format paper o CD-ROM) fàcilment localitzables en els llocs d'utilització.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

<b>PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>						
<b>LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ</b>		DOCENT AMB TASQUES DE LABORATORI				
	<b>MESURES PREVENTIVES</b>	<b>PRIORITAT</b>	<b>DATES</b>		<b>PERSONA / UNITAT RESPONSABLE</b>	<b>PRESSUPOST</b>
			<b>PREVISTA</b>	<b>REALITZACIÓ</b>		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	6 - Risc d'accidents in itinere <b>Accidents en els desplaçaments al centre des del domicili habitual i viceversa.</b> <b>Accidents "in mission"</b>					
	<b>E840595767</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S' ha de respectar la normativa de circulació i seguretat vial.</li> <li>• Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació: <b>Serveis al Personal/Prevenció de Riscos Laborals/Prevenció de riscos en desplaçaments.</b></li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) <b>Si en motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball patiu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Situacions d'assetjament sexual.</b></li> <li>· <b>Assetjament psicològic en l'àmbit laboral.</b></li> <li>· <b>Agressions físiques, psicològiques, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina).</b></li> </ul>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595768</b> Comunicar l'incident a la direcció del centre i activar, si s'escau, el protocol relacionat amb la situació que heu patit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual</b></li> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina</b></li> <li>• <b>Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació</b></li> </ul> <p>Per a més informació: Portal de centres \ Prevenció de riscos laborals.</p> <p>També podeu demanar suport i assessorament a la secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)</p> <p><b>Manca d'informació dels riscos del lloc de treball</b></p>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595769</b></p> <p>Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, registrar l'entrega de la següent documentació.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva del centre</li> <li>- Informació dels riscos específics del lloc de treball amb l'entrega de la ficha riscos del lloc de treball</li> <li>- Actuació bàsica d'emergència del centre</li> <li>- Qualsevol document que determini el document de gestió del centre que s'aprova cada inici de curs.</li> </ul>	Baixa	29/10/2022	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1270 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopagada amb caiguda. FACTOR F39 - Un altre contacte o tipus de lesió conegut del grup 30 però no esmentat anteriorment.</p> <p><b>Distribució del mobiliari: manteniment de les vies de pas</b></p>				




**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595770</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DISTRIBUCIÓ DE L'ESPAI DE TREBALL:</b></p> <p>1. Facilitar les instruccions necessàries per tal que el professorat distribueixi les taules i cadires de les aules de forma adequada per a evitar cops i ensopegades, garantint passadissos ben traçats d'amplades mínimes de 0,60 cm i una sortida principal de l'aula, taller o laboratori de com a mínim 0,80 cm.</p> <p>2. Vetllar per tal que els docents mantenen les aules, tallers i laboratoris i tot el material i eines inclosos en aquestes disposats de forma ben organitzada per assegurar uns passos i accessos segurs.</p> <p>3. Facilitar les instruccions i vetllar per al seu compliment per garantir que tots els espais docents del centre es mantenen al finalitzar les activitats en un correcte estat d'ordre i neteja per mantenir les zones de pas lliures d'objectes.</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p><b>E840595770</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PEL MANTENIMENT DE LE VIES DE PAS:</b></p> <p>1- Disposeu les indicacions necessàries per mantenir a les aules unes zones de pas d'amplada mínima de 80 cm les de pas habitual i 60 cm les de pas circumstancial o poc freqüentades. Es important que al finalitzar la classes i abans de la sortida dels alumnes es reorganitzi l'aula amb la configuració espacial indicada.</p> <p>2- Garantiu que al finalitzar la classe tot el material emprat s'ha desat correctament al seu lloc per evitar emmagatzematges en zones de pas de l'aula.</p> <p>3-Verifiqueu que no existeixen cables d'ordinadors deslligats sota de les taules o al costat d'aquestes, que puguin causar caigudes al mateix nivell, o qualsevol altra connexió mitjançant allargs que provoquin la presència de cables en les</p>	Molt baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
zones de pas.					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<b>1610 - INHALACIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS</b> <b>Malalties transmissibles. Presència d'alumnat amb processos infecciosos (per virus, bacteris, fongs, etc)</b>				
<b>E840595771</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DAVANT EPISODI D'INFECCIONS:</b>  Davant un episodi infecto contagiós localitzat en el centre, prèvia consulta i assessorament a l'autoritat Sanitaria Local i si s'escau a l metge/ssa del Treball del Servei de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials  1- Informar sobre els riscos biològics existents als diversos col·lectius de treballadors potencialment exposats.  2- Vetllar per la implementació al centre de les recomanacions publicades pel Departament de Salut "Criteris de no-assistència de l'alumnat a l'escola o a la llar d'infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles".  3- Seguir les recomanacions sobre salut escolar que s'informen als documents de gestió dels centres que edita i publica anualment el Departament a través de la intranet.	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595771</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS VACUNES:</b>  Seguir les recomanacions de l'apèndix 9, taula 1 de la guia tècnica d'exposició a agents biològics que desenvolupa el RD664/1997, de 12 de maig, on disposa les següents vacunacions d'acord a les diferents tipologies de personal:  1- Triple vírica (Xarampió, Rubèola, Parotiditis). Personal docent.  2- Tètanus: treballadors no immunitzats que siguin susceptibles de patir ferides freqüentment	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1770 - TRANSPORT MANUAL DECÀRREGUES  <b>Desplaçament de càrregues al centre: transport de bossa i desplaçament de materials (llibres, etc.). Manipulació i transport de caixes, materials d'aula, taules, cadires, etc.</b>				

**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**


Data realització de l'avaluació  
28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595772</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS MANIPULACIÓ CÀRREGUES PEL CENTRE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicar mètodes de manipulació de càrregues per evitar les lesions múscul-esquelètiques.</li> <li>- Seguir les recomanacions contingudes en les fitxes informatives del lloc de treball, que es troben disponibles a la intranet del Departament d'Educació: <a href="http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/LlocsTreball">http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/LlocsTreball</a></li> <li>- Utilitzar mitjans mecànics tipus carretó manual quan s'hagi d'efectuar desplaçaments de materials (llibres, etc.). Aixecar les càrregues entre dues persones o reduir el pes de les càrregues manipulades.</li> </ul>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<p><b>E840595772</b> <b>RECOMANACIONS DE SEGURETAT EN LA MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PELS TREBALLADORS/ES:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Eviteu realitzar llargs desplaçaments entre aules transportant materials manualment. Utilitzeu en la manipulació útils adequats que evitin el contacte directe de les mans amb els objectes (utilitzar elements de subjecció amb superfície rugosa o antilliscant correctament fixats a l'objecte o material i agafar-lo a través d'aquests elements).</li> <li>2. Per a càrregues de gran volum que poden provocar caigudes o cops, o amb manca d'aferraments que faciliten la subjecció, heu d'emprar preferentment carretons per al transport de càrregues, o les heu de manipular-les entre dos treballadors.</li> <li>3- Les càrregues de més de 25 kilograms de pes o voluminoses o amb</li> </ol>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>dificultats per al seu maneig, les heu de manipular amb més d'un treballador.</p> <p>4- Eviteu el transport de càrregues per les escales, especialment si aquestes son de més de 5 quilograms o voluminoses o amb dificultats per a una bona subjecció.</p> <p>5- Damunt d'escales manuals o tamborets eviteu manipular càrregues de més de 5 quilograms.</p> <p>6- Planifiqueu les tasques per ser realitzades amb mitjans i persones suficients per evitar el risc de caiguda a diferent nivell de persones o d'objectes despresos.</p> <p>7. Vetlleu per tal que l'emmagatzematge del material de l'aula, dels tallers i laboratoris, es realitza en els llocs habilitats, per assegurar l'ordre i evitar la presència de material depositat en les zones de pas.</p> <p>8. Organitzeu el material a emmagatzemar de forma que el de major pes l'ubiqueu en les parts baixes dels armaris o prestatgeries.</p> <p>9.No sobrecarregueu els armaris i prestatgeries per damunt de la zona específicament habilitada a aquesta funció, per evitar la caiguda del material , o la vostra caiguda mentre el manipuleu.</p> <p>10. Verifiqueu abans d'emmagatzemar el material en armaris o prestatgeries, que aquests, estan correctament lligats a parets o sostres i no presenten risc de bolcat.</p>					


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1330 - DESVIACIÓ D62 - Agenollar-se, asseure's, recolzar-se contra alguna cosa. FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil. POSTURES FORÇADES  - Durant les tasques de suport i control de l'alumnat mentre es camina per l'aula o durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postura forçada amb flexió, torsió i/o inclinació lateral del tronc i adopció de la posició a la gatzoneta.  - Durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postures forçades quan es treballa amb el colze per sobre de l'espatlla.					
<b>E840595773</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ERGONOMIA EN EL LLOC PER ALS TREBALLADORS/ES :</b>  1. Adopteu postures corporals naturals per evitar lesions musculars i esquelètiques.  2. Manteniu posicions corporals dins dels intervals d'angles que s'indiquen en la documentació gràfica que s'acompanya amb l'avaluació i la planificació, la qual recomana a nivell general el següent:  - Manteniu postures del tronc simètriques.  - Eviteu adoptar posicions mantingudes amb inclinació del tronc per sobre dels 60º  - Eviteu seure a la cadira, adoptant una posició lumbar convexa  - Manteniu posicions simètriques del coll.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**


Data realització de l'avaluació  
 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limiteu el temps d'inclinació lateral del coll.</li> <li>- Eviteu posicions de flexió-extensió del cap extremes. L'interval angular recomanable està entre els 0° i 25°</li> <li>- Eviteu posicions mantingudes del braç que impliquin:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Braç per damunt de les espatlles</li> <li>b. Retroflexió del braç</li> <li>c. Rotació externa del braç</li> <li>d. Adducció del braç (Moviment del braç que s'acosta al pla medià del cos)</li> </ul> </li> <li>- Eviteu posicions extremes dels braços o les mans en les posicions de: flexió, extensió i/o rotació</li> <li>- En posicions mantingudes bipedestants, de peu, eviteu flexionar el genoll. Si reposem un peu damunt d'un reposapeus, es recomanable la flexió d'aquest genoll.</li> <li>- En posicions assegudes, mantingueu els genolls en posicions dins de l'interval angular comprés entre els 90° i els 135°.</li> <li>3- En tasques de bipedestació perllongada penseu en mesures organitzatives que us permetin dins de les possibilitats organitzatives alternar tasques, per combinar posicions dempeus i assegut.</li> </ul>					


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595773</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS D'INFORMACIÓ REFERENT A ERGONOMIA PER ALS TREBALLADORS/ES :</b></p> <p>- Cal que els treballadors/es disposin a l'inici de curs les fitxes de riscos dels diferents llocs de treball que hi ha a la intranet del departament dins de l'àmbit de prevenció de riscos laborals.</p> <p>- S'ha d'informar als treballadors/es de l'existència del pla de formació del departament o anualment es planifica accions formatives específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. Ex. Curs d'higiene postural per als docents, riscos en la utilització de PVD, etc...</p>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p><b>E840595773</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR TRANSTORNS MUSCULARS ESQUELÈTICS:</b></p> <p>1- Llegiu les fitxes informatives del seu lloc de treball, que es troben disponibles a la intranet del Departament d'Educació i que la direcció del centre ha de facilitar a inici de curs sobre els riscos específics del lloc de treball. <a href="http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/LlocsTreball">http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/LlocsTreball</a></p> <p>2- Adopteu durant les tasques d'atenció a l'alumnat posicions corporals on pugueu mantenir el tronc alineat, eviteu torsions i flexions sobtades del tronc.</p> <p>3- Eviteu torsions del tronc, gireu el cos amb el moviment dels peus de manera que es garanteixi l'adopció de postures neutres i segures.</p> <p>4- Recolzeu un o ambdós braços sobre la taula, per minimitzar la tensió sobre l'espatlla,</p> <p>5- Col·loqueu les taules a l'aula de forma que es garanteixi uns passos segurs de com a mínim 80 cm d'amplada que faciliti la circulació còmoda i segura</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>vostra i dels alumnes.</p> <p>6- Eviteu escriure a la pissarra amb el colze per sobre de l'espatlla. Per garantir postures segures de treball durant aquestes tasques, heu d'escriure per sota del nivell del cap i per sobre del nivell del colze.</p> <p><b>E840595773</b> <b>RECOMANCIIONS GENERALS PER MANTENIR UNA POSTURA DE TREBALL CORRECTA:</b></p> <p>1- Evitar l'adopció de postures que impliquin postures com a la gatxoneta; només utilitzar aquest tipus de posició quan sigui estrictament necessari, plantejant un possible canvi de metodologia pel que fa a l'atenció individual a l'alumne en el seu lloc, com per exemple ser l'alumne qui vaig a la taula del professor i no a l'inrevés.</p> <p>2- Eviteu flexions o extensions del tronc mantingudes durant períodes temporals llargs, que superin els +/-20º</p> <p>3- Eviteu flexions del braç mantingudes de més de 90º, ( alçat per damunt del colze)- exemple: durant l'escriptura a les pissarres</p> <p>4- Eviteu flexions- extensions dels canells per sobre dels 15º, exemple: recolzament damunt d'una taula, mentre es roman de peus</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


RISC / DEFICIÈNCIA	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
	1490 - DESVIACIÓ D81 - Sorpresa per alguna cosa. FACTOR F73 - Trauma psíquic. <b>Gestió de comportaments disruptius</b>					
<b>E840595774</b>	<p><b>RECOMANACIONS PER LA GESTIÓ DE COMPORTAMENTS DISRUPTIUS:</b></p> <p>1.- Es proposa al centre educatiu l'elaboració d'un procediment intern que permeti:</p> <p>*Que s'analitzi i s'observi el comportament de l'alumne per avaluar la situació global d'aquest en la comissió d'atenció a la diversitat per coordinar la resposta organitzativa, metodològica i curricular més adequada per a l'infant amb el suport de l'equip d'assessorament pedagògic i/o centre de recursos per l'alumnat amb trastorn de conducta i desenvolupament del Departament d'Educació.</p> <p>*Que avaluï els factors i els fets ocorreguts al centre educatiu immediatament anteriors al comportament disruptor per tal d'identificar si és possible, pautes de comportament distorsionadores i així disminuir les causes derivades de l'entorn.</p> <p>*Que designi un interlocutor per comunicar diàriament amb els pares o tutors de l'alumne de l'estat emocional de les hores prèvies a l'estada al centre educatiu.</p> <p>2.- A partir de la casuística, valorar l'oferta formativa programada per Departament a l'enllaç: <a href="http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/salut_docent_preveccio_riscos/preveccio_riscos_laborals/">http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/salut_docent_preveccio_riscos/preveccio_riscos_laborals/</a> o amb els Plans de formació de zona, amb l'objectiu d'oferir als treballadors/es la millora de les seves competències i habilitats.</p>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>Els cursos que han estat oferts recentment han estat:</p> <p>a) Gestió de l'estrès</p> <p>b) Tècniques d'anàlisi comportamental i eines de contenció d'alumnes amb comportament disruptius.</p> <p>c) Benestar i salut docent</p> <p>3.- S'ha de millorar la coordinació de les diferents unitats del departament implicats en la identificació, avaluació, dictamen i establiment de mesures preventives en casos d'alumnes amb trastorns de conducta i verificar l'eficàcia de les mesures implementades.</p> <p>4.- Cal incorporar-les, si s'escau, en els plans individualitzats.</p> <p>5. Demanar l'assessorament a la inspecció educativa, als Serveis Educatius i als centres amb més experiència per aprofitar la transferència de coneixement en la gestió de casos similars.</p> <p>6. Recollir de forma escrita les incidències, de forma que permetin avaluar i ajudar a la presa de decisions.</p>					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1530 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació</p> <p><b>Tasques d'assessorament i suport</b></p> <p><b>Relacions amb la comunitat educativa (pares, mares, tutors legals).</b></p>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595775</b> <b>ACTUACIÓ EN CAS DE CONFLICTE</b></p> <p>Comunicar l'incident a la secció de prevenció riscos.</p> <p><b>Aplicar el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament</b></p> <p>Per evitar o gestionar episodis de conflictes o agressions amb la comunitat educativa o hagi treballadors/es implicats es recomana:</p> <p>1- Emprar els recursos propis de mediació, TIS, etc...d'acord amb el projecte directiu de centre per a la gestió dels conflictes</p> <p>2- Establir estratègies d'actuació amb el suport de la inspecció educativa</p> <p>3- Informar al treballador/a afectat de l'existència del Protocol per si considera activar-lo</p> <p>4- En cas d'afeccions a la salut dels treballadors, comunicar els fets als Serveis Territorials per si poden ser considerats accident laboral</p>	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1503 - D83.F41 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atrancament a un banc, conductors d'autobús, etc.) FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat. RECOMANACIONS DE SEGURETAT ACTIVA EN ELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC</p>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595776</b></p> <p><b>RECOMANACIONS PER EVITAR SITUACIONS DE RISC D'AGRESSIÓ O VIOLÈNCIA EN L'ATENCIÓ AL PÚBLIC</b></p> <p>1- Establir protocol per disposar de canals de comunicació ràpida amb altres treballadors del centre, per demanar ajut en cas d'encaraments i agressions per part de ciutadans que assisteixen en les tasques de tutoria.</p> <p>2- Organitzar espais específics d'atenció a l'usuari de forma que els treballadors mai han de donar l'esquena als usuaris.</p> <p>3- Gestionar l'atenció als usuaris de forma que es respecti un ordre d'atenció clar per evitar tensions.</p> <p>4- Informar als usuaris dels horaris d'atenció al públic, per evitar errors, confusions i temps d'espera innecessaris que poden provocar situacions de conflicte.</p> <p>5- Les tutories amb alumnes, familiars o tutors legalment designats, on hagi antecedents d'incidents previs o que es prevegi que pugui haver-ne situacions de conflicte, s'organitzarà la reunió per tal que el tutor estigui acompanyat d'altres treballadors del centre.</p> <p>6- En cas de necessitat, s'habilitaran els mecanismes de coordinació necessaris amb els serveis d'assistència social de l'ajuntament o de la Generalitat i si s'escau amb les policies locals o autonòmiques de proximitat per gestionar la comunicació i la coordinació que permetin actuacions policials ràpides i eficaces per evitar qualsevol conat d'incident d'agressió.</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595776</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT LES TUTORIES:</b>  1- Organitzar l'espai de reunió de forma que permetin l'autoprotecció del treballador en els llocs d'atenció al públic.  2- No situar els llocs de treball d'esquena a la porta d'entrada o la zona d'espera del públic.  3- Eliminar de les taules objectes que puguin ser llençats en cas de comportaments agressius dels usuaris.  4- Comunicar a la direcció les reunions programades i si cal la presència d'algun membre de l'equip directiu a la reunió com a mediador per a casos difícils.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopagada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. <b>Desplaçaments a peu dins de les instal·lacions del centre</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595777</b> Netejar les taques de productes lliscants en el moment que es produeixin.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. DESPLAÇAMENTS A PEU EN ELS TRAJECTES INTERIORS EN EL CENTRE DE TREBALL <b>Risc de caiguda i ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell</b>					
<b>E840595778</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DE MANTENIMENT DE LES ZONES DE PAS:</b> 1- Els treballadors han d'adoptar sistemes d'autocontrol del seu lloc de treball, (aula, taller, laboratori, sala de professors, de departament, etc.), comunicant a la direcció les situacions de risc que puguin generar-se en l'espai de treball immediat, que requereixin l'actuació de la direcció. 2- Garantiu que les vies de pas a les aules on impartiu classe, o al laboratori o taller, es respecta unes zones de pas d'amplada mínima de 80 cm, per facilitar la circulació. 3- Vetlleu que els cables de connexió de l'ordinador a la pantalla, no penguin o estiguin per terra, que puguin provocar caigudes de persones. 4- No emmagatzemeu caixes, arxius, etc. sota de les taules de treball o damunt dels armaris o prestatgeries, que puguin despendre's incontroladament. 5- Comuniquen els vessaments fortuïts d'aigua o líquids en les zones de pas, per gestionar la neteja al més aviat possible i evitar caigudes. Senyalitzareu	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
l'àrea mentre no s'asseca o neteja.  <b>E840595778</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR CAIGUDES PER LLISCAMENT:</b>  1. Respecteu les senyalitzacions de risc de lliscament durant les taques de neteja dels terres del centre de treball.  2. Eviteu llargs desplaçaments a peu transportant manualment càrregues, com per exemple entre l'arxiu i l'oficina per evitar possibles caigudes al mateix nivell.  3. Eviteu transportar càrregues manualment per les escales, empreu sistemes alternatius de transport d'arxius i caixes amb carretons manuals i emprant l'ascensor.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) Riscos propis d'equips, materials i màquines				




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595779</b> Establir procediments normalitzats de treball que incloguin l'adopció de mesures preventives</p> <p><b>Ventilació</b> Les operacions amb risc en què es manipulin productes perillosos s'han de dur a terme en vitrines</p> <p><b>Material de vidre</b> Examinar l'estat de les peces abans d'utilitzar-les i rebutjar les que presentin el més mínim defecte. Rebutjar el material que hagi patit un cop de certa consistència, encara que no s'observin esquerdes o fractures. No escalfar directament el vidre a la flama; interposar un material capaç de difondre la calor (p.e., una reixa metàl·lica). Introduir de manera progressiva i lentament les pilotes de vidre en els banys calents. Evitar que les peces quedin encallades col·locant una capa fina de greix de silicona entre les superfícies de vidre i utilitzant sempre que sigui possible taps de plàstic. Per al desencallat de peces s'han d'utilitzar guants espessos i protecció facial o bé realitzar l'operació sota campana amb pantalla protectora. Si el recipient a manipular conté líquid, s'ha de dur a terme l'obertura sobre un contenidor de material compatible, i si es tracta de líquids de punt d'ebullició inferior a la temperatura ambient, ha de refredar el recipient abans de realitzar l'operació.</p> <p><b>Instal·lació elèctrica - Aparells elèctrics</b> evitar instal·lacions provisionals, allargadors i multiconectors (lladres).</p> <p><b>frigorífics</b> No guardar recipients oberts o mal tapats a la nevera. Utilitzar recipients capaços de resistir la sobrepressió interna en cas de reescalfament accidental. Controlar de manera permanent la temperatura interior d'la nevera.</p>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**
*Data realització de l'avaluació*  
 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>Aparells amb flama</b>                      separar flames de substàncies inflamables, aïllant-garantir una ventilació suficient                      Escalfar els líquids inflamables mitjançant sistemes que treballin a una temperatura inferior a la d'autoignició                      Utilitzar equips amb dispositiu de seguretat que permeti interrompre el subministrament de gasos en cas d'anomalia                      Manteniment adequat de la instal·lació de gas.</p> <p><b>Estufes</b>                      Si s'utilitza una estufa per evaporar líquids volàtils s'ha de disposar d'un sistema d'extracció i retenció per filtrat o per condensació dels vapors produïts. Si els vapors que es desprenen són inflamables, és recomanable emprar estufes de seguretat augmentada o amb instal·lació antideflagrant. Emprar estufes amb sistemes de seguretat de control de temperatures (doble termòstat, per exemple).                      Efectuar un manteniment adequat, comprovant a més l'absència de corrents de fuga per envelliment de l'material i correcte estat de la presa de terra.</p> <p><b>Ampolles i instal·lació de gasos</b>                      Mantenir les ampolles fixes subjectant-les amb una cadena a un suport sòlid. Disposar d'un pla d'actuació per a casos de fuites i incendi a la boca de l'ampolla.                      Observar les precaucions adequades a les característiques de l'gas manipulat. Consultar la NTP-399.95</p> <p><b>Pipetes.</b>                      És prohibit pipetejar amb la boca.                      Utilitzar sempre guants impermeables a l'producte manipulat.                      Utilitzar bombes d'aspiració manual de cautxú o cremallera que s'adaptin bé a les pipetes a utilitzar.                      Per a algunes aplicacions i reactius és recomanable utilitzar un dispensador automàtic de manera permanent.</p>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


RISC / DEFICIÈNCIA	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
	80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. <b>Risc d'incendi</b>					
	<p><b>E840595780</b> Per a la recollida de vessaments de productes inflamables: - Utilitzar absorbents no combustibles (sepiolita, carbó actiu, terra de diatomees o altres materials absorbents existents en el mercat) - No utilitzar serradures per a la recollida, - Recollir tots junts els residus generats (productes, absorbents, fragments de vidre, etc.) - Guardar-ho, fins a la seva eliminació, en recipients de seguretat metàl·lics i adequadament etiquetats</p> <p><b>E840595780</b> Realitzar la manipulació de productes inflamables o explosius amb un control exhaustiu dels focus d'ignició (allunyat de focus d'ignició tèrmics, mecànics i químics).</p> <p><b>E840595780</b> Disposar d'almenys un extintor, que ha d'estar situat en lloc de fàcil accés, sense cap obstacle ni material emmagatzemat que dificulti o impedeixi el seu ús. Recomanable disposar d'una manta ignífuga, situada en un lloc visible i de fàcil accés.</p>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
		Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
		Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 150 - DESVIACIÓ D21 - En estat sòlid – (desbordament, bolcada) FACTOR F16 - Contacte amb substàncies perilloses, sobre o a través de la pell i dels ulls. <b>Risc de contacte amb substàncies sòlides que són corrosives, irritants o sensibilitzants.</b> <b>Risc d'esquitxades de substàncies sòlides que són corrosius o irritants als ulls.</b>					
<b>E840595781</b> Usar ulleres de protecció integral, i guants resistent als productes que s'utilitzin.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>E840595781</b> Comprovar mensualment el funcionament del rentauulls	Moderada	31/7/2022	Mensual	320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>E840595781</b> Comprovar mensualment el funcionament de la dutxa d'emergència	Moderada	31/7/2022	Mensual	320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>E840595781</b> Disposar de material de primers auxilis	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS <b>Inhalació d'agents químics</b>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595782</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>En aquelles pràctiques que es prevegi l'emanació de gasos o vapors caldrà realitzar-les dins de les campanes extractores.</li> <li>El sistema d'extracció haurà d'estar en funcionament al llarg de la pràctica i un temps prudencial després de finalitzar-la.</li> <li>Cal realitzar proves del sistema de captació de les vitrines, els filtres s'han de substituir periòdicament segons les instruccions del fabricant.</li> </ul>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1705 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: QUÍMICS) US I EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS <b>Manipulació i emmagatzematge de productes químics.</b> <b>Vessaments de productes químics.</b>				
<b>E840595783</b> L'emmagatzematge dels productes químics es faran en armaris que compleixin: <ul style="list-style-type: none"> <li>Han de ser resistents als productes emmagatzemats.</li> <li>Han de disposar d'un sistema de recollida de vessaments accidentals.</li> <li>Han de tenir una sortida de gasos i vapors.</li> </ul> Els productes s'emmagatzemaran de manera que no hi hagi incompatibilitats al produir reaccions no desitjades.  Es recomana disposar d'un inventari dels productes emmagatzemats en cada armari.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595783</b> Adquirir envasos amb productes químics de petites dimensions per evitar haver de realitzar transvasaments.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>E840595783</b> Tots els envasos de productes químics han de tenir una etiqueta segons normativa vigent (denominació de la substància, nom i adreça completa del responsable de la comercialització, pictogrames i indicadors de perill, riscos específics-R, consells de prudència-S i quantitat nominal del contingut).	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>E840595783</b> Disposar les fitxes de seguretat dels productes (en format paper o CD-ROM) fàcilment localitzables en els llocs d'utilització.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>E840595783</b> Establir procediments escrits de treball per a l'ús i manteniment dels equips per a treballar amb agents químics perillosos, així com per a la realització de qualsevol activitat amb agents químics perillosos, o amb residus que els continguin, incloses la manipulació, l'emmagatzematge i el trasllats dels mateixos.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>E840595783</b> Establir un procediment per a la gestió dels residus (recollida, envasat, etiquetatge i emmagatzematge) d'acord amb les instruccions facilitades per l'empresa contractada, que inclogui també les mesures preventives de seguretat laboral que cal adoptar en cada moment.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595783</b> Implantar procediment de recollida de vessament accidental de producte químic d'acord la seva naturalesa	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1705 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: QUÍMICS) GESTIÓ DELS PRODUCTES I SUBSTÀNCIES QUIMIQUES EN EL LABORATORI				
<b>E840595784</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER ALS DOCENTS DE LABORATORI:</b>  En el desenvolupament de les pràctiques de laboratori, algun dels principals riscos que es poden produir són: petits incendis, cremades per contacte amb objectes calents, caiguda de materials i productes, vessaments, esquitxades, inhalació de vapors irritants o tòxics.  <b>Com a orientacions per tal de minimitzar o controlar els riscos indicats és recomana als professors dissenyar les pràctiques amb les següents recomanacions:</b>  1.Elaborar un guió de la pràctica, on s'expliqui els continguts teòrics sobre els que es fonamentarà la mateixa, objectius assolir. 2.Relació de materials i equips a emprar en els experiments. 3.Reactius químics a utilitzar. Han d'estar correctament etiquetats. 4.Equips de protecció individuals obligatoris. Habitualment guants i ulleres. 5.Fitxes de dades de seguretat, FDS. 6.Precaucions de seguretat durant la realització de la pràctica. 7.Procediment pas a pas de la pràctica, indicant els productes a utilitzar en cada pas, i els estris de laboratori a utilitzar i les precaucions adoptar 8.Es important recordar i vetllar les següents normes bàsiques en el laboratori: - Dur la bata de laboratori cordada, si és necessària dur-la.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>-Emprar els EPI's que s'hagin establert com obligatoris per cada pràctica.</p> <p>- Recomanar dur les cames i peus protegits, vestint pantalons i sabates tancades.</p> <p>- Dur el cabell llarg recollit.</p> <p>- Treballar sense preses.</p> <p>- Mantenir l'ordre i la neteja durant tota la pràctica.</p> <p>- Prohibit menjar i beure en el laboratori.</p> <p>- Seguir en tot moment les instruccions del professor/a.</p> <p><b>Es recomanable que els professors abans de cada pràctica verifiquin l'estat del laboratori i els equips, per garantir les condicions de seguretat. Alguns dels elements a comprovar són:</b></p> <p>1.El laboratori té una disposició que permet uns passos segurs de com a mínim 0,80 cm d'amplada.</p> <p>2.Les portes d'accés al laboratori funcionen i no tenen cap element que les limiti la seva obertura.</p> <p>3.Les taules de treball estan correctament disposades.</p> <p>4.Les connexions elèctriques i endolls no estan malmeses, colpejades, etc.</p> <p>5.La campana d'extracció de gasos funciona correctament, en el cas de les auto filtrants, els filtres resten operatius.</p> <p>6.Els armaris de seguretat tenen els tancaments operatius.</p> <p>7.Els armaris de seguretat amb extracció d'aire el mantenen operatiu</p> <p>8.Les aigüeres no tenen endolls a menys de 50 cm, ni conductors elèctrics en tensió d'equips propers.</p> <p>9.Hi ha extintors de pols ABC i de CO2 en el laboratori o pròxims amb aquest</p> <p>10.Hi ha un renta ulls al laboratori</p> <p>11.Hi ha material absorbent per vessaments accidentals, així com guants amb resistència química. Com a material absorbent podem emprar: per a líquids inflamables i corrosius cal emprar sepiolita, carbó actiu o d'altres comercialitzats per aquest ús específic, però mai emprar serradures,</p>					




MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST			
		PREVISTA	REALITZACIÓ					
<p>12. Hi ha manta ignífuga</p> <p>13. Comprovar l'emmagatzematge dels productes de forma que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estiguin ben etiquetats. Frases H i Frases P, veure nota inferior (a)</li> <li>- Es disposi de les fitxes de dades de seguretat, FDS</li> <li>- Es disposa d'un registre actualitzat dels productes: data recepció o compra.</li> <li>- Estan emmagatzemats els productes segons el tipus de risc i les seves incompatibilitats.</li> </ul> <p>Nota (a): Els reactius disposen de l'etiquetat original del proveïdor amb les frases:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Frases H, tipus de perill HXXX o EUHXXX:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Perills físics: H220 fins H290</li> <li>o Perills per a la salut humana: H300 fins H373</li> <li>o Informació de perills, propietats físiques i efectes sobre el medi ambient: EUH201 fins EUH059 ex. H224 líquids i vapors extremadament inflamables EUH 209A - Pot inflamar-se a l'emprar-lo.</li> </ul> </li> <li>- <b>Frases de consells de prudència, PXXX:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Consells de prudència de prevenció: P201 fins P410</li> <li>o Consells de prudència de resposta: P301 fins P375</li> <li>o Consells de prudència d'emmagatzematge i eliminació P401 fins P501: ex. PXXX: ex. P 270 - No menjar, beure ni fumar durant la seva utilització.</li> </ul> </li> </ul>								
		Explosius	Comburents	Inflamables	Tòxics	Corrosius	Nocius	
		Explosius	Si	No	No	No	No	No


**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
28/3/2022

MESURES PREVENTIVES						PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
							PREVISTA	REALITZACIÓ		
Comburents	No	Si	No	No	No	(2)				
Inflamables	No	No	Si	No	(1)	Si				
Tòxics	No	No	No	Si	Si	Si				
Corrosius	No	No	(1)	Si	Si	Si				
Nocius	No	(2)	Si	Si	Si	Si				
<p>(1): Es poden emmagatzemar conjuntament si els corrosius estan en envasos no fràgils (2): Es poden emmagatzemar conjuntament si s'adopten mesures de prevenció.</p> <p>14. Garantir que els productes classificats com a cancerígens, mutàgens i tòxics per a la reproducció, estan en armaris específics i senyalitzats.</p> <p>15. Ubicar els recipients més voluminosos en les parts baixes dels armaris. Emmagatzemar els diferents productes en armaris específics si es possible segons les compatibilitats, senyalitzant l'armari la tipologia de productes que conté. Els productes inflamables s'han d'ubicar preferentment en armaris protegits amb una resistència al foc RF-15, no poden emmagatzemar en un armari més de 500 litres de productes. Segons la categoria d'inflamables és poden emmagatzemar conjuntament 100 litres classe A, 250 litres de la classe B i 500 litres de la classe C, però mai es pot arribar als 500 litres si tenim productes de les tres classes junts.</p> <p>16. Durant les pràctiques, vetllar per a que en l'àrea de treball només hi ha els productes que s'han d'utilitzar.</p>										

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595784</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>  1- Ventileu periodicament l'aula, taller o laboratori, (durant les pauses), per assolir un grau òptim en la qualitat de l'aire interior. El nivell recomanable de CO2 és per sota de 1000 ppm, per la qual cosa es convenient airejar els espais de treball on hi hagi força concurrència periodicament, aprofitant les pauses entre classes.  2- En el disseny de les pràctiques verifiqueu previament la relació de reactius, productes a utilitzar, consultant les fitxes de seguretat de cadascun, i els productes resultants de l'execució de les pràctiques, especialment si es poden generar fums o vapors tòxics.  3- Verifiqueu previament a la realització de les pràctiques que puguin generar vapors, que les vitrines estan operatives i funcionen correctament, especialment pel que fa a les vitrines autofiltrants. Es recomana registrar la data de renovació dels filtres i les hores aproximades de funcionament per curs..  4- Comproveu periòdicament el cabal i la velocitat de l'aire de les extraccions localitzades.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1392 - D64.F83 - DESVIACIÓ D64 - Moviments no coordinats, gestos intempestius, inoportuns. FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació.  SORPRESA REALITZANT ACTIVITATS DE LLEURE  Cops o caigudes mentre es participa en activitats de lleure				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595785</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE:</b></p> <p>Disposar de la informació sobre la prevenció dels riscos laborals per les tasques assignades al treballador.</p> <p>Si es participa activament en l'activitat esportiva o extraescolar per part del personal docent, es requerirà tenir una mínima formació i experiència en la mateixa.</p> <p>Durant les activitats fora del centre educatiu d'acompanyament i gestió dels grups, dins de les activitats programades, excursions, viatges finals de curs, viatges a la neu, etc, s'adequarà la participació del docent en les activitats d'acord amb el principis generals de precaució.</p> <p>Es recomana adequar la participació en les activitats segons les capacitats físiques personals, els coneixements i habilitats per a la seva pràctica segura.. Exemple: per participar d'activitats d'esquí, es recomana participar sempre que es tinguin uns coneixements previs.</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos.</p> <p><b>Risc elèctric</b></p>				


**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595786</b> <b>SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES:</b></p> <p>1- Està prohibit la manipulació i alteració de les característiques dels equips de treball subministrats pels fabricants.</p> <p>2- Està prohibit realitzar connexions improvisades a la instal·lació elèctrica dels equips de treball.</p> <p>3- Abstenir-se de realitzar tasques de manipulació, reparacions i manteniment de la instal·lació elèctrica. Qualsevol necessitat o incident d'aquesta instal·lació s'ha de ficar en coneixement del responsable del centre de treball, per tal que ho encomani al personal autoritzat d'acord amb el que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió</p>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<p><b>E840595786</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER L'ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS:</b></p> <p>1- Cal que disposeu d'un inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del centre, amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on s'ubiquen.</p> <p>2- Adquirir equips de treball que disposin de marcatge CE, declaració de conformitat del fabricant, manual d'instruccions i llibre de manteniment.</p> <p>3- Limitar l'ús dels equips per aquelles activitats que el fabricant l'ha dissenyat. Qualsevol modificació que es practiqui en els equips de treball implica que es perd les responsabilitats dels fabricants respecte els danys que puguin generar els equips i el Departament assumeix el rol de fabricant.</p> <p>4- Comunicar al servei de Prevenció l'existència d'equips de treball que no disposin de marcatge CE o declaració de conformitat, per tal d'avaluar l'adequació d'aquest al que disposa l'annex II del RD 1215/1997 sobre</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.</p> <p>5- Portar un registre escrit, actualitzat de les revisions i manteniments dels equips de treball d'acord amb les recomanacions dels fabricants, així com el registre periòdic de les eines. Exemple: canvi dels elements auto filtrants de les cabines d'extracció del laboratori.</p> <p>6- Es comunicarà al servei de Prevenció qualsevol incident, accident produïts durant la utilització, manteniment dels equips de treball.</p> <p>7- Facilitar als docents que hagin d'emprar els equips de treball informació escrita de les condicions i forma correcta d'utilització dels mateixos que indica el fabricant, així com les formes d'utilització anormals o perilloses que es puguin preveure, així com de les actuacions de manteniment que autoritza realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que és requereix ser realitzades per personal autoritzat.</p>					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu).</p> <p><b>Fallada a la instal·lació elèctrica.</b></p>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595787</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL CENTRE:</b>  1- El personal del centre no qualificat ni autoritzat en el manteniment de les instal·lacions elèctriques, ha d'abstenir-se de realitzar reparacions i manteniments que comportin la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i reparació de les instal·lacions.  2- Les necessitats que detecteu per mal funcionament o per noves demandes de consum, s'ha de comunicar a la direcció del centre, per tal que encomani les actuacions sobre les instal·lacions elèctriques a personal o empreses autoritzades.  3- Eviteu connectar nombrosos equips d'oficina en un sol endoll, per no generar sobrecàrregues de la línia elèctrica. En cas de necessitat es demanarà a la direcció que encarregui a l'empresa mantenidora que habiliti la millor solució.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. <b>Sobrecàrrega per ús d'endolls múltiples i desordre</b>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595788</b>  <b>RECOMANACIÓ GENERAL PER CONNEXIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS:</b>  Abstenir-vos de sobrecarregar els endolls dels espais que teniu assignats. En cas de necessitats de punts de connexió a la xarxa elèctrica, informar de la necessitat als responsables del centre.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1810 - ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT  <b>Utilització de la veu</b>				
<b>E840595789</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS EN LA CURA DE LA VEU:</b>  1. Empreu si es disposa a les aules, els sistemes de megafonia per reduir l'esforç vocal.  2. Organitzeu si és possible l'aula per tal que els alumnes restin el més a prop del docent per reduir l'esforç vocal.  3. Davant d'afeccions a la salut demaneu una visita al servei mèdic del servei de Prevenció de Riscos Laborals.  4. Participeu de les campanyes voluntàries de vigilància de la salut, on entre d'altres s'administra un qüestionari per identificar possibles docents amb problemes de veu.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>5. Seguiu les recomanacions que publica el departament a través de la intranet i el vostre metge de capçalera.</p> <p>6. Utilitzar preferiblement pissarres amb retoladors o bé guix hipoal·lergènic amb porta guixos per tal d'evitar la inhalació de pols del guix</p> <p><b>E840595789</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS SOBRE INFORMACIÓ SOBRE ÚS DE LA VEU:</b></p> <p>1- Facilitar als treballadors la informació editada pel servei de Prevenció de Riscos Laborals sobre la prevenció dels problemes de la veu i pautes per una utilització racional i correcte, que està disponible al portal de centres: <a href="http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu">http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu</a></p> <p>2- Adequar les aules amb elements que evitin la reverberació. Exemple instal·lació de cortines o materials porosos en sostres i parets.</p> <p>3- Condicionar les aules de major ús i capacitat amb sistemes auxiliars de megafonia</p> <p>4- En les activitats al poliesportiu o al pati com les d'educació física, facilitar als docents amplificadors de veu portàtils.</p> <p>5.- Les condicions ambientals més adequades per a la pràctica docent són en graus centígrads 17 i 27. La humitat s'hauria de mantenir entre 40% 60 % i les corrents d'aire han de ser inferiors a 0,25 m/s.</p>	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


RISC / DEFICIÈNCIA	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
	1880 - DISCONFORT SONOR <b>Interferències que poden generar forçar la veu</b>					
<b>E840595790</b>	<b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>					
	1- Buscar estratègies que evitin interferències degudes al soroll generat pels propis membres de la comunitat educativa i comportin que s'hagi de forçar la veu.  2- Planificar la distribució horària conjuntament amb la direcció per tal que s'evitin dins de les possibilitats organitzatives la simultaneïtat o coincidència de més d'un grup d'alumne en un mateix espai, (pavellons o pistes poliesportives), per tal de reduir el nivell sonor i la necessitat d'incrementar l'esforç vocal.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
	1680 - CONTACTE D'AGENTS QUÍMICS AMB PELL I MUCOSES (EFECTES LOCALS) CONTACTE AMB PRODUCTES QUÍMICS  <b>Durant la manipulació de productes químics (neteja, mescla, dosificació) es pot patir contacte directe dels productes amb la pell, ulls o mucoses.</b>  <b>Utilitzar EPI's adequats</b>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595791</b> Obligació d'ús de roba de treball específica: - bata o granota de cotó - calçat tancat - ulleres de seguretat - guants de goma	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>E840595791</b> Comprovar setmanalment el funcionament de la dutxa d'emergència i del rentaüells	Baixa	29/10/2022	Setmanal	TREBALLADOR/A	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1620 - CONTACTE AMB AGENTS BIOLÒGICS (EFECTES LOCALS) <b>Intervenció de petits accidents de l'alumnat</b>				
<b>E840595792</b> <b>RECOMANANCIONS GENERALS EN PRIMERES CURES:</b> 1. Les primeres cures als alumnes o altres treballadors, s'ha de realitzar utilitzant guants de protecció contra els riscos biològics. 2. Cal disposar d'aquest tipus de guants a la farmaciola del centre educatiu.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	19 - Risc per embaràs i lactància <b>Risc per l'embaràs en el lloc de treball</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595793</b> Recomanem que tan aviat conegueu que esteu en estat de gestació us poseu en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres Serveis Territorials, per tal que es puguin prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris de risc establerts.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

<b>PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>						
<b>LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ</b>		DOCENT AMB TASQUES D'EDUCACIÓ FÍSICA				
	<b>MESURES PREVENTIVES</b>	<b>PRIORITAT</b>	<b>DATES</b>		<b>PERSONA / UNITAT RESPONSABLE</b>	<b>PRESSUPOST</b>
			<b>PREVISTA</b>	<b>REALITZACIÓ</b>		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	6 - Risc d'accidents in itinere <b>Accidents en els desplaçaments al centre des del domicili habitual i viceversa.</b> <b>Accidents "in mission"</b>					
	<b>E840595795</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>S' ha de respectar la normativa de circulació i seguretat vial.</li> <li>Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació: <b>Serveis al Personal/Prevenció de Riscos Laborals/Prevenció de riscos en desplaçaments.</b></li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) <b>Si en motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball patiu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Situacions d'assetjament sexual.</b></li> <li><b>Assetjament psicològic en l'àmbit laboral.</b></li> <li><b>Agressions físiques, psicològiques, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina).</b></li> </ul>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595796</b> Comunicar l'incident a la direcció del centre i activar, si s'escau, el protocol relacionat amb la situació que heu patit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual</b></li> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina</b></li> <li>• <b>Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació</b></li> </ul> <p>Per a més informació: Portal de centres \ Prevenció de riscos laborals.</p> <p>També podeu demanar suport i assessorament a la secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) INFORMACIÓ <b>Manca d'informació dels riscos del lloc de treball</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595797</b> Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, registrar l'entrega de la següent documentació.  - L'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva del centre - Informació dels riscos específics del lloc de treball amb l'entrega de la ficha riscos del lloc de treball - Actuació bàsica d'emergència del centre - Qualsevol document que determini el document de gestió del centre que s'aprova cada inici de curs.	Baixa	29/10/2022	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1330 - DESVIACIÓ D62 - Agenollar-se, asseure's, recolzar-se contra alguna cosa. FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil. <b>POSTURES FORÇADES</b>  - <b>Durant les tasques de suport i control de l'alumnat mentre es camina per l'aula o durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postura forçada amb flexió, torsió i/o inclinació lateral del tronc i adopció de la posició a la gatzoneta.</b>  - <b>Durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postures forçades quan es treballa amb el colze per sobre de l'espatlla.</b>				

**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595798</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ERGONOMIA EN EL LLOC PER ALS TREBALLADORS/ES :</b></p> <p>1. Adopteu postures corporals naturals per evitar lesions musculars i esquelètiques.</p> <p>2. Manteniu posicions corporals dins dels intervals d'angles següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manteniu postures del tronc simètriques.</li> <li>- Eviteu adoptar posicions mantingudes amb inclinació del tronc per sobre dels 60º</li> <li>- Eviteu seure a la cadira, adoptant una posició lumbar convexa</li> <li>- Manteniu posicions simètriques del coll.</li> <li>- Limiteu el temps d'inclinació lateral del coll.</li> <li>- Eviteu posicions de flexió-extensió del cap extremes. L'interval angular recomanable està entre els 0º i 25º</li> <li>- Eviteu posicions mantingudes del braç que impliquin:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Braç per damunt de les espatlles</li> <li>b. Retroflexió del braç</li> <li>c. Rotació externa del braç</li> <li>d. Adducció del braç (Moviment del braç que s'acosta al pla medià del</li> </ul> </li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	




**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>cos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eviteu posicions extremes dels braços o les mans en les posicions de: flexió, extensió i/o rotació</li> <li>- En posicions mantingudes bipedestants, de peu, eviteu flexionar el genoll. Si reposem un peu damunt d'un reposapeus, es recomanable la flexió d'aquest genoll.</li> <li>- En posicions assegudes, mantingueu els genolls en posicions dins de l'interval angular comprés entre els 90º i els 135º.</li> </ul> <p>3- En tasques de bipedestació perllongada penseu en mesures organitzatives que us permetin dins de les possibilitats organitzatives alternar tasques, per combinar posicions dempeus i assegut.</p> <p><b>E840595798</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR TRANSTORNS MUSCULARS ESQUELÈTICS:</b></p> <p>1- Llegiu les fitxes informatives del vostre lloc de treball, que es troben disponibles a la intranet del Departament d'Educació.</p> <p><a href="http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/LlocsTreball">http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/LlocsTreball</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2- Adopteu durant les tasques d'atenció a l'alumnat posicions corporals on pugueu mantenir el tronc alineat, eviteu torsions i flexions sobtades del tronc.</li> <li>3- Eviteu torsions del tronc, gireu el cos amb el moviment dels peus de manera que es garanteixi l'adopció de postures neutres i segures.</li> <li>4- Recolzeu un o ambdós braços sobre la taula, per minimitzar la tensió sobre l'espatlla,</li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>5- Col·loqueu les taules a l'aula de forma que es garanteixi uns passos segurs de com a mínim 80 cm d'amplada que faciliti la circulació còmoda i segura vostra i dels alumnes.</p> <p>6- Eviteu escriure a la pissarra amb el colze per sobre de l'espatlla. Per garantir postures segures de treball durant aquestes tasques, heu d'escriure per sota del nivell del cap i per sobre del nivell del colze.</p> <p><b>E840595798</b> <b>RECOMANCIIONS GENERALS PER MANTENIR UNA POSTURA DE TREBALL CORRECTA:</b></p> <p>1- Evitar l'adopció de postures que impliquin postures com a la gatxoneta; només utilitzar aquest tipus de posició quan sigui estrictament necessari, plantejant un possible canvi de metodologia pel que fa a l'atenció individual a l'alumne en el seu lloc, com per exemple ser l'alumne qui vaig a la taula del professor i no a l'inrevés.</p> <p>2- Eviteu flexions o extensions del tronc mantingudes durant períodes temporals llargs, que superin els +/-20º</p> <p>3- Eviteu flexions del braç mantingudes de més de 90º, ( alçat per damunt del colze)- exemple: durant l'escriptura a les pissarres</p> <p>4- Eviteu flexions- extensions dels canells per sobre dels 15º, exemple: recolzament damunt d'una taula, mentre es roman de peus</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1530 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació <b>Tasques d'assessorament i suport</b>  <b>Relacions amb la comunitat educativa (pares, mares, tutors legals).</b>					
<b>E840595799</b> <b>ACTUACIÓ EN CAS DE CONFLICTE</b>  Comunicar l'incident a la secció de prevenció riscos.  <b>Aplicar el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament</b>  Per evitar o gestionar episodis de conflictes o agressions amb la comunitat educativa o hagi treballadors/es implicats es recomana:  1- Emprar els recursos propis de mediació, TIS, etc...d'acord amb el projecte directiu de centre per a la gestió dels conflictes  2- Establir estratègies d'actuació amb el suport de la inspecció educativa  3- Informar al treballador/a afectat de l'existència del Protocol per si considera activar-lo  4- En cas d'afeccions a la salut dels treballadors, comunicar els fets als Serveis Territorials per si poden ser considerats accident laboral	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


RISC / DEFICIÈNCIA	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
	<p>1503 - D83.F41 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc.) FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat.</p> <p>RECOMANACIONS DE SEGURETAT ACTIVA EN ELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC</p>					
<b>E840595800</b>	<p><b>RECOMANACIONS PER EVITAR SITUACIONS DE RISC D'AGRESSIÓ O VIOLÈNCIA EN L'ATENCIÓ AL PÚBLIC</b></p> <p>1- Establir protocol per disposar de canals de comunicació ràpida amb altres treballadors del centre, per demanar ajut en cas d'encaraments i agressions per part de ciutadans que assisteixen en les tasques de tutoria.</p> <p>2- Organitzar espais específics d'atenció a l'usuari de forma que els treballadors mai han de donar l'esquena als usuaris.</p> <p>3- Gestionar l'atenció als usuaris de forma que es respecti un ordre d'atenció clar per evitar tensions.</p> <p>4- Informar als usuaris dels horaris d'atenció al públic, per evitar errors, confusions i temps d'espera innecessaris que poden provocar situacions de conflicte.</p> <p>5- Les tutories amb alumnes, familiars o tutors legalment designats, on hagi antecedents d'incidents previs o que es prevegi que pugui haver-ne situacions de conflicte, s'organitzarà la reunió per tal que el tutor estigui acompanyat d'altres treballadors del centre.</p> <p>6- En cas de necessitat, s'habilitaran els mecanismes de coordinació necessaris amb els serveis d'assistència social de l'ajuntament o de la Generalitat i si s'escau amb les policies locals o autonòmiques de proximitat per gestionar la comunicació i la coordinació que permetin actuacions policials ràpides i eficaces per evitar qualsevol conat d'incident d'agressió.</p>	Alta	Contínua	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL		

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595800</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT LES TUTORIES:</b>  1- Organitzar l'espai de reunió de forma que permetin l'autoprotecció del treballador en els llocs d'atenció al públic. 2- No situar els llocs de treball d'esquena a la porta d'entrada o la zona d'espera del públic. 3- Eliminar de les taules objectes que puguin ser llençats en cas de comportaments agressius dels usuaris. 4- Comunicar a la direcció les reunions programades i si cal la presència d'algun membre de l'equip directiu a la reunió com a mediador per a casos difícils.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. <b>CAIGUDES AL MATEIX NIVELL</b> <b>Desplaçaments a peu dins de les instal·lacions del centre</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595801</b> Senyalitzar el risc de lliscar quan els terres estiguin humits. No accedir a zones senyalitzades amb risc de terra humit.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1461 - D75.F45 - DESVIACIÓ D75 - Entrebancar-se, relliscar (sense caure) mentre es transporta una càrrega o un objecte, fer un moviment en fals. FACTOR F45 - Col·lisió amb un objecte, incloent-hi els vehicles, o col·lisió amb una persona (la víctima està en moviment)  RISC PATIR CAIGUDES <b>Desplaçaments a peu dins de les instal·lacions del centre</b>				
<b>E840595802</b> Les vies de pas han d'estar delimitades i lliures d'obstacles. S'han d'habilitar llocs per a l'emmagatzematge de materials (tant fixos com provisionals) fora de les zones de pas.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopgada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.  <b>Participació activa en les activitats extraescolars esportives o de lleure</b>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595803</b> Si es participa activament en l'activitat esportiva extraescolar per part del personal docent, es requerirà tenir una mínima formació i experiència en la mateixa.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1315 - DESVIACIÓ D59 - Una altra desviació coneguda del grup 50, però no esmentada anteriorment. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.  ACTIVITATS DE LLEURE <b>Petits accidents en sortides fora l'escola.</b>				
<b>E840595804</b> Disposar d'un botiquín.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1392 - D64.F83 - DESVIACIÓ D64 - Moviments no coordinats, gestos intempestius, inoportuns. FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació.  VIGILÀNCIA DE PATI <b>Cops i ensopegades amb alumnes, cops de pilota.</b>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595805</b> Situat-se a distància de l'alumnat	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu). INSTAL·LACIÓ ELECTRICA <b>Manipulació de la instal·lació elèctrica.</b>				
<b>E840595806</b> El personal del centre ha d'abstenir-se de realitzar reparacions i manteniments de la instal·lació elèctrica (la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i la reparació de les instal·lacions només poden ser realitzades per empreses inscrites al Registre d'Empreses Instal·ladors de baixa tensió	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. CONNEXIÓ I CABLEJAT D'APARELLS ELÈCTRICS <b>Endolls sobrecarregats, ús de regletes d'endolls com a instal·lació fixa de l'aula.</b>				
<b>E840595807</b> Millorar els sistemes de connexió evitant la sobrecàrrega de la instal·lació i fixar el cablejat per evitar que estiguin escampats per terra.  Evitar l'ús de regletes d'endolls com a instal·lació fixa, en cas necessari demanar que s'ampliï el nombre d'endolls de la instal·lació de l'aula.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1780 - EMPÈNYER O ESTIRAR CÀRREGUES MANUALMENT <b>Mobilització d'alumnes</b> <b>Empènyer o estirar l'alumne</b>				




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595808</b> Ensenyar l'alumnat a seure bé i evitar empènyer les cadires, en cas necessari seguir les instruccions de la fitxa del lloc de treball que trobareu a:  <a href="http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Mestres_primaria.pdf">http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Mestres_primaria.pdf</a>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1790 - POSTURES FORÇADES  <b>Mobilització d'alumnes</b>				
<b>E840595809</b> Alternar la flexió entre ambdues cames.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>E840595809</b> Utilitzar tamborets i escambells o asseure's al terra per ajustar l'alçada de treball i evitar el manteniment perllongat de les cames flexionades.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1810 - ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT  <b>Utilització de la veu</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595810</b> Seguir la informació sobre prevenció dels problemes de la veu i pautes per una utilització racional i correcte, consultar la pàgina sobre "L'ús eficient de la veu" de la intranet del Departament d'Educació.  <a href="http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu">http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu</a>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1860 - DISCONFORT TERMOHIGROMÈTRIC DISCONFORT TERMOHIGROMÈTRIC <b>Condicions ambientals que poden afectar a la veu</b>				
<b>E840595811</b> Les condicions ambientals més adequades per a la pràctica docent són en graus centígrads 17 i 27. La humitat s'hauria de mantenir entre 40% 60 %i les corrents d'aire han de ser inferiors a 0,25 m/s.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1880 - DISCONFORT SONOR <b>Interferències que poden generar forçar la veu</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595812</b> Buscar estratègies que evitin interferències degudes al soroll entre diferents grups-classes (passadissos, aules, pati)	Sense especificar	2/5/2022		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	970 - DESVIACIÓ D43 - Pèrdua (total o parcial) de control d'una eina manual (amb motor o sense motor), i també de la matèria sobre la qual es treballa amb l'eina. FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat. <b>Exposició a cops.</b>  <b>Excució de tasques de supervisió d'activitats físiques i esportives dins les instal.lacions del centre.</b>				
<b>E840595813</b> No situar-se en els recorreguts de llançament d'objectes.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>E840595813</b> Situar-se a distància de l'alumnat	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1750 - EXPOSICIÓ A RADIACIONS NO IONITZANTS <b>Activitats a l'aire lliure.</b>  <b>Exposició a la radiació solar</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595814</b> Utilitzar cremes de protecció solar adequades.  Utilitzar gorres amb visera.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1770 - TRANSPORT MANUAL DECÀRREGUES  <b>Manipulació elements gimnàs i altres objectes.</b>				
<b>E840595815</b> Aplicar mètodes d'educació postural per evitar lesions musculars i esquelètiques.  Es recomana planificar els recorreguts i evitar moure els equips sense ajut.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1820 - ESFORÇ FÍSIC GENERAL  <b>Participació activa en les activitats programades</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595816</b> Disposar d'aigua o beguda no alcohòlica per hidratar-se periòdicament. Limitar el temps d'exposició directa al sol.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1620 - CONTACTE AMB AGENTS BIOLÒGICS (EFECTES LOCALS) CONTACTE AGENTS BIOLÒGICS <b>Intervenir en petits accidents de l'alumnat</b>				
<b>E840595817</b> Subministrar guants d'un sol ús	Sense especificar	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	19 - Risc per embaràs i lactància <b>Risc per l'embaràs en el lloc de treball</b>				
<b>E840595818</b> Recomanem que tan aviat conegueu que esteu en estat de gestació us poseu en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres Serveis Territorials, per tal que es puguin prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris de risc establerts.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

<b>PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>						
<b>LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ</b>		DOCENT AMB TASQUES DE PROCESSOS SANITARIS I ASSIST				
	<b>MESURES PREVENTIVES</b>	<b>PRIORITAT</b>	<b>DATES</b>		<b>PERSONA / UNITAT RESPONSABLE</b>	<b>PRESSUPOST</b>
			<b>PREVISTA</b>	<b>REALITZACIÓ</b>		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	6 - Risc d'accidents in itinere <b>Accidents en els desplaçaments al centre des del domicili habitual i viceversa.</b>					
	<b>E840602757</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>S' ha de respectar la normativa de circulació i seguretat vial.</li> <li>Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació: <b><i>Serveis al Personal/Prevenció de Riscos Laborals/ Prevenció de riscos en desplaçaments.</i></b></li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) <b>Si en motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball patiu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Situacions d'assetjament sexual.</b></li> <li><b>Assetjament psicològic en l'àmbit laboral.</b></li> <li><b>Agressions físiques, psicològiques, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina).</b></li> </ul>					


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840602758</b> Comunicar l'incident a la direcció del centre i activar, si s'escau, el protocol relacionat amb la situació que heu patit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual</b></li> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina</b></li> <li>• <b>Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació</b></li> </ul> <p>Per a més informació: Portal de centres \ Prevenció de riscos laborals.</p> <p>També podeu demanar suport i assessorament a la secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)</p> <p><b>Manca d'informació dels riscos del lloc de treball</b></p>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840602759</b> Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, registrar l'entrega de la següent documentació.</p> <p>-Informació dels riscos específics del lloc de treball amb l'entrega de la ficha riscos del lloc de treball <b>Serveis al Personal / Prevenció de Riscos Laborals / Llocs de treball: riscos i prevenció</b></p> <p>-Actuació bàsica d'emergència del centre</p> <p>-Qualsevol document que determini el document de gestió del centre que s'aprova cada inici de curs.</p>	Baixa	29/10/2022	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p><b>E840602759</b> A l'entrega de l'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva, la direcció del centre, pel mitjà que consideri oportú, haurà d'informar a tot el personal del centre dels riscos que a cada treballador li poden afectar i de les mesures preventives planificades per tal d'eliminar, reduir o controlar els riscos avaluats. (art. 14, 15, 16 i 18 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.)</p>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1270 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopagada amb caiguda. FACTOR F39 - Un altre contacte o tipus de lesió conegut del grup 30 però no esmentat anteriorment.</p> <p>Distribució de mobiliari a l'aula.</p>				




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602760</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>  1. Facilitar les instruccions necessàries per tal que el professorat distribueixi les taules i cadires de les aules de forma adequada per a evitar cops i ensopegades, garantint passadissos ben traçats d'amplades mínimes de 0,60 cm i una sortida principal de l'aula, taller o laboratori de com a mínim 0,80 cm. 2. Vetllar per tal que els docents mantenen les aules, tallers i laboratoris i tot el material i eines inclosos en aquestes disposats de forma ben organitzada per assegurar uns passos i accessos segurs. 3. Facilitar les instruccions i vetllar per al seu compliment per garantir que tots els espais docents del centre es mantenen al finalitzar les activitats en un correcte estat d'ordre i neteja per mantenir les zones de pas lliures d'objectes.	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1610 - INHALACIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS  Malalties transmissibles. Presència d'alumnat amb processos infecciosos (per virus, bacteris, fongs, etc)				
<b>E840602761</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>  1- Informar sobre els riscos biològics existents als diversos col·lectius de treballadors potencialment exposats.  2- Vetllar per la implementació al centre de les recomanacions publicades pel Departament de Salut "Criteris de no-assistència de l'alumnat a l'escola o a la llar d'infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles".  3- Seguir les recomanacions sobre salut escolar que s'informen als documents de gestió dels centres que edita i publica anualment el Departament a través de la intranet.	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602761</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>  1. Donar les instruccions necessàries a docents i alumnes per mantenir uns adequats hàbits higiènics; rentar-se les mans abans de menjar, beure o fumar. 2. Donar les instruccions necessàries per tal d'incorporar com a hàbit entre els membres de la comunitat educativa rentar-se les mans amb aigua i sabó sempre que estiguin brutes per sang o fluïts biològics.  3. Vetllar per tal que els continguts de les pràctiques on s'utilitzi materials susceptibles de produir contaminació biològica, siguin autoritzats per a l'ús pedagògic.  4. Garantir que els lavabos disposen d'aigua, sabó i de mitjans d'assecat de les mans	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1770 - TRANSPORT MANUAL DECÀRREGUES  Desplaçament de càrregues al centre: transport de bossa i desplaçament de materials (llibres, etc.). Manipulació i transport de caixes, materials d'aula, taules, cadires, etc. Manipulació i mobilització de maniquis o persones				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840602762</b> Aplicar mètodes d'educació postural per evitar lesions musculars i esquelètiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entregar i explicar als treballadors/es les fitxes informatives del seu lloc de treball, que es troben disponibles a la intranet del Departament d'Educació.</li> <li>- Utilitzar mitjans mecànics tipus carretó manual quan s'hagi d'efectuar desplaçaments de materials (llibres, etc.). Aixecar les càrregues entre dues persones o reduir el pes de les càrregues manipulades.</li> </ul>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p><b>E840602762</b> Aplicar mètodes de manipulació de càrregues per evitar les lesions dorsolumbars.</p> <p>1- Utilitzeu en la manipulació útils adequats que evitin el contacte directe de les mans amb els objectes (utilitzar elements de subjecció amb superfície rugosa o antilliscant correctament fixats a l'objecte o material i agafar-lo a través d'aquests elements).</p> <p>2- Les càrregues de més de 25 kilograms de pes o voluminoses o amb dificultats per al seu maneig, les heu de manipular amb més d'un treballador.</p> <p>3- Eviteu el transport de càrregues per les escales, especialment si aquestes son de més de 5 quilograms o voluminoses o amb dificultats per a una bona subjecció.</p> <p>4- Damunt d'escales manuals o tamborets eviteu manipular càrregues de més de 5 quilograms.</p> <p>5- Planifiqueu les tasques per ser realitzades amb mitjans i persones suficients per evitar el risc de caiguda a diferent nivell de persones o d'objectes despresos.</p> <p>6- Us de tècniques de mobilització</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

RISC / DEFICIÈNCIA	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
	1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopagada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. caigudes en les regletes del terra de conducció dels cables de la butaca dental					
<b>E840602763</b>	Ubicar els cables d'alimnetació de la butaca dental de manera que no suposin un obstacle a les zones de pas i/o lloc de treball; han de quedar recollits en canals	Molt baixa	27/4/2023		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
	1333 - D63.F21 - DESVIACIÓ D63 - Ser arrossegat, quedar atrapat per algun element o pel seu impuls. FACTOR F21 - Ofegar-se en un líquid. risc d'atrapament i talls amb els capçals de les eines neumàtiques de la butaca dental, retalladora de motllos, ...					
<b>E840602764</b>	No es pot utilitzar roba ampla, ni joies i el cabell llarg s'ha de portar recollit en l'ús de les eines i capçals d'prois de la butaca dental	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>E840602764</b>	Utilitzar els EPI'S adequats a la tasca a realitzar Guants per riscos biològics o químics mascaretes ulleres contra projeccions roba de treball calçat adequat  guants contra riscos mecànics	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
	1710 - EXPOSICIÓ A SOROLL Risc per exposició a soroll del compressor d'aire associat a la butaca dental					


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602765</b> Separar especialment les fonts de soroll: apantallar, encapsular, etc	Moderada	31/7/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840602765</b> Utilitzar els mitjans de protecció individual contra el soroll.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1330 - DESVIACIÓ D62 - Agenollar-se, asseure's, recolzar-se contra alguna cosa. FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil. POSTURES FORÇADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durant les tasques de suport i control de l'alumnat mentre es camina per l'aula o durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postura forçada amb flexió, torsió i/o inclinació lateral del tronc i adopció de la posició a la gatxoneta.</li> <li>- Treballs en cadires al laboratori o taller bucodental.</li> <li>- Durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postures forçades quan es treballa amb el colze per sobre de l'espatlla.</li> </ul>				


**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840602766</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ERGONOMIA EN EL LLOC PER ALS TREBALLADORS/ES :</b></p> <p>1. Adopteu postures corporals naturals per evitar lesions musculars i esquelètiques.</p> <p>2. Manteniu posicions corporals dins dels intervals d'angles següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manteniu postures del tronc simètriques.</li> <li>- Eviteu adoptar posicions mantingudes amb inclinació del tronc per sobre dels 60º</li> <li>- Eviteu seure a la cadira, adoptant una posició lumbar convexa</li> <li>- Manteniu posicions simètriques del coll.</li> <li>- Limiteu el temps d'inclinació lateral del coll.</li> <li>- Eviteu posicions de flexió-extensió del cap extremes. L'interval angular recomanable està entre els 0º i 25º</li> <li>- Eviteu posicions mantingudes del braç que impliquin:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Braç per damunt de les espatlles</li> <li>b. Retroflexió del braç</li> <li>c. Rotació externa del braç</li> <li>d. Adducció del braç (Moviment del braç que s'acosta al pla medià del</li> </ul> </li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>cos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eviteu posicions extremes dels braços o les mans en les posicions de: flexió, extensió i/o rotació</li> <li>- En posicions mantingudes bipedestants, de peu, eviteu flexionar el genoll. Si reposem un peu damunt d'un reposapeus, es recomanable la flexió d'aquest genoll.</li> <li>- En posicions assegudes, mantingueu els genolls en posicions dins de l'interval angular comprés entre els 90º i els 135º.</li> </ul> <p>3- En tasques de bipedestació perllongada penseu en mesures organitzatives que us permetin dins de les possibilitats organitzatives alternar tasques, per combinar posicions dempeus i assegut.</p> <p><b>E840602766</b> <b>RECOMANCIIONS GENERALS D'INFORMACIÓ REFERENT A ERGONOMIA PER ALS TREBALLADORS/ES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cal que els treballadors/es disposin a l'inici de curs les fitxes de riscos dels diferents llocs de treball que hi ha a la intranet del departament dins de l'àmbit de prevenció de riscos laborals.</li> <li>- S'ha d'informar als treballadors/es de l'existència del pla de formació del departament o anualment es planifica accions formatives específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. Ex. Curs d'higiene postural per als docents, riscos en la utilització de PVD, etc...</li> </ul>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840602766</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR TRANSTORNS MUSCULARS ESQUELÈTICS:</b></p> <p>1- Llegiu les fitxes informatives del vostre lloc de treball, que es troben disponibles a la intranet del Departament d'Educació.  2- Adopteu durant les tasques d'atenció a l'alumnat posicions corporals on pugueu mantenir el tronc alineat, eviteu torsions i flexions sobtades del tronc.  3- Eviteu torsions del tronc, gireu el cos amb el moviment dels peus de manera que es garanteixi l'adopció de postures neutres i segures.  4- Recolzeu un o ambdós braços sobre la taula, per minimitzar la tensió sobre l'espatlla,  5- Col·loqueu les taules a l'aula de forma que es garanteixi uns passos segurs de com a mínim 80 cm d'amplada que faciliti la circulació còmoda i segura vostra i dels alumnes.  6- Eviteu escriure a la pissarra amb el colze per sobre de l'espatlla. Per garantir postures segures de treball durant aquestes tasques, heu d'escriure per sota del nivell del cap i per sobre del nivell del colze.</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<p><b>E840602766</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER MANTENIR UNA POSTURA DE TREBALL CORRECTA:</b></p> <p>1- Evitar l'adopció de postures que impliquin postures com a la gatzoneta; només utilitzar aquest tipus de posició quan sigui estrictament necessari, plantejant un possible canvi de metodologia pel que fa a l'atenció individual a l'alumne en el seu lloc, com per exemple ser l'alumne qui vaig a la taula del professor i no a l'inrevés.</p> <p>2- Eviteu flexions o extensions del tronc mantingudes durant períodes temporals llargs, que superin els +/-20º</p> <p>3- Eviteu flexions del braç mantingudes de més de 90º, ( alçat per damunt del</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>colze)- exemple: durant l'escriptura a les pissarres</p> <p>4- Eviteu flexions- extensions dels canells per sobre dels 15º, exemple: recolzament damunt d'una taula, mentre es roman de peus</p>					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1490 - DESVIACIÓ D81 - Sorpresa per alguna cosa. FACTOR F73 - Trauma psíquic.</p> <p><b>Gestió de comportaments disruptius</b></p>				
<p><b>E840602767</b></p> <p><b>RECOMANACIONS PER LA GESTIÓ DE COMPORTAMENTS DISRUPTIUS:</b></p> <p>1.- Es proposa al centre educatiu l'elaboració d'un procediment intern que permeti:</p> <p>*Que s'analitzi i s'observi el comportament de l'alumne per avaluar la situació global d'aquest en la comissió d'atenció a la diversitat per coordinar la resposta organitzativa, metodològica i curricular més adequada per a l'infant amb el suport de l'equip d'assessorament pedagògic i/o centre de recursos per l'alumnat amb trastorn de conducta i desenvolupament del Departament d'Educació.</p> <p>*Que avaluï els factors i els fets ocorreguts al centre educatiu immediatament anteriors al comportament disruptor per tal d'identificar si és possible, pautes de comportament distorsionadores i així disminuir les causes derivades de l'entorn.</p> <p>*Que designi un interlocutor per comunicar diàriament amb els pares o tutors de l'alumne de l'estat emocional de les hores prèvies a l'estada al centre educatiu.</p>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>2.- A partir de la casuística, valorar l'oferta formativa programada per Departament a l'enllaç:  <a href="http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/salut_docent_preveccio_riscos/preveccio_riscos_laborals/">http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/salut_docent_preveccio_riscos/preveccio_riscos_laborals/</a> o amb els Plans de formació de zona, amb l'objectiu d'oferir als treballadors/es la millora de les seves competències i habilitats.</p> <p>3.- Mantenir la coordinació de les diferents unitats del departament implicats en la identificació, avaluació, dictamen i establiment de mesures preventives en casos d'alumnes amb trastorns de conducta i verificar l'eficàcia de les mesures implementades.</p> <p>4.- Cal incorporar-les, si s'escau, en els plans individualitzats.</p> <p>5. Demanar l'assessorament a la inspecció educativa, als Serveis Educatius i als centres amb més experiència per aprofitar la transferència de coneixement en la gestió de casos similars.</p> <p>6. Recollir de forma escrita les incidències, de forma que permetin avaluar i ajudar a la presa de decisions.</p>					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1530 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació</p> <p><b>Tasques d'assessorament i suport</b></p> <p><b>Relacions amb la comunitat educativa (pares, mares, tutors legals).</b></p>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840602768</b> <b>ACTUACIÓ EN CAS DE CONFLICTE</b></p> <p>Comunicar l'incident a la secció de prevenció riscos.</p> <p><b>Aplicar el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament</b></p> <p>Per evitar o gestionar episodis de conflictes o agressions amb la comunitat educativa o hagi treballadors/es implicats es recomana:</p> <p>1- Emprar els recursos propis de mediació, TIS, etc...d'acord amb el projecte directiu de centre per a la gestió dels conflictes</p> <p>2- Establir estratègies d'actuació amb el suport de la inspecció educativa</p> <p>3- Informar al treballador/a afectat de l'existència del Protocol per si considera activar-lo</p> <p>4- En cas d'afeccions a la salut dels treballadors, comunicar els fets als Serveis Territorials per si poden ser considerats accident laboral</p>	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1503 - D83.F41 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc.) FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat. RECOMANACIONS DE SEGURETAT ACTIVA EN ELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC</p>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602769</b>  <b>RECOMANACIONS PER EVITAR SITUACIONS DE RISC D'AGRESSIÓ O VIOLÈNCIA EN L'ATENCIÓ AL PÚBLIC</b>  1- Establir protocol per disposar de canals de comunicació ràpida amb altres treballadors del centre, per demanar ajut en cas d'encaraments i agressions per part de ciutadans que assisteixen en les tasques de tutoria. 2- Organitzar espais específics d'atenció a l'usuari de forma que els treballadors mai han de donar l'esquena als usuaris. 3- Gestionar l'atenció als usuaris de forma que es respecti un ordre d'atenció clar per evitar tensions. 4- Informar als usuaris dels horaris d'atenció al públic, per evitar errors, confusions i temps d'espera innecessaris que poden provocar situacions de conflicte. 5- Les tutories amb alumnes, familiars o tutors legalment designats, on hagi antecedents d'incidents previs o que es prevegi que pugui haver-ne situacions de conflicte, s'organitzarà la reunió per tal que el tutor estigui acompanyat d'altres treballadors del centre. 6- En cas de necessitat, s'habilitaran els mecanismes de coordinació necessaris amb els serveis d'assistència social de l'ajuntament o de la Generalitat i si s'escau amb les policies locals o autonòmiques de proximitat per gestionar la comunicació i la coordinació que permetin actuacions policials ràpides i eficaces per evitar qualsevol conat d'incident d'agressió.	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602769</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT LES TUTORIES:</b>  1- Organitzar l'espai de reunió de forma que permetin l'autoprotecció del treballador en els llocs d'atenció al públic. 2- No situar els llocs de treball d'esquena a la porta d'entrada o la zona d'espera del públic. 3- Eliminar de les taules objectes que puguin ser llençats en cas de comportaments agressius dels usuaris. 4- Comunicar a la direcció les reunions programades i si cal la presència d'algun membre de l'equip directiu a la reunió com a mediador per a casos difícils.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1980 - EXIGÈNCIES D'AMAGAR EMOCIONS RECOMANACIONS GENERALS  <b>Clima laboral</b>				
<b>E840602770</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS SOBRE TÈCNiques DE GESTIÓ EMOCIONS:</b>  1. Organitzar el servei de tutories i atenció a l'alumnat, família i tutors tenint en consideració les demandes i especificitats d'aquests i les capacitats dels treballadors, de forma que es pugui garantir la qualitat del servei i és limitin les possibilitats d'incidents. 2. Implementar sistemes formals i informals de comunicació dels incidents i de procediments de gestió i mediació en la resolució de conflictes.. 3. Implementar tècniques d'anàlisi i avaluació periòdiques per identificar els fets estressants, les necessitats personals i els sentiments dels treballadors/es. 4. Dissenyar si s'escau plans d'acció personalitzats o de grup per millorar la	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>cohesió i treball en grup, el sentiment de pertinença i l'eficàcia en l'assoliment del projecte educatiu.</p> <p>5. Crear canals de comunicació periòdica entre la direcció i el personal docent, per definir i revisar objectius, valorar propostes de millora, etc..</p> <p>6. Afavorir sistemes de resolució de conflictes interpersonals a través de la mediació. Es recomana protocol·litzar i incorporar aquestes a les normes de funcionament de centre.</p> <p>7. En el casos de conflictes interpersonals entre treballadors i la direcció, comunicar els fets als Serveis Territorials si s'escau,.</p> <p>8. En cas d'agressions físiques o verbals de qualsevol persona sobre els treballadors, comunicar els fets als Serveis Territorials i especialment al servei de prevenció de riscos laborals per determinar si els fets son constitutius de considerar-se com accident laboral i poder oferir al treballador/a el servei de vigilància de la salut.</p> <p><b>E840602770</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER POTENCIAR UN BON CLIMA LABORAL:</b></p> <p>1. Potenciar, crear espais i accions per afavorir i mantenir el bon clima laboral i el suport de comandaments i companys. Desenvolupar accions que promoguin la col·laboració entre departaments i cicles.</p> <p>2. Desenvolupar estratègies per fer partícips als treballadors del projecte de centre, afavorint el sentiment de pertinença a l'equip.</p> <p>3. Implementar eines que millorin la comunicació d'iniciatives, necessitats, etc. entre els treballadors i la direcció.</p> <p>4. Crear espais i activitats que permetin la comunicació informal de tots els treballadors del centre (Docents, PAS, conserges...), per enfortir les dinàmiques de grup i el sentiment de pertinença al centre i a un projecte educatiu.</p> <p>5. Potenciar dinàmiques d'apoderament en la gestió de les tasques encomanades.</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
6. Comunicar els objectius esperats, els mètodes de seguiment, acompanyament, avaluació i revisió dels resultats.					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. <b>Desplaçaments a peu dins de les instal·lacions del centre</b>					
<b>E840602771</b> Netejar les taques de productes lliscants en el moment que es produeixin.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. DESPLAÇAMENTS A PEU EN ELS TRAJECTES INTERIORS EN EL CENTRE DE TREBALL <b>Risc de caiguda i ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell</b>					
<b>E840602772</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DE MANTENIMENT DE LES ZONES DE PAS:</b>  1- Els treballadors han d'adoptar sistemes d'autocontrol del seu lloc de treball, (aula, taller, laboratori, sala de professors, de departament, etc.), comunicant a la direcció les situacions de risc que puguin generar-se en l'espai de treball immediat, que requereixin l'actuació de la direcció. 2- Garantir que les vies de pas a les aules on imparti classe, o al laboratori o taller, es respecta unes zones de pas d'amplada mínima de 80 cm, per facilitar la circulació. 3- Vetlleu que els cables de connexió de l'ordinador a la pantalla, no penguin o estiguin per terra, que puguin provocar caigudes de persones. 4- No emmagatzemu caixes, arxius, etc. sota de les taules de treball o damunt dels armaris o prestatgeries, que puguin despendre's	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>incontroladament..</p> <p>5- Comuniquen els vessaments fortuïts d'aigua o líquids en les zones de pas, per gestionar la neteja al més aviat possible i evitar caigudes. Senyalitzareu l'àrea mentre no s'asseca o neteja.</p> <p><b>E840602772</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR CAIGUDES PER LLISCAMENT:</b></p> <p>1. Respecteu les senyalitzacions de risc de lliscament durant les taques de neteja dels terres del centre de treball.</p> <p>2. Eviteu llargs desplaçaments a peu transportant manualment càrregues, com per exemple entre l'arxiu i l'oficina per evitar possibles caigudes al mateix nivell.</p> <p>3. Eviteu transportar càrregues manualment per les escales, empreu sistemes alternatius de transport d'arxius i caixes amb carretons manuals i emprant l'ascensor.</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1890 - EXIGENCIES PSICOLÒGIQUES <b>Tasques docència</b>				




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840602773</b> Organització del treball, per tal de garantir un repartiment adequat de tasques, un sistema de seguiment, suport i control a la tasca docent, d'acord amb l'establert al projecte educatiu de forma que garanteixi que la càrrega mental, l'autonomia temporal i el sistema de supervisió afavoreixin la salut dels treballadors.</p> <p>Implementar sistemes de millora continua basats en la planificació, desenvolupament, revisió i actuació, per tal de corregir situacions ineficients. Revisar procediment, processos i tasques amb la finalitat de prioritzar els recursos personals i materials, en aquelles tasques prioritàries o claus. Adequar les demandes a les capacitats personals, minimitzant situacions que causin estrés i síndrome de Burnout.</p>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)</p> <p>Riscos propis d'equips, materials i màquines</p>				
<p><b>E840602774</b> stablir procediments normalitzats de treball què incloguin l'adopció de mesures preventives</p> <p><b>ventilació</b> Les operacions amb risc en què es manipulin productes perillosos s'han de dur a terme en vitrines</p> <p><b>Material de vidre</b> Examinar l'estat de les peces abans d'utilitzar-les i rebutjar les que presentin el més mínim defecte. Rebutjar el material que hagi patit un cop de certa consistència, encara que no s'observin esquerdes o fractures.</p>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>No escalfar directament el vidre a la flama; interposar un material capaç de difondre la calor (p.e., una reixa metàl·lica). Introduir de manera progressiva i lentament les pilotes de vidre en els banys calents. Evitar que les peces quedin encallades col·locant una capa fina de greix de silicona entre les superfícies de vidre i utilitzant sempre que sigui possible taps de plàstic. Per al desencallat de peces s'han d'utilitzar guants espessos i protecció facial o bé realitzar l'operació sota campana amb pantalla protectora. Si el recipient a manipular conté líquid, s'ha de dur a terme l'obertura sobre un contenidor de material compatible, i si es tracta de líquids de punt d'ebullició inferior a la temperatura ambient, ha de refredar el recipient abans de realitzar l'operació.</p> <p><b>Instal·lació elèctrica - Aparells elèctrics</b> evitar instal·lacions provisionals, allargadors i multiconectors (lladres).</p> <p><b>frigorífics</b> No guardar recipients oberts o mal tapats a la nevera. Utilitzar recipients capaços de resistir la sobrepressió interna en cas de reescalfament accidental. Controlar de manera permanent la temperatura interior d'la nevera.</p> <p><b>Aparells amb flama</b> separar flames de substàncies inflamables, aïllant-garantir una ventilació suficient Escalfar els líquids inflamables mitjançant sistemes que treballin a una temperatura inferior a la d'autoignició Utilitzar equips amb dispositiu de seguretat que permeti interrompre el subministrament de gasos en cas d'anomalia Manteniment adequat de la instal·lació de gas.</p> <p><b>Banys calents i altres dispositius de calefacció</b> No omplir completament el bany fins a la vora. Assegurar la seva estabilitat amb ajuda de suports. No introduir recipients de vidre ordinari al bany, utilitzar vidre tipus Pyrex.</p>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>Disposar d'un termòstat de seguretat per limitar la temperatura. Utilitzar dispositius aïllants tèrmics que no continguin amiant. Quan el seu ús sigui continuat, disposar d'extracció localitzada. Dur a terme un manteniment preventiu amb revisions periòdiques, que han d'augmentar de freqüència amb l'ús i l'antiguitat de el dispositiu. Prestar especial atenció a les connexions elèctriques.</p> <p><b>Banys freds</b> No introduir les mans sense guants protectors al bany fred. Manipular la neu carbònica amb l'ajuda de pinces i guants tèrmics. Introduir els recipients al bany fred lentament per tal d'evitar una ebullició brusca de el líquid refrigerant. Emprar els banys d'acetona amb neu carbònica preferiblement a la vitrina</p> <p><b>Refrigerants</b> Disposar d'un sistema de seguretat que interrompi l'aportació de calor en cas que es talli el subministrament d'aigua, assegurar-se que els tubs estan ben subjectes, i renovar-los periòdicament</p> <p><b>Estufes</b> Si s'utilitza una estufa per evaporar líquids volàtils s'ha de disposar d'un sistema d'extracció i retenció per filtrat o per condensació dels vapors produïts. Si els vapors que es desprenen són inflamables, és recomanable emprar estufes de seguretat augmentada o amb instal·lació antideflagrant. Emprar estufes amb sistemes de seguretat de control de temperatures (doble termòstat, per exemple). Efectuar un manteniment adequat, comprovant a més l'absència de corrents de fuga per envelliment de l'material i correcte estat de la presa de terra.</p> <p><b>Ampolles i instal·lació de gasos</b> Mantenir les ampolles fixes subjectant-les amb una cadena a un suport sòlid. Disposar d'un pla d'actuació per a casos de fuites i incendi a la boca de l'ampolla. Observar les precaucions adequades a les característiques de l'gas manipulats. Consultar la NTP-399.95</p>					


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>Autoclau</b>  Assegurar documentalment (homologació, certificació) que l'autoclau resisteix la pressió a què ha de treballar.  Ha d'estar equipat amb un manòmetre.  Cap persona aliena a laboratori o no instruïda en el seu ús haurà de manipular l'autoclau.  Sempre treballar amb els EPI necessaris per a l'operació de l'equip.  Verificar les condicions de seguretat de l'equip, estat i possibles desperfectes que pugui tenir el mateix abans de començar a utilitzar-lo.  L'augment de pressió ha de ser progressiu, així com la descompressió.  Vigileu permanentment el l'autoclau quan estigui en funcionament.  Estar pendent del manòmetre quan el equip estigui en funcionament. Mai operar l'equip en calent.  No manipular la vàlvula de sobrepressió per alliberar pressió de l'equip i accelerar algun procés.  Quan es buidi la càmera, després d'haver-la desocupat, i abans de netejar-la, assegurar que la mateixa està freda.  No netejar l'equip sense prèviament haver-se assegurat que el mateix es troba desconnectat de la font elèctrica (AUTOCLAUS elèctrics).</p> <p><b>Roba de Treball</b>  Protecció de peus: El calçat ha de ser tancat i amb el taló cobert. No es podrà utilitzar calçat tipus sandàlies o similar.  Protecció de mans: Haurà d'utilitzar guants  Protecció dels ulls: Haurà d'utilitzar protector ocular durant tota l'operació de l'equip</p> <p><b>Centrífugues</b>  Repartir la càrrega simètricament.  La centrífuga ha de portar un mecanisme de seguretat de manera que no pugui posar-se en marxa si la tapa no està ben tancada i impedit la seva obertura si el rotor està en moviment.  Disposar d'un procediment d'actuació per al cas de trencaments i / o formació de bioaerosols.</p>					


**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>Pipetes.</b>            És prohibit pipetejar amb la boca.            Utilitzar sempre guants impermeables a l'producte manipulat.            Utilitzar bombes d'aspiració manual de cautxú o cremallera que s'adaptin bé a les pipetes a utilitzar.            Per a algunes aplicacions i reactius és recomanable utilitzar un dispensador automàtic de manera permanent.</p> <p><b>instrumental analític</b>            -Cromatògraf de gasos            Disposar d'un sistema de ventilació adequat per dissipar la calor produïda pels aparells.            Utilitzar guants resistents a la calor quan es realitzin manipulacions en zones calentes.            Connectar la sortida del divisor de flux de l'injector de capil·lars i dels detectors no destructius a l'exterior.            Adequat manteniment preventiu.</p> <p>-Cromatògraf de líquids            Manipular els eluents adequadament, emprant guants si hi ha possibilitat de contacte dèrmic en les operacions de transvasament.            Emprar material de vidre resistent al tractament previ de l'eluent, especialment en les operacions de buit.</p> <p>-Espectrofotòmetre UV-visible i infraroig, fluorímetre, balança, pHmetre, polarògraf i altres aparells d'electroanàlisi, autoanalitzadors, microscopis, agitadors, etc.            Instal·lació adequada.            Manteniment preventiu eficaç.            Instruccions d'ús i procediments normalitzats de treball amb les adequades instruccions de seguretat que contemplin l'especificitat de cada tècnica</p> <p><b>Micròtom</b>            - Talls</p>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>Tingueu molta cura al gestionar fulles d'un sol ús. El tall de les mateixes és extremadament agut i pot causar ferides greus! Mai deixi el porta-fulles desmuntat amb fulla inserida en un lloc sense protecció! Per eliminar fulles usades de manera segura, sempre inserir-les en l'orifici corresponent a la cara inferior del dispensador de fulles! Sempre col·loqui primer la mostra i després la fulla! Aneu amb compte al recollir els talls de la fulla - el tall de la fulla està exposat! Abans de manipular la fulla o la mostra, abans de canviar les mostres i durant les pauses de treball, sempre s'ha de bloquejar la maneta i tancar el tall de la fulla amb el protector de dits! Evitar contacte prolongat de la pell amb parts fredes de l'instrument, ja que això pot causar cremades per congelació!</p> <p>- Desmuntatge Abans de desmuntar el micròtom, desconnectar l'instrument a través de l'interruptor principal! Per extreure el micròtom fred de la càmera portar guants de protecció! Perill de patir cremades per congelació! Abans de tornar a muntar-lo, el micròtom ha d'estar completament sec! En cas contrari la humitat restant a l'interior del micròtom es congela causant a conseqüència danys a o mal funcionament del micròtom!</p>					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1655 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: BIOLÒGICS) Risc per contacte amb mostres biològiques (sang, fluïds corporals,				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840602775</b> Utilització adequada de les substàncies, ús d'equips de protecció i realitzar una bona higiene personal Disposar d'un procediment de treball i aplicar-lo per evitar o minimitzar l'exposició a agents biològics</p> <p><b>Normes d'higiene personal</b> Cobrir ferides i lesions de les mans amb apòsit impermeable, a l'iniciar l'activitat. Quan hi hagi lesions que no es puguin cobrir, s'ha d'evitar el contacte directe El rentat de mans amb aigua i sabó líquid a l'començar i acabar el treball i després de qualsevol operació que pot implicar el contacte amb material infecciosos. No menjar, beure ni fumar No realitzar operacions que poguessin presentar risc d'entrada de fluids contaminats per via digestiva. S'ha d'evitar l'ús de la pipeta o aspiració de líquids amb la boca.</p> <p><b>Elements de protecció de barrera</b> guants Mascaretes i protecció ocular bates</p> <p><b>Compte amb els objectes tallants i punxants</b> Prendre precaucions en la utilització de material tallant i agulles durant i després de la seva utilització, així com en els procediments de neteja i d'eliminació. No encapsular agulles ni objectes tallants ni punxants ni sotmetre'ls a cap manipulació que no sigui imprescindible Dipositar-los en contenidors apropiats amb tapa de Seguretat Disposar els contenidors a prop de el lloc de treball i evitar la seva omplert excessiu. Eliminar segons el que estableix per als Residus sanitaris específics. Elements de vidre són molt fàcils de trencar.</p>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>Desinfecció i esterilització</b> L'ús de productes químics, seguir sempre les instruccions per a la seva aplicació, contingudes a l'etiqueta i a la fitxa de Seguretat Esterilització per calor humida sota pressió (autoclau) Esterilització per calor seca i microones Radiacions ionitzants radiacions UV</p> <p><b>Utilització d'instrumental de laboratori</b> minimitzar el contacte de l'treballador amb les mostres La superfície de l'instrumental ha de ser examinada freqüentment per detectar la possible contaminació visible Les preparacions per veure a l'microscopi que no estiguin fixades, s'han de considerar material infeccios.</p> <p><b>Manteniment i reparació d'instruments</b> Els instruments a reparar han de ser descontaminats abans de el servei. El personal del servei que estigui exposat hauria de portar guants i tot equip barrera adequat a el risc existent.</p> <p><b>Instrumentació amb parts contaminades</b> Qualsevol part d'un instrument que hagi estat en contacte amb sang, fluids biològics, teixits o cultius, s'ha de considerar contaminada.</p> <p><b>Procediments de descontaminació</b> Seguir les instruccions específiques que el fabricant proporioni per a cada instrument: procediment, desinfectants adequats, temps de contacte i forma d'eliminar els residus</p>					



	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST		
		PREVISTA	REALITZACIÓ				
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1705 - Conjunt de riscos diversos (HIGIENE: QUÍMICS) GESTIÓ DELS PRODUCTES I SUBSTÀNCIES QUIMIQUES EN EL LABORATORI						
<b>E840602776</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DE SEGURETAT EN LA UTILITZACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS :</b>  1. Disposar les fitxes de seguretat dels productes químics i substàncies utilitzades en les pràctiques o activitats de l'institut (en format paper o CD-ROM) fàcilment localitzables en els llocs d'utilització. 2. Ficar-les a disposició dels docents o responsables en la utilització dels productes, per tal que s'adeqüi la seva utilització a les recomanacions del proveïdor-fabricant, emprant si s'escau les proteccions col·lectives o individuals que es determinin. 3. Dissenyar les pràcties i qualsevol activitat del centre de forma que no s'utilitzin productes que continguin agents cancerígens els quals contenen a les fitxes de seguretat les frases: R45 «Pot causar càncer» . R49 «Pot causar càncer per inhalació » La vigència d'aquestes es per a les mesclures cancerígenes o mutàgenes fins al 31 de maig de 2015  H350 «Pot causar càncer» H350i «Pot causar càncer per inhalació » Substàncies cancerígenes o mutàgenes: des de l'1 de desembre de 2010. Mesclures cancerígenes o mutàgenes: a partir de l'1 de juny de 2015.  En el cas que es disposi al centre de productes que continguin benzè, clorur de vinil o fustes dures que s'hagin de processar i generar pols, cal evitar el seu ús i ho heu de comunicar al servei de prevenció.	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Català</td> <td>Castellà</td> </tr> </table>	Català	Castellà					
Català	Castellà						

## Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció

 Data realització de l'avaluació  
 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
Bedoll	Abedul					
Vern	Aliso					
Auró	Arce					
Castany	Castanyo					
Cirerer	Cerezo					
Pollancre	Chopo					
Freixe	Fresno					
Faig	Haya					
Noguer	Nogal					
Om	Olmo					
Roure	Roble					
Salze	Sauce					
Sicómoro	Sicomoro					
Til·ler	Tilo					
	Afara					
	Afromosia					
	Balsa					
	Caoba africana					
Banús	Ebano de Asia					
	Iroko					
	Kauri					
	Mansònia					
	Meranti					
	Nyatoh					
Palissandre	Palisandro					
	Palisandro de Brasil					
	Rimu					
Teca	Teca					

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>- Vetllar per què no es modifica l'etiquetatge dels productes adquirits.</p> <p><b>E840602776</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER ALS DOCENTS DE LABORATORI:</b></p> <p>En el desenvolupament de les pràctiques de laboratori, algun dels principals riscos que es poden produir són: petits incendis, cremades per contacte amb objectes calents, caiguda de materials i productes, vessaments, esquitxades, inhalació de vapors irritants o tòxics.</p> <p><b>Com a orientacions per tal de minimitzar o controlar els riscos indicats és recomana als professors dissenyar les pràctiques amb les següents recomanacions:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Elaborar un guió de la pràctica, on s'expliqui els continguts teòrics sobre els que es fonamentarà la mateixa, objectius assolir.</li> <li>2.Relació de materials i equips a emprar en els experiments.</li> <li>3.Reactius químics a utilitzar. Han d'estar correctament etiquetats.</li> <li>4.Equips de protecció individuals obligatoris. Habitualment guants i ulleres.</li> <li>5.Fitxes de dades de seguretat, FDS.</li> <li>6.Precaucions de seguretat durant la realització de la pràctica.</li> <li>7.Procediment pas a pas de la pràctica, indicant els productes a utilitzar en cada pas, i els estris de laboratori a utilitzar i les precaucions adoptar</li> <li>8.Es important recordar i vetllar les següents normes bàsiques en el laboratori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dur la bata de laboratori cordada, si és necessària dur-la.</li> <li>-Emprar els EPI's que s'hagin establert com obligatoris per cada pràctica.</li> <li>- Recomanar dur les cames i peus protegits, vestint pantalons i sabates tancades.</li> <li>- Dur el cabell llarg recollit.</li> </ul> </li> </ol>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Treballar sense preses.</li> <li>- Mantenir l'ordre i la neteja durant tota la pràctica.</li> <li>- Prohibit menjar i beure en el laboratori.</li> <li>- Seguir en tot moment les instruccions del professor/a.</li> </ul> <p><b>Es recomanable que els professors abans de cada pràctica verifiquin l'estat del laboratori i els equips, per garantir les condicions de seguretat. Alguns dels elements a comprovar són:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.El laboratori té una disposició que permet uns passos segurs de com a mínim 0,80 cm d'amplada.</li> <li>2.Les portes d'accés al laboratori funcionen i no tenen cap element que les limiti la seva obertura.</li> <li>3.Les taules de treball estan correctament disposades.</li> <li>4.Les connexions elèctriques i endolls no estan malmeses, colpejades, etc.</li> <li>5.La campana d'extracció de gasos funciona correctament, en el cas de les auto filtrants, els filtres resten operatius.</li> <li>6.Els armaris de seguretat tenen els tancaments operatius.</li> <li>7.Els armaris de seguretat amb extracció d'aire el mantenen operatiu</li> <li>8.Les aigüeres no tenen endolls a menys de 50 cm, ni conductors elèctrics en tensió d'equips propers.</li> <li>9.Hi ha extintors de pols ABC i de CO2 en el laboratori o pròxims amb aquest</li> <li>10.Hi ha un renta ulls al laboratori</li> <li>11.Hi ha material absorbent per vessaments accidentals, així com guants amb resistència química. Com a material absorbent podem emprar: per a líquids inflamables i corrosius cal emprar sepiolita, carbó actiu o d'altres comercialitzats per aquest ús específic, però mai emprar serradures,</li> <li>12.Hi ha manta ignífuga</li> <li>13.Comprovar l'emmagatzematge dels productes de forma que: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estiguin ben etiquetats. Frases H i Frases P, veure nota inferior (a)</li> <li>- Es disposi de les fitxes de dades de seguretats, FDS</li> </ul> </li> </ol>					

**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**


Data realització de l'avaluació  
28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST			
		PREVISTA	REALITZACIÓ					
<p>- Es disposa d'un registre actualitzat dels productes: data recepció o compra.</p> <p>- Estan emmagatzemats els productes segons el tipus de risc i les seves incompatibilitats.</p> <p>Nota (a): Els reactius disposen de l'etiquetat original del proveïdor amb les frases:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Frases H, tipus de perill HXXX o EUHXXX:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Perills físics: H220 fins H290</li> <li>o Perills per a la salut humana: H300 fins H373</li> <li>o Informació de perills, propietats físiques i efectes sobre el medi ambient: EUH201 fins EUH059 ex. H224 líquids i vapors extremadament inflamables EUH 209A - Pot inflamar-se a l'emprar-lo.</li> </ul> </li> <li>- <b>Frases de consells de prudència, PXXX:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Consells de prudència de prevenció: P201 fins P410</li> <li>o Consells de prudència de resposta: P301 fins P375</li> <li>o Consells de prudència d'emmagatzematge i eliminació P401 fins P501: ex. PXXX: ex. P 270 - No menjar, beure ni fumar durant la seva utilització.</li> </ul> </li> </ul>								
		Explosius	Comburents	Inflamables	Tòxics	Corrosius	Nocius	
Explosius	Si	No	No	No	No	No	No	
Comburents	No	Si	No	No	No	No	(2)	
Inflamables	No	No	Si	No	(1)		Si	
Tòxics	No	No	No	Si	Si		Si	
Corrosius	No	No	(1)	Si	Si		Si	


**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
28/3/2022

MESURES PREVENTIVES						PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
							PREVISTA	REALITZACIÓ		
Nocius	No	(2)	Si	Si	Si					
<p>(1): Es poden emmagatzemar conjuntament si els corrosius estan en envasos no fràgils (2): Es poden emmagatzemar conjuntament si s'adopten mesures de prevenció.</p> <p>14. Garantir que els productes classificats com a cancerígens, mutàgens i tòxics per a la reproducció, estan en armaris específics i senyalitzats.</p> <p>15. Ubicar els recipients més voluminosos en les parts baixes dels armaris. Emmagatzemar els diferents productes en armaris específics si es possible segons les compatibilitats, senyalitzant l'armari la tipologia de productes que conté. Els productes inflamables s'han d'ubicar preferentment en armaris protegits amb una resistència al foc RF-15, no poden emmagatzemar en un armari més de 500 litres de productes. Segons la categoria d'inflamables és poden emmagatzemar conjuntament 100 litres classe A, 250 litres de la classe B i 500 litres de la classe C, però mai es pot arribar als 500 litres si tenim productes de les tres classes junts.</p> <p>16. Durant les pràctiques, vetllar per a que en l'àrea de treball només hi ha els productes que s'han d'utilitzar.</p>										

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602776</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>  1- Ventileu periodicament l'aula, taller o laboratori, (durant les pauses), per assolir un grau òptim en la qualitat de l'aire interior. El nivell recomanable de CO2 és per sota de 1000 ppm, per la qual cosa es convenient airejar els espais de treball on hi hagi força concurrència periodicament, aprofitant les pauses entre classes.  2- En el disseny de les pràctiques verifiqueu previament la relació de reactius, productes a utilitzar, consultant les fitxes de seguretat de cadascun, i els productes resultants de l'execució de les pràctiques, especialment si es poden generar fums o vapors tòxics.  3- Verifiqueu previament a la realització de les pràctiques que puguin generar vapors, que les vitrines estan operatives i funcionen correctament, especialment pel que fa a les vitrines autofiltrants. Es recomana registrar la data de renovació dels filtres i les hores aproximades de funcionament per curs..  4- Comproveu periòdicament el cabal i la velocitat de l'aire de les extraccions localitzades.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	7 - Conjunt de riscos diversos (ERGONOMIA)  <b>En el suport als alumnes amb mobilitat reduïda que disposin de vetllador/a s'identifica el risc de patir lesions per postures forçades, desplaçament de càrregues en vertical o patir relliscades.</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602777</b> <b>RECOMANACIÓ PER EVITAR SOBRESFORÇ MÚSCUL-ESQUELÈTIC</b>  Alternar la flexió entre ambdues cames.	Molt alta	3/5/2022		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>E840602777</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER LA MOBILITZACIÓ D'ALUMNES:</b>  Informar als treballadors en relació als riscos associats a les postures forçades i als sobreesforços i formar-los en les mesures de prevenció  Si els/les alumnes poden moure's, es recomana evitar la seva mobilització quan no sigui per motius estrictament necessaris  Elaborar i implantar un protocol per a la realització de les mobilitzacions  En el cas de tindre alumnes que requereixin el suport a la mobilització, comunicar el fet a la secció de Prevenció, per tal de confeccionar un procediment de treball conjuntament amb les recomanacions mèdiques i dels fisioterapeutes per assegurar la mobilització correcta de l'alumne i segura per part dels treballadors/es	Molt alta	3/5/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)  Riscos propis de la gestió dels residus generats als laboratoris				



MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840602778</b> Eliminar els productes realitzant una adequada gestió de residus.</p> <p><b>Residus perillosos en petites quantitats</b></p> <p><b>Generalitats</b> -Substitució de productes perillosos, per altres de menor risc -Tenir un estoc de reactius ajustat a les necessitats reals de laboratori -Classificació, envasat, etiquetatge i emmagatzematge d'acord amb la NTP 480 i a les instruccions del gestor de residus.</p> <p><b>Normes de seguretat a observar pels manipuladors</b> Recordar que els residus constitueixen un risc potencial per a la seguretat fins que hagin estat retirats per l'empresa gestora.</p> <p><b>-Incompatibilitats entre substàncies</b> 1. Correcta identificació dels envasos. 2. Classificar per tipologia de residus. 3. Observar les incompatibilitats entre diferents tipus de residus dins de cada tipologia. (Per exemple NTP 480)</p> <p><b>-Manipulació, transport i emmagatzematge</b> Evitar el contacte directe amb els residus, utilitzant els equips de protecció individual adequats, guants i protecció respiratòria Tots els residus s'han de considerar perillosos, assumint el màxim nivell de protecció en cas de desconèixer les seves propietats i característiques. s'utilitzarà material que pugui ser descontaminat amb facilitat sense generar riscos addicionals a el medi ambient. En cas contrari, es farà servir material d'un sol ús que pugui ser eliminat per un procediment estàndard després de l'contacte amb el producte. Mai manipular residus en solitari. Es triarà el tipus d'envàs per emmagatzemar els residus atenent les característiques de l'envàs i de l' residu i la seva compatibilitat.</p>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>Per als residus líquids, no s'han d'utilitzar envasos més grans de 30 litres per facilitar la seva manipulació i evitar riscos innecessaris.</p> <p>El transport d'envasos de 30 litres o més es realitzarà en carretons per evitar riscos de trencament i vessament.</p> <p>L'abocament dels residus als envasos corresponents s'ha d'efectuar d'una manera lenta i controlada. Aquesta operació serà interrompuda si s'observa qualsevol fenomen anormal com la producció de gasos o l'increment excessiu de temperatura. Per transvasar líquids en grans quantitats, s'emprarà una bomba, preferiblement d'accionament manual; en el cas d'utilitzar una bomba elèctrica, aquesta ha de ser antideflagrant. En tots els casos es comprovarà la idoneïtat de l'material de la bomba amb el residu transvasat.</p> <p>Un cop acabada l'operació de buidatge es tancarà l'envàs fins a la propera utilització. D'aquesta manera es reduirà l'exposició de el personal als productes implicats.</p> <p>Els envasos no s'han d'omplir més enllà de el 90% de la seva capacitat amb la finalitat d'evitar esquitxades, vessaments i sobrepressions.</p> <p>Sempre que sigui possible, els envasos es dipositaran a terra per prevenir la caiguda a diferent nivell. No s'emmagatzemaran residus a més de 170 cm d'alçada.</p> <p>Dins el laboratori, els envasos en ús no es deixaran en zones de pas o llocs que puguin donar lloc a ensopegades.</p>					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	270 - DESVIACIÓ D23 - En estat gasós (vaporització, formació d'aerosols, formació de gasos). FACTOR F15 - Contacte amb substàncies perilloses, pel nas, la boca o per inhalació.				


**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840602779</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b></p> <p>1- Vetlleu perquè els productes emmagatzemats estan ben tancats en acabar les pràctiques, per evitar evaporacions dels productes volàtils.            2- Manteniu actualitzat un registre d'adquisició dels productes químics, gestionant els mateixos segons les caducitats.            3- Verifiqueu periodicament que els productes emmagatzemats no és bolquen ni vessen en els armaris ni en el laboratori.            4- Emmagatzemeu els productes d'acord amb les categories de compatibilització indicades en l'avaluació.</p> <p><a href="#">criteris generals</a>            Comprovar que estan adequadament etiquetats            Disposar de la seva fitxa de dades de seguretat (FDS).            Portar un registre actualitzat de la recepció dels productes que permeti evitar el seu envelliment            Agrupar i classificar els productes pel seu risc. Incompatibilitats. Sistema d'Illes o intercalant inerts entre incompatibles            Els materials inerts poden utilitzar com a elements de separació entre productes perillosos            Aïllar o confinar certs productes, com:            -Cancerígens i substàncies d'alta toxicitat            -Substàncies pestilents            -Substàncies inflamables            Limitar l'estoc de productes i emmagatzemar sistemàticament la mínima quantitat possible</p> <p><b>Emmagatzematge de productes químics al laboratori</b></p> <p>- Prestatges o lleixes i armaris de laboratori</p> <p>No col·locar en prestatges elevats recipients més grans de mig litre.</p>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>Els recipients més grans cal col·locar-los als nivells més baixos. Els productes més perillosos, especialment els productes inflamables o molt inflamables i els classificats com cancerígens, mutàgens i / o tòxics per a la reproducció és recomanable que estiguin en armaris.</p> <p>- Armaris protegits Per a productes inflamables Per a productes corrosius: amb juntes d'estanqueïtat, amb ventilació total exterior, els compartiments interiors estan lliures de metalls, ls calaixos són estancs i fabricats en plàstic</p> <p><b>Instal·lacions de seguretat</b> Accés restringit, només accessible a personal autoritzat. Aquesta norma ha de quedar senyalitzada. Disposarà de ventilació natural o forçada Disposar de dutxes i rentauls lliures d'obstacles i convenientment senyalitzats. Equips de protecció individual (EPI) per a la protecció de les vies de respiratòries, ulls i cara, i mans.</p> <p><b>Emergències</b> - Existència d'un pla d'actuació en relació amb les situacions d'emergència que es puguin produir - Fuites, vessaments i esquitxades: eliminació de vessaments es farà amb agents absorbents o neutralitzants que un cop usats es dipositaran en recipients per a residus. Es descarta l'ús de serradures com absorbent per a líquids inflamables i corrosius, recomanant carbó actiu, sepiolita o altres. - Incendis: l'extintor ha de ser adequat a la classe de foc - Transvasaments: emprar els EPI adequats als riscos específics que presentin els productes a manipular, amb especial atenció a la protecció de mans, la cara i aparell respiratori, procediments segurs de manipulació, disposar de safates per recollir eventuais vessaments o degotejos, extracció localitzada dels vapors, liminar l'electricitat estàtica per mitjà de connexió dels recipients entre si i a terra, disposició de rentauls i dutxes d'emergència en estat de funcionament</p>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


RISC / DEFICIÈNCIA	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
	1660 - INHALACIÓ D'AGENTS QUÍMICS					
<b>E840602780</b>	<b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>					
	<p>1- Comproveu/verifiqueu l'estat de colmatació dels filtres de les cabines/vitrines/campanes i vetlleu per tal que els responsables del centre gestionen la contractació del servei de manteniment (canvi de filtres, etc.) d'acord amb les instruccions del fabricant/distribuïdor.</p> <p>2. Gestioneu un registre escrit de la data de substitució dels filtres i de les hores de funcionament.</p>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1392 - D64.F83 - DESVIACIÓ D64 - Moviments no coordinats, gestos intempestius, inoportuns. FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació.</p> <p>SORPRESA REALITZANT ACTIVITATS DE LLEURE</p> <p><b>Cops o caigudes mentre es participa en activitats de lleure</b></p>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840602781</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE:</b></p> <p>Disposar de la informació sobre la prevenció dels riscos laborals per les tasques assignades al treballador.</p> <p>Si es participa activament en l'activitat esportiva o extraescolar per part del personal docent, es requerirà tenir una mínima formació i experiència en la mateixa.</p> <p>Durant les activitats fora del centre educatiu d'acompanyament i gestió dels grups, dins de les activitats programades, excursions, viatges finals de curs, viatges a la neu, etc, s'adequarà la participació del docent en les activitats d'acord amb el principis generals de precaució.</p> <p>Es recomana adequar la participació en les activitats segons les capacitats físiques personals, els coneixements i habilitats per a la seva pràctica segura.. Exemple: per participar d'activitats d'esquí, es recomana participar sempre que es tinguin uns coneixements previs.</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	21 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FORMA F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos.				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602782</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS EN LA UTILITZACIÓ DELS EQUIPS DE TREBALL DEL LABORATORI:</b>  1. Mantenir a disposició de l'usuari el manual d'instruccions que permeti conèixer el funcionament de la màquina/ equips, per tal de garantir la seva correcta utilització 2. No utilitzar els equips de treball per tasques o funcions no indicades pel fabricant. 3. No acoblar dispositius o elements que modifiquin els usos previstos dels equips pel fabricant 4. Verificar diàriament el correcte funcionament dels equips (ex. campanes d'extracció), abans de l'ús per part dels alumnes	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos.  <b>Risc elèctric</b>				
<b>E840602783</b> <b>SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES:</b>  1- Està prohibit la manipulació i alteració de les característiques dels equips de treball subministrats pels fabricants.  2- Està prohibit realitzar connexions improvisades a la instal·lació elèctrica dels equips de treball.  3- Abstenir-se de realitzar tasques de manipulació, reparacions i manteniment de la instal·lació elèctrica. Qualsevol necessitat o incident d'aquesta instal·lació s'ha de fer en coneixement del responsable del centre de treball, per tal que ho encomani al personal autoritzat d'acord amb el que disposa el Reglament	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>electrotècnic de Baixa Tensió</p> <p><b>E840602783</b></p> <p><b>RECOMANACIONS GENERALS PER L'ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS:</b></p> <p>1- Cal que disposeu d'un inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del centre, amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on s'ubiquen.</p> <p>2- Adquirir equips de treball que disposin de marcatge CE, declaració de conformitat del fabricant, manual d'instruccions i llibre de manteniment</p> <p>3- Limitar l'ús dels equips per aquelles activitats que el fabricant l'ha dissenyat. Qualsevol modificació que es practiqui en els equips de treball implica que es perd les responsabilitats dels fabricants respecte els danys que puguin generar els equips i el Departament assumeix el rol de fabricant.</p> <p>4- Comunicar al servei de Prevenció l'existència d'equips de treball que no disposin de marcatge CE o declaració de conformitat, per tal d'avaluar l'adequació d'aquest al que disposa l'annex II del RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.</p> <p>5- Portar un registre escrit, actualitzat de les revisions i manteniments dels equips de treball d'acord amb les recomanacions dels fabricants, així com el registre periòdic de les eines. Exemple: canvi dels elements auto filtrants de les cabines d'extracció del laboratori.</p> <p>6- Es comunicarà al servei de Prevenció qualsevol incident, accident produïts durant la utilització, manteniment dels equips de treball.</p> <p>7- Facilitar als docents que hagin d'emprar els equips de treball informació escrita de les condicions i forma correcta d'utilització dels mateixos que indica el fabricant, així com les formes d'utilització anormals o perilloses que es puguin preveure, així com de les actuacions de manteniment que autoritza realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que és requereix ser realitzades per personal autoritzat.</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu).  <b>Fallada a la instal·lació elèctrica.</b>					
<b>E840602784</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL CENTRE:</b>  1- El personal del centre no qualificat ni autoritzat en el manteniment de les instal·lacions elèctriques, ha d'abstenir-se de realitzar reparacions i manteniments que comportin la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i reparació de les instal·lacions.  2- Les necessitats que detecteu per mal funcionament o per noves demandes de consum, s'ha de comunicar a la direcció del centre, per tal que encomani les actuacions sobre les instal·lacions elèctriques a personal o empreses autoritzades.  3- Eviteu connectar nombrosos equips d'oficina en un sol endoll, per no generar sobrecàrregues de la línia elèctrica. En cas de necessitat es demanarà a la direcció que encarregui a l'empresa mantenidora que habiliti la millor solució.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. <b>RISC ELÈCTRIC EN LA UTILITZACIÓ DELS EQUPS I INSTAL·LACIONS DE TREBALL</b>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602785</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS EN LA GESTIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA:</b>  1- Evitar la connexió de diversos equips del laboratori, en un únic punt de connexió, que pot provocar sobrecàrrega de la instal·lació. 2- En cas de necessitat de disposar de diversos equips de treball (ordinadors, microones, equips de laboratori, etc...,) amb consum elèctric en un únic espai, es recomana el següent: - Primer: consultar al fabricant d'aquests els consums estimats. - Segon: identificar la ubicació prevista i la disponibilitat de punts de connexió o endolls. En el cas que no hagi endolls suficients, consultar amb un mantenedor elèctric acreditat les possibles solucions: ( instal·lació de més bases d'endolls, utilització de canals electrificats, etc... 3- Garantir que els cables dels equips quedin recollits i no interfereixin les zones de pas.	Sense especificar	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. <b>Sobrecàrrega per ús d'endolls múltiples i desordre</b>				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602786</b>  <b>RECOMANACIÓ GENERAL PER CONNEXIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS:</b>  Abstenir-vos de sobrecarregar els endolls dels espais que teniu assignats. En cas de necessitats de punts de connexió a la xarxa elèctrica, informar de la necessitat als responsables del centre	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1810 - ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT  <b>Utilització de la veu</b>				
<b>E840602787</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS EN LA CURA DE LA VEU:</b>  Seguir la informació sobre prevenció dels problemes de la veu i pautes per una utilització racional i correcte, consultar la pàgina sobre "L'ús eficient de la veu" de la intranet del Departament d'Educació.  <a href="http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu">             &lt;http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu&gt;           </a>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1880 - DISCONFORT SONOR <b>Interferències que poden generar forçar la veu</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602788</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>  1- Buscar estratègies que evitin interferències degudes al soroll generat pels propis membres de la comunitat educativa i comportin que s'hagi de forçar la veu. 2- Planificar la distribució horària conjuntament amb la direcció per tal que s'evitin dins de les possibilitats organitzatives la simultaneïtat o coincidència de més d'un grup d'alumne en un mateix espai, (pavellons o pistes poliesportives), per tal de reduir el nivell sonor i la necessitat d'incrementar l'esforç vocal.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1680 - CONTACTE D'AGENTS QUÍMICS AMB PELL I MUCOSES (EFECTES LOCALS) CONTACTE AMB PRODUCTES QUÍMICS  <b>Durant la manipulació de productes químics (neteja, mescla, dosificació) es pot patir contacte directe dels productes amb la pell, ulls o mucoses.</b>  <b>Utilitzar EPI's adequats</b>				
<b>E840602789</b> Obligació d'ús de roba de treball específica:  - bata o granota de cotó - calçat tancat - ulleres de seguretat - guants de goma	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602789</b> Comprovar setmanalment el funcionament de la dutxa d'emergència i del rentaüells	Baixa	29/10/2022	Setmanal	TREBALLADOR/A	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1620 - CONTACTE AMB AGENTS BIOLÒGICS (EFECTES LOCALS) <b>Intervenció de petits accidents de l'alumnat</b>				
<b>E840602790</b> <b>RECOMANANCIÓ GENERAL EN PRIMERES CURES:</b> 1. Les primeres cures als alumnes o altres treballadors, s'ha de realitzar utilitzant guants de protecció contra els riscos biològics. 2. Cal disposar d'aquest tipus de guants a la farmaciola del centre educatiu.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	19 - Risc per embaràs i lactància <b>Risc per l'embaràs en el lloc de treball</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602791</b> Recomanem que tan aviat conegueu que esteu en estat de gestació us poseu en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres Serveis Territorials, per tal que es puguin prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris de risc establerts.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

<b>PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>						
<b>LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ</b>		DOCENT AMB TASQUES DE TALLER TECNOLOGIA DE L'ESO				
	<b>MESURES PREVENTIVES</b>	<b>PRIORITAT</b>	<b>DATES</b>		<b>PERSONA / UNITAT RESPONSABLE</b>	<b>PRESSUPOST</b>
			<b>PREVISTA</b>	<b>REALITZACIÓ</b>		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	6 - Risc d'accidents in itinere  <b>Accidents en els desplaçaments al centre des del domicili habitual i viceversa.</b> <b>Accidents "in mission"</b>					
	<b>E840595819</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>S' ha de respectar la normativa de circulació i seguretat vial.</li> <li>Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació: <b>Serveis al Personal/Prevenció de Riscos Laborals/Prevenció de riscos en desplaçaments.</b></li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS)  <b>Si en motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball patiu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Situacions d'assetjament sexual.</li> <li>Assetjament psicològic en l'àmbit laboral.</li> <li>Agressions físiques, psicològiques, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina).</li> </ul>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595820</b> Comunicar l'incident a la direcció del centre i activar, si s'escau, el protocol relacionat amb la situació que heu patit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual</b></li> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina</b></li> <li>• <b>Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació</b></li> </ul> <p>Per a més informació: Portal de centres \ Prevenció de riscos laborals.</p> <p>També podeu demanar suport i assessorament a la secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)				




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595821</b> Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, registrar l'entrega de la següent documentació.  - L'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva del centre - Informació dels riscos específics del lloc de treball amb l'entrega de la ficha riscos del lloc de treball - Actuació bàsica d'emergència del centre - Qualsevol document que determini el document de gestió del centre que s'aprova cada inici de curs.	Baixa	29/10/2022	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1330 - DESVIACIÓ D62 - Agenollar-se, asseure's, recolzar-se contra alguna cosa. FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil. <b>POSTURES FORÇADES</b>  - <b>Durant les tasques de suport i control de l'alumnat mentre es camina per l'aula o durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postura forçada amb flexió, torsió i/o inclinació lateral del tronc i adopció de la posició a la gatzoneta.</b>  - <b>Durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postures forçades quan es treballa amb el colze per sobre de l'espatlla.</b>				


**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595822</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ERGONOMIA EN EL LLOC PER ALS TREBALLADORS/ES :</b></p> <p>1. Adopteu postures corporals naturals per evitar lesions musculars i esquelètiques.</p> <p>2. Manteniu posicions corporals dins dels intervals d'angles següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manteniu postures del tronc simètriques.</li> <li>- Eviteu adoptar posicions mantingudes amb inclinació del tronc per sobre dels 60º</li> <li>- Eviteu seure a la cadira, adoptant una posició lumbar convexa</li> <li>- Manteniu posicions simètriques del coll.</li> <li>- Limiteu el temps d'inclinació lateral del coll.</li> <li>- Eviteu posicions de flexió-extensió del cap extremes. L'interval angular recomanable està entre els 0º i 25º</li> <li>- Eviteu posicions mantingudes del braç que impliquin:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Braç per damunt de les espatlles</li> <li>b. Retroflexió del braç</li> <li>c. Rotació externa del braç</li> <li>d. Adducció del braç (Moviment del braç que s'acosta al pla medià del</li> </ul> </li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>cos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eviteu posicions extremes dels braços o les mans en les posicions de: flexió, extensió i/o rotació</li> <li>- En posicions mantingudes bipedestants, de peu, eviteu flexionar el genoll. Si reposem un peu damunt d'un reposapeus, es recomanable la flexió d'aquest genoll.</li> <li>- En posicions assegudes, mantingueu els genolls en posicions dins de l'interval angular comprés entre els 90º i els 135º.</li> </ul> <p>3- En tasques de bipedestació perllongada penseu en mesures organitzatives que us permetin dins de les possibilitats organitzatives alternar tasques, per combinar posicions dempeus i assegut.</p> <p><b>E840595822</b> <b>RECOMANCIIONS GENERALS D'INFORMACIÓ REFERENT A ERGONOMIA PER ALS TREBALLADORS/ES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cal que els treballadors/es disposin a l'inici de curs les fitxes de riscos dels diferents llocs de treball que hi ha a la intranet del departament dins de l'àmbit de prevenció de riscos laborals.</li> <li>- S'ha d'informar als treballadors/es de l'existència del pla de formació del departament o anualment es planifica accions formatives específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. Ex. Curs d'higiene postural per als docents, riscos en la utilització de PVD, etc...</li> </ul>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595822</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR TRANSTORNS MUSCULARS ESQUELÈTICS:</b></p> <p>1- Llegiu les fitxes informatives del vostre lloc de treball, que es troben disponibles a la intranet del Departament d'Educació.  2- Adopteu durant les tasques d'atenció a l'alumnat posicions corporals on pugueu mantenir el tronc alineat, eviteu torsions i flexions sobtades del tronc.  3- Eviteu torsions del tronc, gireu el cos amb el moviment dels peus de manera que es garanteixi l'adopció de postures neutres i segures.  4- Recolzeu un o ambdós braços sobre la taula, per minimitzar la tensió sobre l'espatlla,  5- Col·loqueu les taules a l'aula de forma que es garanteixi uns passos segurs de com a mínim 80 cm d'amplada que faciliti la circulació còmoda i segura vostra i dels alumnes.  6- Eviteu escriure a la pissarra amb el colze per sobre de l'espatlla. Per garantir postures segures de treball durant aquestes tasques, heu d'escriure per sota del nivell del cap i per sobre del nivell del colze.</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<p><b>E840595822</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER MANTENIR UNA POSTURA DE TREBALL CORRECTA:</b></p> <p>1- Evitar l'adopció de postures que impliquin postures com a la gatzoneta; només utilitzar aquest tipus de posició quan sigui estrictament necessari, plantejant un possible canvi de metodologia pel que fa a l'atenció individual a l'alumne en el seu lloc, com per exemple ser l'alumne qui vaig a la taula del professor i no a l'inrevés.</p> <p>2- Eviteu flexions o extensions del tronc mantingudes durant períodes temporals llargs, que superin els +/-20º</p> <p>3- Eviteu flexions del braç mantingudes de més de 90º, ( alçat per damunt del</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
colze)- exemple: durant l'escriptura a les pissarres  4- Eviteu flexions- extensions dels canells per sobre dels 15º, exemple: recolzament damunt d'una taula, mentre es roman de peus					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1490 - DESVIACIÓ D81 - Sorpresa per alguna cosa. FACTOR F73 - Trauma psíquic.  <b>Gestió de comportaments disruptius</b>				
<b>E840595823</b> <b>RECOMANACIONS PER LA GESTIÓ DE COMPORTAMENTS DISRUPTIUS:</b>  1.- Es proposa al centre educatiu l'elaboració d'un procediment intern que permeti:  *Que s'analitzi i s'observi el comportament de l'alumne per avaluar la situació global d'aquest en la comissió d'atenció a la diversitat per coordinar la resposta organitzativa, metodològica i curricular més adequada per a l'infant amb el suport de l'equip d'assessorament pedagògic i/o centre de recursos per l'alumnat amb trastorn de conducta i desenvolupament del Departament d'Educació.  *Que avaluï els factors i els fets ocorreguts al centre educatiu immediatament anteriors al comportament disruptor per tal d'identificar si és possible, pautes de comportament distorsionadores i així disminuir les causes derivades de l'entorn.  *Que designi un interlocutor per comunicar diàriament amb els pares o tutors de l'alumne de l'estat emocional de les hores prèvies a l'estada al centre educatiu.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>2.- A partir de la casuística, valorar l'oferta formativa programada per Departament a l'enllaç:  <a href="http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/salut_docent_preveccio_riscos/preveccio_riscos_laborals/">http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/salut_docent_preveccio_riscos/preveccio_riscos_laborals/</a> o amb els Plans de formació de zona, amb l'objectiu d'oferir als treballadors/es la millora de les seves competències i habilitats.</p> <p>3.- Mantenir la coordinació de les diferents unitats del departament implicats en la identificació, avaluació, dictamen i establiment de mesures preventives en casos d'alumnes amb trastorns de conducta i verificar l'eficàcia de les mesures implementades.</p> <p>4.- Cal incorporar-les, si s'escau, en els plans individualitzats.</p> <p>5. Demanar l'assessorament a la inspecció educativa, als Serveis Educatius i als centres amb més experiència per aprofitar la transferència de coneixement en la gestió de casos similars.</p> <p>6. Recollir de forma escrita les incidències, de forma que permetin avaluar i ajudar a la presa de decisions.</p>					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1530 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació</p> <p><b>Tasques d'assessorament i suport</b></p> <p><b>Relacions amb la comunitat educativa (pares, mares, tutors legals).</b></p>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595824</b> <b>ACTUACIÓ EN CAS DE CONFLICTE</b></p> <p>Comunicar l'incident a la secció de prevenció riscos.</p> <p><b>Aplicar el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament</b></p> <p>Per evitar o gestionar episodis de conflictes o agressions amb la comunitat educativa o hagi treballadors/es implicats es recomana:</p> <p>1- Emprar els recursos propis de mediació, TIS, etc...d'acord amb el projecte directiu de centre per a la gestió dels conflictes</p> <p>2- Establir estratègies d'actuació amb el suport de la inspecció educativa</p> <p>3- Informar al treballador/a afectat de l'existència del Protocol per si considera activar-lo</p> <p>4- En cas d'afeccions a la salut dels treballadors, comunicar els fets als Serveis Territorials per si poden ser considerats accident laboral</p>	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1503 - D83.F41 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atrancament a un banc, conductors d'autobús, etc.) FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat. RECOMANACIONS DE SEGURETAT ACTIVA EN ELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC</p>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595825</b></p> <p><b>RECOMANACIONS PER EVITAR SITUACIONS DE RISC D'AGRESSIÓ O VIOLÈNCIA EN L'ATENCIÓ AL PÚBLIC</b></p> <p>1- Establir protocol per disposar de canals de comunicació ràpida amb altres treballadors del centre, per demanar ajut en cas d'encaraments i agressions per part de ciutadans que assisteixen en les tasques de tutoria.</p> <p>2- Organitzar espais específics d'atenció a l'usuari de forma que els treballadors mai han de donar l'esquena als usuaris.</p> <p>3- Gestionar l'atenció als usuaris de forma que es respecti un ordre d'atenció clar per evitar tensions.</p> <p>4- Informar als usuaris dels horaris d'atenció al públic, per evitar errors, confusions i temps d'espera innecessaris que poden provocar situacions de conflicte.</p> <p>5- Les tutories amb alumnes, familiars o tutors legalment designats, on hagi antecedents d'incidents previs o que es prevegi que pugui haver-ne situacions de conflicte, s'organitzarà la reunió per tal que el tutor estigui acompanyat d'altres treballadors del centre.</p> <p>6- En cas de necessitat, s'habilitaran els mecanismes de coordinació necessaris amb els serveis d'assistència social de l'ajuntament o de la Generalitat i si s'escau amb les policies locals o autonòmiques de proximitat per gestionar la comunicació i la coordinació que permetin actuacions policials ràpides i eficaces per evitar qualsevol conat d'incident d'agressió.</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595825</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT LES TUTORIES:</b>  1- Organitzar l'espai de reunió de forma que permetin l'autoprotecció del treballador en els llocs d'atenció al públic. 2- No situar els llocs de treball d'esquena a la porta d'entrada o la zona d'espera del públic. 3- Eliminar de les taules objectes que puguin ser llençats en cas de comportaments agressius dels usuaris. 4- Comunicar a la direcció les reunions programades i si cal la presència d'algun membre de l'equip directiu a la reunió com a mediador per a casos difícils.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1980 - EXIGÈNCIES D'AMAGAR EMOCIONS RECOMANACIONS GENERALS  <b>Clima laboral</b>				
<b>E840595826</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS SOBRE TÈCNiques DE GESTIÓ EMOCIONS:</b>  1. Organitzar el servei de tutories i atenció a l'alumnat, família i tutors tenint en consideració les demandes i especificitats d'aquests i les capacitats dels treballadors, de forma que es pugui garantir la qualitat del servei i és limitin les possibilitats d'incidents. 2. Implementar sistemes formals i informals de comunicació dels incidents i de procediments de gestió i mediació en la resolució de conflictes.. 3. Implementar tècniques d'anàlisi i avaluació periòdiques per identificar els fets estressants, les necessitats personals i els sentiments dels treballadors/es. 4. Dissenyar si s'escau plans d'acció personalitzats o de grup per millorar la	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>cohesió i treball en grup, el sentiment de pertinença i l'eficàcia en l'assoliment del projecte educatiu.</p> <p>5. Crear canals de comunicació periòdica entre la direcció i el personal docent, per definir i revisar objectius, valorar propostes de millora, etc..</p> <p>6. Afavorir sistemes de resolució de conflictes interpersonals a través de la mediació. Es recomana protocol·litzar i incorporar aquestes a les normes de funcionament de centre.</p> <p>7. En el casos de conflictes interpersonals entre treballadors i la direcció, comunicar els fets als Serveis Territorials si s'escau,.</p> <p>8. En cas d'agressions físiques o verbals de qualsevol persona sobre els treballadors, comunicar els fets als Serveis Territorials i especialment al servei de prevenció de riscos laborals per determinar si els fets son constitutius de considerar-se com accident laboral i poder oferir al treballador/a el servei de vigilància de la salut.</p> <p><b>E840595826</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER POTENCIAR UN BON CLIMA LABORAL:</b></p> <p>1. Potenciar, crear espais i accions per afavorir i mantenir el bon clima laboral i el suport de comandaments i companys. Desenvolupar accions que promoguin la col·laboració entre departaments i cicles.</p> <p>2. Desenvolupar estratègies per fer partícips als treballadors del projecte de centre, afavorint el sentiment de pertinença a l'equip.</p> <p>3. Implementar eines que millorin la comunicació d'iniciatives, necessitats, etc. entre els treballadors i la direcció.</p> <p>4. Crear espais i activitats que permetin la comunicació informal de tots els treballadors del centre (Docents, PAS, conserges...), per enfortir les dinàmiques de grup i el sentiment de pertinença al centre i a un projecte educatiu.</p> <p>5. Potenciar dinàmiques d'apoderament en la gestió de les tasques encomanades.</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
6. Comunicar els objectius esperats, els mètodes de seguiment, acompanyament, avaluació i revisió dels resultats.					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. DESPLAÇAMENTS A PEU EN ELS TRAJECTES INTERIORS EN EL CENTRE DE TREBALL  <b>Risc de caiguda i ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell</b>					
<b>E840595827</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DE MANTENIMENT DE LES ZONES DE PAS:</b>  1- Els treballadors han d'adoptar sistemes d'autocontrol del seu lloc de treball, (aula, taller, laboratori, sala de professors, de departament, etc.), comunicant a la direcció les situacions de risc que puguin generar-se en l'espai de treball immediat, que requereixin l'actuació de la direcció. 2- Garantiu que les vies de pas a les aules on imparti classe, o al laboratori o taller, es respecta unes zones de pas d'amplada mínima de 80 cm, per facilitar la circulació. 3- Vetlleu que els cables de connexió de l'ordinador a la pantalla, no pengin o estiguin per terra, que puguin provocar caigudes de persones. 4- No emmagatzemeu caixes, arxius, etc. sota de les taules de treball o damunt dels armaris o prestatgeries, que puguin despendre's incontroladament.. 5- Comuniquen els vessaments fortuïts d'aigua o líquids en les zones de pas, per gestionar la neteja al més aviat possible i evitar caigudes. Senyalitzareu l'àrea mentre no s'asseca o neteja.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595827</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR CAIGUDES PER LLISCAMENT:</b>  1. Respecteu les senyalitzacions de risc de lliscament durant les taques de neteja dels terres del centre de treball. 2. Eviteu llargs desplaçaments a peu transportant manualment càrregues, com per exemple entre l'arxiu i l'oficina per evitar possibles caigudes al mateix nivell. 3. Eviteu transportar càrregues manualment per les escales, empreu sistemes alternatius de transport d'arxius i caixes amb carretons manuals i emprant l'ascensor.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	7 - Conjunt de riscos diversos (ERGONOMIA)  <b>En el suport als alumnes amb mobilitat reduïda que disposin de vetllador/a s'identifica el risc de patir lesions per postures forçades, desplaçament de càrregues en vertical o patir rrelliscades.</b>				
<b>E840595828</b> <b>RECOMANACIÓ PER EVITAR SOBRESFORÇ MÚSCUL-ESQUELÈTIC</b>  Alternar la flexió entre ambdues cames.	Molt alta	3/5/2022		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595828</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER LA MOBILITZACIÓ D'ALUMNES:</b></p> <p>Informar als treballadors en relació als riscos associats a les postures forçades i als sobreesforços i formar-los en les mesures de prevenció</p> <p>Si els/les alumnes poden moure's, es recomana evitar la seva mobilització quan no sigui per motius estrictament necessaris</p> <p>Elaborar i implantar un protocol per a la realització de les mobilitzacions</p> <p>En el cas de tindre alumnes que requereixin el suport a la mobilització, comunicar el fet a la secció de Prevenció, per tal de confeccionar un procediment de treball conjuntament amb les recomanacions mèdiques i dels fisioterapeutes per assegurar la mobilització correcta de l'alumne i segura per part dels treballadors/es</p>	Molt alta	3/5/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1392 - D64.F83 - DESVIACIÓ D64 - Moviments no coordinats, gestos intempestius, inoportuns. FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació.</p> <p>SORPRESA REALITZANT ACTIVITATS DE LLEURE</p> <p><b>Cops o caigudes mentre es participa en activitats de lleure</b></p>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595829</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE:</b></p> <p>Disposar de la informació sobre la prevenció dels riscos laborals per les tasques assignades al treballador.</p> <p>Si es participa activament en l'activitat esportiva o extraescolar per part del personal docent, es requerirà tenir una mínima formació i experiència en la mateixa.</p> <p>Durant les activitats fora del centre educatiu d'acompanyament i gestió dels grups, dins de les activitats programades, excursions, viatges finals de curs, viatges a la neu, etc, s'adequarà la participació del docent en les activitats d'acord amb el principis generals de precaució.</p> <p>Es recomana adequar la participació en les activitats segons les capacitats físiques personals, els coneixements i habilitats per a la seva pràctica segura.. Exemple: per participar d'activitats d'esquí, es recomana participar sempre que es tinguin uns coneixements previs.</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos.</p> <p><b>Risc elèctric</b></p>				

**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**


Data realització de l'avaluació  
28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595830</b> <b>SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZAICÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES:</b></p> <p>1- Està prohibit la manipulació i alteració de les característiques dels equips de treball subministrats pels fabricants.</p> <p>2- Està prohibit realitzar connexions improvisades a la instal·lació elèctrica dels equips de treball.</p> <p>3- Abstenir-se de realitzar tasques de manipulació, reparacions i manteniment de la instal·lació elèctrica. Qualsevol necessitat o incident d'aquesta instal·lació s'ha de ficar en coneixement del responsable del centre de treball, per tal que ho encomani al personal autoritzat d'acord amb el que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió</p>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<p><b>E840595830</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER L'ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS:</b></p> <p>1- Cal que disposeu d'un inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del centre, amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on s'ubiquen.</p> <p>2- Adquirir equips de treball que disposin de marcatge CE, declaració de conformitat del fabricant, manual d'instruccions i llibre de manteniment</p> <p>3- Limitar l'ús dels equips per aquelles activitats que el fabricant l'ha dissenyat. Qualsevol modificació que es practiqui en els equips de treball implica que es perd les responsabilitats dels fabricants respecte els danys que puguin generar els equips i el Departament assumeix el rol de fabricant.</p> <p>4- Comunicar al servei de Prevenció l'existència d'equips de treball que no disposin de marcatge CE o declaració de conformitat, per tal d'avaluar l'adequació d'aquest al que disposa l'annex II del RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.</p> <p>5- Portar un registre escrit, actualitzat de les revisions i manteniments dels</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>equips de treball d'acord amb les recomanacions dels fabricants, així com el registre periòdic de les eines. Exemple: canvi dels elements auto filtrants de les cabines d'extracció del laboratori.</p> <p>6- Es comunicarà al servei de Prevenció qualsevol incident, accident produïts durant la utilització, manteniment dels equips de treball.</p> <p>7- Facilitar als docents que hagin d'emprar els equips de treball informació escrita de les condicions i forma correcta d'utilització dels mateixos que indica el fabricant, així com les formes d'utilització anormals o perilloses que es puguin preveure, així com de les actuacions de manteniment que autoritza realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que és requereix ser realitzades per personal autoritzat.</p>					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu).</p> <p><b>Fallada a la instal·lació elèctrica.</b></p>				




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595831</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL CENTRE:</b>  1- El personal del centre no qualificat ni autoritzat en el manteniment de les instal·lacions elèctriques, ha d'abstenir-se de realitzar reparacions i manteniments que comportin la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i reparació de les instal·lacions.  2- Les necessitats que detecteu per mal funcionament o per noves demandes de consum, s'ha de comunicar a la direcció del centre, per tal que encomani les actuacions sobre les instal·lacions elèctriques a personal o empreses autoritzades.  3- Eviteu connectar nombrosos equips d'oficina en un sol endoll, per no generar sobrecàrregues de la línia elèctrica. En cas de necessitat es demanarà a la direcció que encarregui a l'empresa mantenidora que habiliti la millor solució.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. <b>Sobrecàrrega per ús d'endolls múltiples i desordre</b>				

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595832</b>  <b>RECOMANACIÓ GENERAL PER CONNEXIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS:</b>  Abstenir-vos de sobrecarregar els endolls dels espais que teniu assignats. En cas de necessitats de punts de connexió a la xarxa elèctrica, informar de la necessitat als responsables del centre	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1810 - ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT  <b>Utilització de la veu</b>				
<b>E840595833</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS EN LA CURA DE LA VEU:</b>  Seguir la informació sobre prevenció dels problemes de la veu i pautes per una utilització racional i correcte, consultar la pàgina sobre "L'ús eficient de la veu" de la intranet del Departament d'Educació.  <a href="http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu">http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu</a>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1880 - DISCONFORT SONOR <b>Interferències que poden generar forçar la veu</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595834</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>  1- Buscar estratègies que evitin interferències degudes al soroll generat pels propis membres de la comunitat educativa i comportin que s'hagi de forçar la veu. 2- Planificar la distribució horària conjuntament amb la direcció per tal que s'evitin dins de les possibilitats organitzatives la simultaneïtat o coincidència de més d'un grup d'alumne en un mateix espai, (pavellons o pistes poliesportives), per tal de reduir el nivell sonor i la necessitat d'incrementar l'esforç vocal.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1620 - CONTACTE AMB AGENTS BIOLÒGICS (EFECTES LOCALS) <b>Intervenció de petits accidents de l'alumnat</b>				
<b>E840595835</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS EN PRIMERES CURES:</b>  1. Les primeres cures als alumnes o altres treballadors, s'ha de realitzar utilitzant guants de protecció contra els riscos biològics. 2. Cal disposar d'aquest tipus de guants a la farmaciola del centre educatiu.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	19 - Risc per embaràs i lactància <b>Risc per l'embaràs en el lloc de treball</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595836</b> Recomanem que tan aviat conegueu que esteu en estat de gestació us poseu en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres Serveis Territorials, per tal que es puguin prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris de risc establerts.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

<b>PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>						
<b>LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ</b>		DOCENT AMB TASQUES D'ESPECIALISTA DE MÚSICA				
	<b>MESURES PREVENTIVES</b>	<b>PRIORITAT</b>	<b>DATES</b>		<b>PERSONA / UNITAT RESPONSABLE</b>	<b>PRESSUPOST</b>
			<b>PREVISTA</b>	<b>REALITZACIÓ</b>		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	6 - Risc d'accidents in itinere DESPLAÇAMENTS A PEU O AMB VEHICLE <b>Accidents en els desplaçaments al centre des del domicili habitual i viceversa.</b> <b>Accidents "in mission"</b>					
	<b>E840595837</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>S'ha de respectar la normativa de circulació i seguretat vial.</li> <li>Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació: <b>Serveis al Personal/Prevenció de Riscos Laborals/ Prevenció de riscos en desplaçaments.</b></li> </ul>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) <b>Si en motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball patiu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Situacions d'assetjament sexual.</b></li> <li><b>Assetjament psicològic en l'àmbit laboral.</b></li> <li><b>Agressions físiques, psicològiques, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina).</b></li> </ul>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595838</b> Comunicar l'incident a la direcció del centre i activar, si s'escau, el protocol relacionat amb la situació que heu patit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual</b></li> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina</b></li> <li>• <b>Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació</b></li> </ul> <p>Per a més informació: Portal de centres \ Prevenció de riscos laborals.</p> <p>També podeu demanar suport i assessorament a la secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) INFORMACIÓ <b>Manca d'informació dels riscos del lloc de treball</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595839</b> Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, registrar l'entrega de la següent documentació.  - L'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva del centre - Informació dels riscos específics del lloc de treball amb l'entrega de la ficha riscos del lloc de treball - Actuació bàsica d'emergència del centre - Qualsevol document que determini el document de gestió del centre que s'aprova cada inici de curs.	Baixa	29/10/2022	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1330 - DESVIACIÓ D62 - Agenollar-se, asseure's, recolzar-se contra alguna cosa. FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil. <b>POSTURES FORÇADES</b>  - <b>Durant les tasques de suport i control de l'alumnat mentre es camina per l'aula o durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postura forçada amb flexió, torsió i/o inclinació lateral del tronc i adopció de la posició a la gatzoneta.</b>  - <b>Durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postures forçades quan es treballa amb el colze per sobre de l'espatlla.</b>				


**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595840</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ERGONOMIA EN EL LLOC PER ALS TREBALLADORS/ES :</b></p> <p>1. Adopteu postures corporals naturals per evitar lesions musculars i esquelètiques.</p> <p>2. Manteniu posicions corporals dins dels intervals d'angles següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manteniu postures del tronc simètriques.</li> <li>- Eviteu adoptar posicions mantingudes amb inclinació del tronc per sobre dels 60º</li> <li>- Eviteu seure a la cadira, adoptant una posició lumbar convexa</li> <li>- Manteniu posicions simètriques del coll.</li> <li>- Limiteu el temps d'inclinació lateral del coll.</li> <li>- Eviteu posicions de flexió-extensió del cap extremes. L'interval angular recomanable està entre els 0º i 25º</li> <li>- Eviteu posicions mantingudes del braç que impliquin:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Braç per damunt de les espatlles</li> <li>b. Retroflexió del braç</li> <li>c. Rotació externa del braç</li> <li>d. Adducció del braç (Moviment del braç que s'acosta al pla medià del</li> </ul> </li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	




MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>cos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eviteu posicions extremes dels braços o les mans en les posicions de: flexió, extensió i/o rotació</li> <li>- En posicions mantingudes bipedestants, de peu, eviteu flexionar el genoll. Si reposem un peu damunt d'un reposapeus, es recomanable la flexió d'aquest genoll.</li> <li>- En posicions assegudes, mantingueu els genolls en posicions dins de l'interval angular comprés entre els 90º i els 135º.</li> </ul> <p>3- En tasques de bipedestació perllongada penseu en mesures organitzatives que us permetin dins de les possibilitats organitzatives alternar tasques, per combinar posicions dempeus i assegut.</p> <p><b>E840595840</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR TRANSTORNS MUSCULARS ESQUELÈTICS:</b></p> <p>1- Llegiu les fitxes informatives del vostre lloc de treball, que es troben disponibles a la intranet del Departament d'Educació.</p> <p><a href="http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/LlocsTreball">http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/LlocsTreball</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2- Adopteu durant les tasques d'atenció a l'alumnat posicions corporals on pugueu mantenir el tronc alineat, eviteu torsions i flexions sobtades del tronc.</li> <li>3- Eviteu torsions del tronc, gireu el cos amb el moviment dels peus de manera que es garanteixi l'adopció de postures neutres i segures.</li> <li>4- Recolzeu un o ambdós braços sobre la taula, per minimitzar la tensió sobre l'espatlla,</li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>5- Col·loqueu les taules a l'aula de forma que es garanteixi uns passos segurs de com a mínim 80 cm d'amplada que faciliti la circulació còmoda i segura vostra i dels alumnes.</p> <p>6- Eviteu escriure a la pissarra amb el colze per sobre de l'espatlla. Per garantir postures segures de treball durant aquestes tasques, heu d'escriure per sota del nivell del cap i per sobre del nivell del colze.</p> <p><b>E840595840</b> <b>RECOMANCIIONS GENERALS PER MANTENIR UNA POSTURA DE TREBALL CORRECTA:</b></p> <p>1- Evitar l'adopció de postures que impliquin postures com a la gatzoneta; només utilitzar aquest tipus de posició quan sigui estrictament necessari, plantejant un possible canvi de metodologia pel que fa a l'atenció individual a l'alumne en el seu lloc, com per exemple ser l'alumne qui vaig a la taula del professor i no a l'inrevés.</p> <p>2- Eviteu flexions o extensions del tronc mantingudes durant períodes temporals llargs, que superin els +/-20º</p> <p>3- Eviteu flexions del braç mantingudes de més de 90º, ( alçat per damunt del colze)- exemple: durant l'escriptura a les pissarres</p> <p>4- Eviteu flexions- extensions dels canells per sobre dels 15º, exemple: recolzament damunt d'una taula, mentre es roman de peus</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1530 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació <b>Tasques d'assessorament i suport</b>  <b>Relacions amb la comunitat educativa (pares, mares, tutors legals).</b>					
<b>E840595841</b> <b>ACTUACIÓ EN CAS DE CONFLICTE</b>  Comunicar l'incident a la secció de prevenció riscos.  <b>Aplicar el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament</b>  Per evitar o gestionar episodis de conflictes o agressions amb la comunitat educativa o hagi treballadors/es implicats es recomana:  1- Emprar els recursos propis de mediació, TIS, etc...d'acord amb el projecte directiu de centre per a la gestió dels conflictes  2- Establir estratègies d'actuació amb el suport de la inspecció educativa  3- Informar al treballador/a afectat de l'existència del Protocol per si considera activar-lo  4- En cas d'afeccions a la salut dels treballadors, comunicar els fets als Serveis Territorials per si poden ser considerats accident laboral	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


RISC / DEFICIÈNCIA	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
	<p>1503 - D83.F41 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc.) FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat.</p> <p>RECOMANACIONS DE SEGURETAT ACTIVA EN ELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC</p>					
<b>E840595842</b>	<p><b>RECOMANACIONS PER EVITAR SITUACIONS DE RISC D'AGRESSIÓ O VIOLÈNCIA EN L'ATENCIÓ AL PÚBLIC</b></p> <p>1- Establir protocol per disposar de canals de comunicació ràpida amb altres treballadors del centre, per demanar ajut en cas d'encaraments i agressions per part de ciutadans que assisteixen en les tasques de tutoria.</p> <p>2- Organitzar espais específics d'atenció a l'usuari de forma que els treballadors mai han de donar l'esquena als usuaris.</p> <p>3- Gestionar l'atenció als usuaris de forma que es respecti un ordre d'atenció clar per evitar tensions.</p> <p>4- Informar als usuaris dels horaris d'atenció al públic, per evitar errors, confusions i temps d'espera innecessaris que poden provocar situacions de conflicte.</p> <p>5- Les tutories amb alumnes, familiars o tutors legalment designats, on hagi antecedents d'incidents previs o que es prevegi que pugui haver-ne situacions de conflicte, s'organitzarà la reunió per tal que el tutor estigui acompanyat d'altres treballadors del centre.</p> <p>6- En cas de necessitat, s'habilitaran els mecanismes de coordinació necessaris amb els serveis d'assistència social de l'ajuntament o de la Generalitat i si s'escau amb les policies locals o autonòmiques de proximitat per gestionar la comunicació i la coordinació que permetin actuacions policials ràpides i eficaces per evitar qualsevol conat d'incident d'agressió.</p>	Alta	Contínua	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL		

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595842</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT LES TUTORIES:</b>  1- Organitzar l'espai de reunió de forma que permetin l'autoprotecció del treballador en els llocs d'atenció al públic. 2- No situar els llocs de treball d'esquena a la porta d'entrada o la zona d'espera del públic. 3- Eliminar de les taules objectes que puguin ser llençats en cas de comportaments agressius dels usuaris. 4- Comunicar a la direcció les reunions programades i si cal la presència d'algun membre de l'equip directiu a la reunió com a mediador per a casos difícils.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. <b>TERRA QUE RELISCA</b> <b>Terra de l'aula moll.</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595843</b> Recollir el mes aviat possible els vessaments de líquids que es puguin produir a l'aula.  Evitar circular per les zones on el terra és moll.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1461 - D75.F45 - DESVIACIÓ D75 - Entrebancar-se, rrelliscar (sense caure) mentre es transporta una càrrega o un objecte, fer un moviment en fals. FACTOR F45 - Col·lisió amb un objecte, incloent-hi els vehicles, o col·lisió amb una persona (la víctima està en moviment)  <b>ESPAIS A L'AULA</b> <b>Espai entre taules estret, existència de motxilles i bosses dels alumnes en zones de pas.</b>				
<b>E840595844</b> La separació de les taules dels alumnes ha de permetre la circulació per l'aula i s'ha de mantenir lliure d'obstacles les zones de pas, caldrà habilitar un espai en l'aula en el que els alumnes puguin deixar les motxilles per tal que aquestes no es situïn en zones de pas.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1315 - DESVIACIÓ D59 - Una altra desviació coneguda del grup 50, però no esmentada anteriorment. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda.  <b>ACTIVITATS DE LLEURE</b> <b>Petits accidents en sortides fora l'escola.</b>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595845</b> Disposar d'un botiquí.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1392 - D64.F83 - DESVIACIÓ D64 - Moviments no coordinats, gestos intempestius, inoportuns. FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació.  VIGILÀNCIA DE PATI <b>Cops i ensopegades amb alumnes, cops de pilota.</b>					
<b>E840595846</b> Situar-se a distància de l'alumnat	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu). INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA <b>Manipulació de la instal·lació elèctrica.</b>					
<b>E840595847</b> El personal del centre ha d'abstenir-se de realitzar reparacions i manteniments de la instal·lació elèctrica (la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i la reparació de les instal·lacions només poden ser realitzades per empreses inscrites al Registre d'Empreses Instal·ladors de baixa tensió	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. CONNEXIÓ I CABLEJAT D'APARELLS ELÈCTRICS <b>Endolls sobrecarregats, ús de regletes d'endolls com a instal·lació fixa de l'aula.</b>					


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595848</b> Millorar els sistemes de connexió evitant la sobrecàrrega de la instal·lació i fixar el cablejat per evitar que estiguin escampats per terra.  Evitar l'ús de regletes d'endolls com a instal·lació fixa, en cas necessari demanar que s'ampliï el nombre d'endolls de la instal·lació de l'aula.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1770 - TRANSPORT MANUAL DECÀRREGUES  <b>Mobilització d'alumnes</b>  <b>Aixecar alumnes</b>				
<b>E840595849</b> Evitar la mobilització de l'alumnat si no és per causa estrictament necessària, en cas necessari seguir les instruccions de la fitxa del lloc de treball que trobareu a: <a href="http://educacio.gencat.cat/documents/IPCserveisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Mestres_primaria.pdf">http://educacio.gencat.cat/documents/IPCserveisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Mestres_primaria.pdf</a>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1780 - EMPÈNYER O ESTIRAR CÀRREGUES MANUALMENT  <b>Mobilització d'alumnes</b>  <b>Empènyer o estirar alumnes.</b>				




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595850</b> Evitar la mobilització de l'alumnat si no és per causa estrictament necessària. en cas necessari seguir les recomanacions de la fitxa del lloc de treball que trobareu a:  <a href="http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Mestres_primaria.pdf">http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Mestres_primaria.pdf</a>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1810 - ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT  ESFORÇ MUSCULAR MANTINGUT <b>Utilització de la veu</b>				
<b>E840595851</b> Seguir la informació sobre prevenció dels problemes de la veu i pautes per una utilització racional i correcte, consultar la pàgina sobre "L'ús eficient de la veu" de la intranet del Departament d'Educació.  <a href="http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu">http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu</a>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595851</b> Utilitzar preferiblement pissarres amb retoladors o bé guix hipoal·lèrgic amb portaguixos per tal d'evitar la inhalació de pols del guix	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1860 - DISCONFORT TERMOHIGROMÈTRIC DISCONFORT TERMOHIGROMÈTRIC <b>Condicions ambientals que poden afectar a la veu</b>				
<b>E840595852</b> Les condicions ambientals més adequades per a la pràctica docent són en graus centígrads 17 i 27. La humitat s'hauria de mantenir entre 40% 60 %i les corrents d'aire han de ser inferiors a 0,25 m/s.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1880 - DISCONFORT SONOR DISCONFORT SONOR <b>Interferències que poden provocar que es forci la veu.</b>				
<b>E840595853</b> Buscar estratègies que evitin interferències degudes al soroll entre diferents grups-clases (passadissos, aules, pati)	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1800 - MOVIMENTS REPETITIUS <b>Tasques de música</b> <b>Moviments repetitius</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595854</b> Durant les tasques de música, aplicar mètodes d'educació postural per evitar lesions musculars i esquelètiques. Podeu consultar la fitxa del lloc de treball de mestra de primària que trobareu a:  <a href="http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Mestres_primaria.pdf">http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Mestres_primaria.pdf</a>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>E840595854</b> Durant les tasques de música, regular l'altura dels plans de treball. El pla de treball s'ha d'ajustar a l'alçada del colze o lleugerament per sota.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1620 - CONTACTE AMB AGENTS BIOLÒGICS (EFECTES LOCALS) CONTACTE AMB AGENTS BIOLÒGICS <b>Fer petites cures a alumnes.</b>				
<b>E840595855</b> Subministrar guants d'un sol ús	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595855</b> Informació sobre la prevenció dels riscos laborals per les tasques assignades al treballador	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	19 - Risc per embaràs i lactància <b>Risc per l'embaràs en el lloc de treball</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595856</b> Recomanem que tan aviat conegueu que esteu en estat de gestació us poseu en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres Serveis Territorials, per tal que es puguin prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris de risc establerts.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


<b>PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>						
LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ	PERSONAL AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ					
	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	6 - Risc d'accidents in itinere <b>Accidents en els desplaçaments al centre des del domicili habitual i viceversa.</b>					
<b>E840595857</b>	S' ha de respectar la normativa de circulació i seguretat vial. <ul style="list-style-type: none"> <li>Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació: <b><i>Serveis al Personal/Prevenció de Riscos Laborals/ Prevenció de riscos en desplaçaments.</i></b></li> </ul>					
		Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) <b>Si en motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball patiu:</b> <b>-Situacions d'assetjament sexual</b> <b>-Assetjament psicològic en l'àmbit laboral</b> <b>-Agressions físiques, psicològiques, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina)</b>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595858</b> Comunicar l'incident a la direcció del centre i activar, si s'escau, el protocol relacionat amb la situació que heu patit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual</b></li> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina</b></li> <li>• <b>Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació</b></li> </ul> <p>Per a més informació: Portal de centres \ Prevenció de riscos laborals.</p> <p>També podeu demanar suport i assessorament a la secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials</p>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) INFORMACIÓ I FORMACIÓ LLOC DE TREBALL <b>Falta d'informació i formació dels riscos específics del lloc de treball</b>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595859</b> Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, registrar l'entrega de la següent documentació.  - L'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva del centre - Informació dels riscos específics del lloc de treball amb l'entrega de la ficha riscos del lloc de treball - Actuació bàsica d'emergència del centre - Qualsevol document que determini el document de gestió del centre que s'aprova cada inici de curs.	Moderada	31/7/2022	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1980 - EXIGÈNCIES D'AMAGAR EMOCIONS <b>ATENCIÓ PRESENCIAL A L'USUARI</b>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595860</b> Afavorir sistemes de resolució de conflictes interpersonals a través de la MEDIACIÓ. Es recomana protocolitzar i incorporar a les normes de funcionament de centre. En el casos de conflictes interpersonals entre treballadors i la direcció, comunicar els fets al SERVEI TERRITORIAL, per tal que adopti les mesures i unitats encarregades de liderar la mediació.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595860</b> Potenciar el bon clima laboral i el suport de comandaments i companys.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1461 - D75.F45 - DESVIACIÓ D75 - Entrebancar-se, relliscar (sense caure) mentre es transporta una càrrega o un objecte, fer un moviment en fals. FACTOR F45 - Col·lisió amb un objecte, incloent-hi els vehicles, o col·lisió amb una persona (la víctima està en moviment) DESPLAÇAMENTS A PEU <b>Desplaçaments a peu dins de les instal·lacions del centre</b>					
<b>E840595861</b> Senyalitzar el risc de lliscar quan els terres estiguin humits. No crear zones senyalitzades amb el risc de lliscar.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. CONTACTES ELÈCTRICS I SOBRECÀRREGA <b>Utilització equips elèctrics durant l'execució de tasques administració.</b>					




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595862</b> Millorar els sistemes de connexió evitant la sobrecàrrega de la instal·lació i fixar el cablejat per evitar que estiguin escampats per terra.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	7 - Conjunt de riscos diversos (ERGONOMIA)  <b>RISCOS ERGONÒMICS</b> <b>USUARI PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES</b>  <b>Utilització ordinador per a l'excució de tasques del lloc de treball</b>  <b>(Exposició diària superior a 4 hores o 20 hores setmanals)</b>				
<b>E840595863</b> Informació/Formació en prevenció de riscos per a usuaris de PVD, en especial sobre el bon ús de l'equip de treball i les postures més adequades que trobareu a:  <a href="http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Treball_pantalles_visualitzacio_dades.pdf">http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Treball_pantalles_visualitzacio_dades.pdf</a>  <a href="http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Informacio_usuaris_pantalles_visualitzacio_dades.pdf">http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Informacio_usuaris_pantalles_visualitzacio_dades.pdf</a>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopagada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. <b>CAIGUDES AL MATEIX NIVELL</b> <b>USUARI PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES</b> <b>Ubicació de l'ordinador i el seu cablejat</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595864</b> Ubicar els cables de manera que no suposin un obstacle a les zones de pas i/o lloc de treball; han de quedar recollits en canals	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1260 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil. <b>USUARI PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES</b> <b>Espai de treball físic on s'ubica l'ordinador.</b>				
<b>E840595865</b> Eliminar el mobiliari que redueix l'espai lliure de treball, la taula i la cadira ha de tenir les característiques que indica el full del lloc de treball que trobareu a: <a href="http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Personal_auxiliar_administracio_centres_educatius.pdf">http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Personal_auxiliar_administracio_centres_educatius.pdf</a>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1790 - POSTURES FORÇADES POSTURES FORÇADES <b>USUARI PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES</b> <b>Utilització ordinador</b> <b>(Exposició diària superior a 4 hores o 20 hores setmanals)</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595866</b> Realitzar una pausa de 5 minuts cada 45 minuts de feina.  Realitzar pauses actives, realitzant tasques que impliquin modificar la postura adoptada.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1800 - MOVIMENTS REPETITIUS MOVIMENTS REPETITIUS <b>USUARI PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES</b>  <b>Utilització ordinador (Exposició diària superior a 4 hores o 20 hores setmanals)</b>				
<b>E840595867</b> Realitzar una pausa de 5 minuts cada 45 minuts de feina.  Realitzar pauses actives	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1850 - DISCONFORT LUMÍNIC DISCONFORT LUMINIC <b>USUARI PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES</b>  <b>Utilització ordinador (Exposició diària superior a 4 hores o 20 hores setmanals)</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595868</b> Garantir 500 lux de nivell d'il·luminació en la zona de treball.	Molt baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1860 - DISCONFORT TERMOHIGROMÈTRIC DISCONFORT TERMOHIGROMÈTRIC <b>USUARI PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES</b>  <b>Probabilitat d'assolir temperatures superiors o inferiors a les fixades pel RD 486/1997</b>				
<b>E840595869</b> Assolir el grau òptim del condicionament intern d'aire (ventilació dels locals, velocitat de l'aire), de fàcil aplicació i regulació d'acord amb l'establert per la normativa vigent (RD 486/97). Velocitat de l'aire: hivern < 0,15 m/s; estiu < 0,25 m/s	Molt baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>E840595869</b> Mantenir les condicions ambientals segons l'Annex 3 del RD 486/97 de disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. La temperatura ha d'estar compresa entre 17º i 27º. Es recomana mantenir la temperatura a l'hivern entre 21º i 23º, i a l'estiu entre 23º i 25º	Molt baixa	Contínua		ACPC	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1960 - EXIGÈNCIES COGNITIVES EXIGÈNCIES COGNITIVES <b>USUARI PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES</b>  <b>Utilització programes informàtics</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595870</b> Participar en cursos de formació teòrica i pràctica, per utilitzar amb facilitat els programes i aplicacions informàtiques propis de les tasques del personal auxiliar d'administració	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	170 - DESVIACIÓ D21 - En estat sòlid – (desbordament, bolcada) FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat. <b>TASQUES ADMINISTRACIÓ</b> <b>Cops contra objectes</b>				
<b>E840595871</b> Separar les màquines o equips de treball per aconseguir una distància mínima entre els elements més exteriors de 0,80 metres o bé la distància indicada pel fabricant quan aquesta sigui major.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1200 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. <b>TASQUES ADMINISTRACIÓ</b> <b>Caigudes al mateix nivell</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595872</b> Les vies de pas han d'estar delimitades i lliures d'obstacles. S'han d'habilitar llocs per a l'emmagatzematge de materials (tant fixos com provisionals) fora de les zones de pas.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1380 - DESVIACIÓ D64 - Moviments no coordinats, gestos intempestius, inoportuns. FACTOR F51 - Contacte amb un agent material tallant (ganivet o fulla) <b>TASQUES ADMINISTRACIÓ</b>  <b>Talls amb objectes/eines</b>				
<b>E840595873</b> Subministrar els estris d'oficina necessaris en funció de les tasques assignades a cada lloc de treball. Subministrar estris d'oficina adequats i amb les suficients garanties de seguretat.	Molt baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1760 - DESPLAÇAMENT VERTICAL MANUAL DE MATERIALS <b>TASQUES ADMINISTRACIÓ</b>  <b>Possibles manipulacions petites carregues (arxivadors, folis,...)</b>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595874</b> Veure la informació sobre els riscos laborals del lloc de treball contingut a la fitxa del lloc de treball que trobareu a:  <a href="http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Personal_auxiliar_administracio_centres_educatius.pdf">http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Personal_auxiliar_administracio_centres_educatius.pdf</a>	Molt baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1790 - POSTURES FORÇADES  <b>TASQUES ADMINISTRACIÓ</b>  <b>Operacions administratives realitzades assegut cadira.</b>				
<b>E840595875</b> Evitar postures incòmodes del cos i la mà mantenint alineada la mà amb l'avantbraç, l'esquena recta i les espatlles relaxades	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>E840595875</b> Realitzar una pausa de 5 minuts cada 45 minuts de feina	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	19 - Risc per embaràs i lactància  <b>Risc per l'embaràs en el lloc de treball</b>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595876</b> Recomanem que tan aviat conegueu que esteu en estat de gestació us poseu en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres Serveis Territorials, per tal que es puguin prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris de risc establerts.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


<b>PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>						
LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ	EDUCADOR/A D'EDUCACIÓ ESPECIAL					
	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	6 - Risc d'accidents in itinere RISC ACCIDENT IN ITINERE <b>Accidents en els desplaçaments al centre des del domicili habitual i viceversa.</b> <b>Accidents "in mission"</b>					
<b>E840596078</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>S' ha de respectar la normativa de circulació i seguretat vial.</li> <li>Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació: <b><i>Serveis al Personal/Prevenció de Riscos Laborals/ Prevenció de riscos en desplaçaments.</i></b></li> </ul>		Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) FACTORS PSICOSOCIALS <b>Si en motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball patiu:</b> -Situacions d'assetjament sexual -Assetjament psicològic en l'àmbit laboral -Agressions físiques, psicològiques, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina)					
<b>E840596079</b> Comunicar l'incident a la direcció del centre i activar, si s'escau, el protocol relacionat amb la situació que heu patit: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual</b></li> <li><b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina</b></li> <li><b>Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació</b></li> </ul> Per a més informació: Portal de centres \ Prevenció de riscos laborals. També podeu demanar suport i assessorament a la secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials	Sense especificar	Contínua	320 - PERSONAL TREBALLADOR		

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) INFORMACIÓ RISCOS LLOC DE TREBALL <b>Falta d'informació sobre els riscos específics del lloc de treball</b>					
<b>E840596080</b> Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, registrar l'entrega de la següent documentació. <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva del centre</li> <li>- Informació dels riscos específics del lloc de treball amb l'entrega de la ficha riscos del lloc de treball</li> <li>- Actuació bàsica d'emergència del centre</li> <li>- Qualsevol document que determini el document de gestió del centre que s'aprova cada inici de curs.</li> </ul>	Moderada	31/7/2022	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopagada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. CAIGUDES AL MATEIX NIVELL <b>Terra de l'aula moll.</b>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840596081</b> Recollir el mes aviat possible els vessaments de líquids que es puguin produir a l'aula.  Evitar circular per les zones on el terra és moll.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1461 - D75.F45 - DESVIACIÓ D75 - Entrebanca-se, rrelliscar (sense caure) mentre es transporta una càrrega o un objecte, fer un moviment en fals. FACTOR F45 - Col·lisió amb un objecte, incloent-hi els vehicles, o col·lisió amb una persona (la víctima està en moviment)  <b>CAIGUDES AL MATEIX NIVELL</b> <b>Espai entre taules estret, existència de motxilles i bosses dels alumnes en zones de pas.</b>				
<b>E840596082</b> La separació de les taules dels alumnes ha de permetre la circulació per l'aula i s'ha de mantenir lliure d'obstacles les zones de pas, caldrà habilitar un espai en l'aula en el que els alumnes puguin deixar les motxilles per tal que aquestes no es situïn en zones de pas.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	7 - Conjunt de riscos diversos (ERGONOMIA)  <b>MANIPULACIÓ D'INFANTS</b> <b>Sobreesforços i cops derivats de la transferència, correcció posicional i manipulació d'alumnes amb necessitats especials, mobilitat reduïda o comportaments disruptius.</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840596083</b> Si es realitzen les tasques relacionades o similars de manipulació d'infants, <b>-Transferència de la cadira al bipedestador/WC/dutxa/terra i viceversa</b> <b>-Pujar i baixar del autobús</b>  1.- Analitzar la situació i demanar ajuda, si s'escau. 2.- Seguir les recomanacions dels tècnics competents en la relació i l'aprovació del Pla individualitzat de l'alumne i comunicar a la secció de prevenció la necessitat de valorar si s'escau l'avaluació del lloc treball i determinar les mesures preventives.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. <b>Mobilització d'alumnes</b>				
<b>E840596084</b> Abans de mobilitzar els infants, eliminar brutícies del terra amb les quals es pugui relliscar i obstacles contra els quals es pugui ensopegar.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>E840596084</b> Mantenir el terra sec .	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1760 - DESPLAÇAMENT VERTICAL MANUAL DE MATERIALS <b>Mobilització d'alumnes</b> <b>Aixecar l'alumne</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840596085</b> Informació sobre la prevenció dels riscos laborals per les tasques assignades al treballador, facilitar la informació que hi ha al portal de centres a l'adreça: <a href="http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Personal_educador_educacio_especial_centres_ordinaris.pdf">http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Personal_educador_educacio_especial_centres_ordinaris.pdf</a>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1780 - EMPÈNYER O ESTIRAR CÀRREGUES MANUALMENT <b>Mobilització d'alumnes</b> <b>Empènyer o estirar l'alumne</b>				
<b>E840596086</b> Evitar la mobilització de l'alumnat si no és per causa estrictament necessària. en cas necessari seguir les instruccions del full de recomanacions que trobareu a : <a href="http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Personal_educador_educacio_especial_centres_ordinaris.pdf">http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Personal_educador_educacio_especial_centres_ordinaris.pdf</a>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1790 - POSTURES FORÇADES <b>Mobilització d'alumnes</b>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840596087</b> Alternar la flexió entre ambdues cames.  Realitzar pauses actives, realitzar tasques que impliquin adoptar postures diferents.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1620 - CONTACTE AMB AGENTS BIOLÒGICS (EFECTES LOCALS) CONTACTE SANG O FLUÏTS BIOLÒGICS <b>Intervenir en petits accidents de l'alumnat</b>				
<b>E840596088</b> Subministrar guants d'un sol ús	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	19 - Risc per embaràs i lactància <b>Risc per l'embaràs en el lloc de treball</b>				
<b>E840596089</b>  Recomanem que tan aviat conegueu que esteu en estat de gestació us poseu en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres Serveis Territorials, per tal que es puguin prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris de risc establerts.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

<b>PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>						
<b>LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ</b>		PROFESSOR/A DE SECUNDÀRIA				
	<b>MESURES PREVENTIVES</b>	<b>PRIORITAT</b>	<b>DATES</b>		<b>PERSONA / UNITAT RESPONSABLE</b>	<b>PRESSUPOST</b>
			<b>PREVISTA</b>	<b>REALITZACIÓ</b>		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	6 - Risc d'accidents in itinere <b>Accidents en els desplaçaments al centre des del domicili habitual i viceversa.</b> <b>Accidents "in mission"</b>					
	<b>E840595902</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>S' ha de respectar la normativa de circulació i seguretat vial.</li> <li>Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació: <b>Serveis al Personal/Prevenció de Riscos Laborals/Prevenció de riscos en desplaçaments.</b></li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) <b>Si en motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball patiu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Situacions d'assetjament sexual.</li> <li>Assetjament psicològic en l'àmbit laboral.</li> <li>Agressions físiques, psicològiques, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina).</li> </ul>					



	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595903</b> Comunicar l'incident a la direcció del centre i activar, si s'escau, el protocol relacionat amb la situació que heu patit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual</b></li> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina</b></li> <li>• <b>Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació</b></li> </ul> <p>Per a més informació: Portal de centres \ Prevenció de riscos laborals.</p> <p>També podeu demanar suport i assessorament a la secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) <b>Manca d'informació dels riscos del lloc de treball</b>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595904</b></p> <p>Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, registrar l'entrega de la següent documentació.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva del centre</li> <li>- Informació dels riscos específics del lloc de treball amb l'entrega de la ficha riscos del lloc de treball</li> <li>- Actuació bàsica d'emergència del centre</li> <li>- Qualsevol document que determini el document de gestió del centre que s'aprova cada inici de curs.</li> </ul>	Baixa	29/10/2022	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1270 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F39 - Un altre contacte o tipus de lesió conegut del grup 30 però no esmentat anteriorment.</p> <p><b>Distribució del mobiliari: manteniment de les vies de pas</b></p>				


**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595905</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DISTRIBUCIÓ DE L'ESPAI DE TREBALL:</b></p> <p>1. Facilitar les instruccions necessàries per tal que el professorat distribueixi les taules i cadires de les aules de forma adequada per a evitar cops i ensopegades, garantint passadissos ben traçats d'amplades mínimes de 0,60 cm i una sortida principal de l'aula, taller o laboratori de com a mínim 0,80 cm.</p> <p>2. Vetllar per tal que els docents mantenen les aules, tallers i laboratoris i tot el material i eines inclosos en aquestes disposats de forma ben organitzada per assegurar uns passos i accessos segurs.</p> <p>3. Facilitar les instruccions i vetllar per al seu compliment per garantir que tots els espais docents del centre es mantenen al finalitzar les activitats en un correcte estat d'ordre i neteja per mantenir les zones de pas lliures d'objectes.</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p><b>E840595905</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PEL MANTENIMENT DE LE VIES DE PAS:</b></p> <p>1- Disposeu les indicacions necessàries per mantenir a les aules unes zones de pas d'amplada mínima de 80 cm les de pas habitual i 60 cm les de pas circumstancial o poc freqüentades. Es important que al finalitzar la classes i abans de la sortida dels alumnes es reorganitzi l'aula amb la configuració espacial indicada.</p> <p>2- Garantiu que al finalitzar la classe tot el material emprat s'ha desat correctament al seu lloc per evitar emmagatzematges en zones de pas de l'aula.</p> <p>3-Verifiqueu que no existeixen cables d'ordinadors deslligats sota de les taules o al costat d'aquestes, que puguin causar caigudes al mateix nivell, o qualsevol altra connexió mitjançant allargs que provoquin la presència de cables en les</p>	Molt baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
zones de pas.					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<b>1610 - INHALACIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS</b> <b>Malalties transmissibles. Presència d'alumnat amb processos infecciosos (per virus, bacteris, fongs, etc)</b>				
<b>E840595906</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DAVANT EPISODI D'INFECCIONS:</b>  Davant un episodi infecto contagiós localitzat en el centre, prèvia consulta i assessorament a l'autoritat Sanitaria Local i si s'escau a l metge/ssa del Treball del Servei de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials  1- Informar sobre els riscos biològics existents als diversos col·lectius de treballadors potencialment exposats.  2- Vetllar per la implementació al centre de les recomanacions publicades pel Departament de Salut "Criteris de no-assistència de l'alumnat a l'escola o a la llar d'infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles".  3- Seguir les recomanacions sobre salut escolar que s'informen als documents de gestió dels centres que edita i publica anualment el Departament a través de la intranet.	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595906</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS VACUNES:</b>  Seguir les recomanacions de l'apèndix 9, taula 1 de la guia tècnica d'exposició a agents biològics que desenvolupa el RD664/1997, de 12 de maig, on disposa les següents vacunacions d'acord a les diferents tipologies de personal:  1- Triple vírica (Xarampió, Rubèola, Parotiditis). Personal docent.  2- Tètanus: treballadors no immunitzats que siguin susceptibles de patir ferides freqüentment	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1770 - TRANSPORT MANUAL DECÀRREGUES  <b>Desplaçament de càrregues al centre: transport de bossa i desplaçament de materials (llibres, etc.). Manipulació i transport de caixes, materials d'aula, taules, cadires, etc.</b>				

**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**


Data realització de l'avaluació  
28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595907</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS MANIPULACIÓ CÀRREGUES PEL CENTRE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicar mètodes de manipulació de càrregues per evitar les lesions múscul-esquelètiques.</li> <li>- Seguir les recomanacions contingudes en les fitxes informatives del lloc de treball, que es troben disponibles a la intranet del Departament d'Educació: <a href="http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/LlocsTreball">http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/LlocsTreball</a></li> <li>- Utilitzar mitjans mecànics tipus carretó manual quan s'hagi d'efectuar desplaçaments de materials (llibres, etc.). Aixecar les càrregues entre dues persones o reduir el pes de les càrregues manipulades.</li> </ul>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<p><b>E840595907</b> <b>RECOMANACIONS DE SEGURETAT EN LA MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES PELS TREBALLADORS/ES:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Eviteu realitzar llargs desplaçaments entre aules transportant materials manualment. Utilitzeu en la manipulació útils adequats que evitin el contacte directe de les mans amb els objectes (utilitzar elements de subjecció amb superfície rugosa o antilliscant correctament fixats a l'objecte o material i agafar-lo a través d'aquests elements).</li> <li>2. Per a càrregues de gran volum que poden provocar caigudes o cops, o amb manca d'aferraments que faciliten la subjecció, heu d'emprar preferentment carretons per al transport de càrregues, o les heu de manipular-les entre dos treballadors.</li> <li>3- Les càrregues de més de 25 kilograms de pes o voluminoses o amb</li> </ol>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>dificultats per al seu maneig, les heu de manipular amb més d'un treballador.</p> <p>4- Eviteu el transport de càrregues per les escales, especialment si aquestes son de més de 5 quilograms o voluminoses o amb dificultats per a una bona subjecció.</p> <p>5- Damunt d'escales manuals o tamborets eviteu manipular càrregues de més de 5 quilograms.</p> <p>6- Planifiqueu les tasques per ser realitzades amb mitjans i persones suficients per evitar el risc de caiguda a diferent nivell de persones o d'objectes despresos.</p> <p>7. Vetlleu per tal que l'emmagatzematge del material de l'aula, dels tallers i laboratoris, es realitza en els llocs habilitats, per assegurar l'ordre i evitar la presència de material depositat en les zones de pas.</p> <p>8. Organitzeu el material a emmagatzemar de forma que el de major pes l'ubiqueu en les parts baixes dels armaris o prestatgeries.</p> <p>9.No sobrecarregueu els armaris i prestatgeries per damunt de la zona específicament habilitada a aquesta funció, per evitar la caiguda del material , o la vostra caiguda mentre el manipuleu.</p> <p>10. Verifiqueu abans d'emmagatzemar el material en armaris o prestatgeries, que aquests, estan correctament lligats a parets o sostres i no presenten risc de bolcat.</p>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1330 - DESVIACIÓ D62 - Agenollar-se, asseure's, recolzar-se contra alguna cosa. FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil. POSTURES FORÇADES</p> <p>- Durant les tasques de suport i control de l'alumnat mentre es camina per l'aula o durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postura forçada amb flexió, torsió i/o inclinació lateral del tronc i adopció de la posició a la gatzoneta.</p> <p>- Durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postures forçades quan es treballa amb el colze per sobre de l'espatlla.</p>				
<b>E840595908</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ERGONOMIA EN EL LLOC PER ALS TREBALLADORS/ES :</b> <p>1. Adopteu postures corporals naturals per evitar lesions musculars i esquelètiques.</p> <p>2. Manteniu posicions corporals dins dels intervals d'angles que s'indiquen en la documentació gràfica que s'acompanya amb l'avaluació i la planificació, la qual recomana a nivell general el següent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manteniu postures del tronc simètriques.</li> <li>- Eviteu adoptar posicions mantingudes amb inclinació del tronc per sobre dels 60º</li> <li>- Eviteu seure a la cadira, adoptant una posició lumbar convexa</li> <li>- Manteniu posicions simètriques del coll.</li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	



**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**


Data realització de l'avaluació  
 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>- Limiteu el temps d'inclinació lateral del coll.</p> <p>- Eviteu posicions de flexió-extensió del cap extremes. L'interval angular recomanable està entre els 0° i 25°</p> <p>- Eviteu posicions mantingudes del braç que impliquin:</p> <p>a. Braç per damunt de les espatlles</p> <p>b. Retroflexió del braç</p> <p>c. Rotació externa del braç</p> <p>d. Adducció del braç (Moviment del braç que s'acosta al pla medià del cos)</p> <p>- Eviteu posicions extremes dels braços o les mans en les posicions de: flexió, extensió i/o rotació</p> <p>- En posicions mantingudes bipedestants, de peu, eviteu flexionar el genoll. Si reposem un peu damunt d'un reposapeus, es recomanable la flexió d'aquest genoll.</p> <p>- En posicions assegudes, mantingueu els genolls en posicions dins de l'interval angular comprés entre els 90° i els 135°.</p> <p>3- En tasques de bipedestació perllongada penseu en mesures organitzatives que us permetin dins de les possibilitats organitzatives alternar tasques, per combinar posicions dempeus i assegut.</p>					


**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595908</b>  <b>RECOMANCIIONS GENERALS D'INFORMACIÓ REFERENT A ERGONOMIA PER ALS TREBALLADORS/ES :</b></p> <p>- Cal que els treballadors/es disposin a l'inici de curs les fitxes de riscos dels diferents llocs de treball que hi ha a la intranet del departament dins de l'àmbit de prevenció de riscos laborals.</p> <p>- S'ha d'informar als treballadors/es de l'existència del pla de formació del departament o anualment es planifica accions formatives específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. Ex. Curs d'higiene postural per als docents, riscos en la utilització de PVD, etc...</p>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p><b>E840595908</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR TRANSTORNS MUSCULARS ESQUELÈTICS:</b></p> <p>1- Llegiu les fitxes informatives del seu lloc de treball, que es troben disponibles a la intranet del Departament d'Educació i que la direcció del centre ha de facilitar a inici de curs sobre els riscos específics del lloc de treball.  <a href="http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/LlocsTreball">http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonal/SeguretatSalutLaboral/LlocsTreball</a></p> <p>2- Adopteu durant les tasques d'atenció a l'alumnat posicions corporals on pugueu mantenir el tronc alineat, eviteu torsions i flexions sobtades del tronc.</p> <p>3- Eviteu torsions del tronc, gireu el cos amb el moviment dels peus de manera que es garanteixi l'adopció de postures neutres i segures.</p> <p>4- Recolzeu un o ambdós braços sobre la taula, per minimitzar la tensió sobre l'espatlla,</p> <p>5- Col·loqueu les taules a l'aula de forma que es garanteixi uns passos segurs de com a mínim 80 cm d'amplada que faciliti la circulació còmoda i segura</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>vostra i dels alumnes.</p> <p>6- Eviteu escriure a la pissarra amb el colze per sobre de l'espatlla. Per garantir postures segures de treball durant aquestes tasques, heu d'escriure per sota del nivell del cap i per sobre del nivell del colze.</p> <p><b>E840595908</b> <b>RECOMANCIIONS GENERALS PER MANTENIR UNA POSTURA DE TREBALL CORRECTA:</b></p> <p>1- Evitar l'adopció de postures que impliquin postures com a la gatxoneta; només utilitzar aquest tipus de posició quan sigui estrictament necessari, plantejant un possible canvi de metodologia pel que fa a l'atenció individual a l'alumne en el seu lloc, com per exemple ser l'alumne qui vaig a la taula del professor i no a l'inrevés.</p> <p>2- Eviteu flexions o extensions del tronc mantingudes durant períodes temporals llargs, que superin els +/-20º</p> <p>3- Eviteu flexions del braç mantingudes de més de 90º, ( alçat per damunt del colze)- exemple: durant l'escriptura a les pissarres</p> <p>4- Eviteu flexions- extensions dels canells per sobre dels 15º, exemple: recolzament damunt d'una taula, mentre es roman de peus</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


RISC / DEFICIÈNCIA	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
	1490 - DESVIACIÓ D81 - Sorpresa per alguna cosa. FACTOR F73 - Trauma psíquic. <b>Gestió de comportaments disruptius</b>					
<b>E840595909</b>	<p><b>RECOMANACIONS PER LA GESTIÓ DE COMPORTAMENTS DISRUPTIUS:</b></p> <p>1.- Es proposa al centre educatiu l'elaboració d'un procediment intern que permeti:</p> <p>*Que s'analitzi i s'observi el comportament de l'alumne per avaluar la situació global d'aquest en la comissió d'atenció a la diversitat per coordinar la resposta organitzativa, metodològica i curricular més adequada per a l'infant amb el suport de l'equip d'assessorament pedagògic i/o centre de recursos per l'alumnat amb trastorn de conducta i desenvolupament del Departament d'Educació.</p> <p>*Que avaluï els factors i els fets ocorreguts al centre educatiu immediatament anteriors al comportament disruptor per tal d'identificar si és possible, pautes de comportament distorsionadores i així disminuir les causes derivades de l'entorn.</p> <p>*Que designi un interlocutor per comunicar diàriament amb els pares o tutors de l'alumne de l'estat emocional de les hores prèvies a l'estada al centre educatiu.</p> <p>2.- A partir de la casuística, valorar l'oferta formativa programada per Departament a l'enllaç: <a href="http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/salut_docent_preveccio_riscos/preveccio_riscos_laborals/">http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/salut_docent_preveccio_riscos/preveccio_riscos_laborals/</a> o amb els Plans de formació de zona, amb l'objectiu d'oferir als treballadors/es la millora de les seves competències i habilitats.</p>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>Els cursos que han estat oferts recentment han estat:</p> <p>a) Gestió de l'estrès</p> <p>b) Tècniques d'anàlisi comportamental i eines de contenció d'alumnes amb comportament disruptius.</p> <p>c) Benestar i salut docent</p> <p>3.- S'ha de millorar la coordinació de les diferents unitats del departament implicats en la identificació, avaluació, dictamen i establiment de mesures preventives en casos d'alumnes amb trastorns de conducta i verificar l'eficàcia de les mesures implementades.</p> <p>4.- Cal incorporar-les, si s'escau, en els plans individualitzats.</p> <p>5. Demanar l'assessorament a la inspecció educativa, als Serveis Educatius i als centres amb més experiència per aprofitar la transferència de coneixement en la gestió de casos similars.</p> <p>6. Recollir de forma escrita les incidències, de forma que permetin avaluar i ajudar a la presa de decisions.</p>					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1530 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació</p> <p><b>Tasques d'assessorament i suport</b></p> <p><b>Relacions amb la comunitat educativa (pares, mares, tutors legals).</b></p>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595910</b> <b>ACTUACIÓ EN CAS DE CONFLICTE</b></p> <p>Comunicar l'incident a la secció de prevenció riscos.</p> <p><b>Aplicar el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament</b></p> <p>Per evitar o gestionar episodis de conflictes o agressions amb la comunitat educativa o hagi treballadors/es implicats es recomana:</p> <p>1- Emprar els recursos propis de mediació, TIS, etc...d'acord amb el projecte directiu de centre per a la gestió dels conflictes</p> <p>2- Establir estratègies d'actuació amb el suport de la inspecció educativa</p> <p>3- Informar al treballador/a afectat de l'existència del Protocol per si considera activar-lo</p> <p>4- En cas d'afeccions a la salut dels treballadors, comunicar els fets als Serveis Territorials per si poden ser considerats accident laboral</p>	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1503 - D83.F41 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atrancament a un banc, conductors d'autobús, etc.) FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat. RECOMANACIONS DE SEGURETAT ACTIVA EN ELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC</p>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595911</b></p> <p><b>RECOMANACIONS PER EVITAR SITUACIONS DE RISC D'AGRESSIÓ O VIOLÈNCIA EN L'ATENCIÓ AL PÚBLIC</b></p> <p>1- Establir protocol per disposar de canals de comunicació ràpida amb altres treballadors del centre, per demanar ajut en cas d'encaraments i agressions per part de ciutadans que assisteixen en les tasques de tutoria.</p> <p>2- Organitzar espais específics d'atenció a l'usuari de forma que els treballadors mai han de donar l'esquena als usuaris.</p> <p>3- Gestionar l'atenció als usuaris de forma que es respecti un ordre d'atenció clar per evitar tensions.</p> <p>4- Informar als usuaris dels horaris d'atenció al públic, per evitar errors, confusions i temps d'espera innecessaris que poden provocar situacions de conflicte.</p> <p>5- Les tutories amb alumnes, familiars o tutors legalment designats, on hagi antecedents d'incidents previs o que es prevegi que pugui haver-ne situacions de conflicte, s'organitzarà la reunió per tal que el tutor estigui acompanyat d'altres treballadors del centre.</p> <p>6- En cas de necessitat, s'habilitaran els mecanismes de coordinació necessaris amb els serveis d'assistència social de l'ajuntament o de la Generalitat i si s'escau amb les policies locals o autonòmiques de proximitat per gestionar la comunicació i la coordinació que permetin actuacions policials ràpides i eficaces per evitar qualsevol conat d'incident d'agressió.</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595911</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT LES TUTORIES:</b>  1- Organitzar l'espai de reunió de forma que permetin l'autoprotecció del treballador en els llocs d'atenció al públic.  2- No situar els llocs de treball d'esquena a la porta d'entrada o la zona d'espera del públic.  3- Eliminar de les taules objectes que puguin ser llençats en cas de comportaments agressius dels usuaris.  4- Comunicar a la direcció les reunions programades i si cal la presència d'algun membre de l'equip directiu a la reunió com a mediador per a casos difícils.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1980 - EXIGÈNCIES D'AMAGAR EMOCIONS RECOMANACIONS GENERALS  <b>Clima laboral</b>				



	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595912</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS SOBRE TÈCNIQUES DE GESTIÓ EMOCIONS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organitzar el servei de tutories i atenció a l'alumnat, família i tutors tenint en consideració les demandes i especificitats d'aquests i les capacitats dels treballadors, de forma que es pugui garantir la qualitat del servei i és limitin les possibilitats d'incidents.</li> <li>2. Implementar sistemes formals i informals de comunicació dels incidents i de procediments de gestió i mediació en la resolució de conflictes..</li> <li>3. Implementar tècniques d'anàlisi i avaluació periòdiques per identificar els fets estressants, les necessitats personals i els sentiments dels treballadors/es.</li> <li>4. Dissenyar si s'escau plans d'acció personalitzats o de grup per millorar la cohesió i treball en grup, el sentiment de pertinença i l'eficàcia en l'assoliment del projecte educatiu.</li> <li>5. Crear canals de comunicació periòdica entre la direcció i el personal docent, per definir i revisar objectius, valorar propostes de millora, etc..</li> <li>6. Afavorir sistemes de resolució de conflictes interpersonals a través de la mediació. Es recomana protocol·litzar i incorporar aquestes a les normes de funcionament de centre.</li> <li>7. En el casos de conflictes interpersonals entre treballadors i la direcció, comunicar els fets als Serveis Territorials si s'escau,.</li> <li>8. En cas d'agressions físiques o verbals de qualsevol persona sobre els treballadors, comunicar els fets als Serveis Territorials i especialment al servei de prevenció de riscos laborals per determinar si els fets son constitutius de considerar-se com accident laboral i poder oferir al treballador/a el servei de vigilància de la salut.</li> </ol>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595912</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER POTENCIAR UN BON CLIMA LABORAL:</b>  1. Potenciar, crear espais i accions per afavorir i mantenir el bon clima laboral i el suport de comandaments i companys. Desenvolupar accions que promoguin la col·laboració entre departaments i cicles. 2. Desenvolupar estratègies per fer participis als treballadors del projecte de centre, afavorint el sentiment de pertinença a l'equip. 3. Implementar eines que millorin la comunicació d'iniciatives, necessitats, etc. entre els treballadors i la direcció. 4. Crear espais i activitats que permetin la comunicació informal de tots els treballadors del centre (Docents, PAS, conserges...), per enfortir les dinàmiques de grup i el sentiment de pertinença al centre i a un projecte educatiu. 5. Potenciar dinàmiques d'apoderament en la gestió de les tasques encomanades. 6. Comunicar els objectius esperats, els mètodes de seguiment, acompanyament, avaluació i revisió dels resultats.	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. DESPLAÇAMENTS A PEU EN ELS TRAJECTES INTERIORS EN EL CENTRE DE TREBALL  <b>Risc de caiguda i ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell</b>				


**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595913</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS DE MANTENIMENT DE LES ZONES DE PAS:</b></p> <p>1- Els treballadors han d'adoptar sistemes d'autocontrol del seu lloc de treball, (aula, taller, laboratori, sala de professors, de departament, etc.), comunicant a la direcció les situacions de risc que puguin generar-se en l'espai de treball immediat, que requereixin l'actuació de la direcció.</p> <p>2- Garantiu que les vies de pas a les aules on impartiu classe, o al laboratori o taller, es respecta unes zones de pas d'amplada mínima de 80 cm, per facilitar la circulació.</p> <p>3- Vetlleu que els cables de connexió de l'ordinador a la pantalla, no penguin o estiguin per terra, que puguin provocar caigudes de persones.</p> <p>4- No emmagatzemeu caixes, arxius, etc. sota de les taules de treball o damunt dels armaris o prestatgeries, que puguin despendre's incontroladament.</p> <p>5- Comuniqueu els vessaments fortuïts d'aigua o líquids en les zones de pas, per gestionar la neteja al més aviat possible i evitar caigudes. Senyalitzareu l'àrea mentre no s'asseca o neteja.</p>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595913</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR CAIGUDES PER LLISCAMENT:</b>  1. Respecteu les senyalitzacions de risc de lliscament durant les taques de neteja dels terres del centre de treball.  2. Eviteu llargs desplaçaments a peu transportant manualment càrregues, com per exemple entre l'arxiu i l'oficina per evitar possibles caigudes al mateix nivell.  3. Eviteu transportar càrregues manualment per les escales, empreu sistemes alternatius de transport d'arxius i caixes amb carretons manuals i emprant l'ascensor.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1392 - D64.F83 - DESVIACIÓ D64 - Moviments no coordinats, gestos intempestius, inoportuns. FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació.  SORPRESA REALITZANT ACTIVITATS DE LLEURE  Cops o caigudes mentre es participa en activitats de lleure				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595914</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE:</b></p> <p>Disposar de la informació sobre la prevenció dels riscos laborals per les tasques assignades al treballador.</p> <p>Si es participa activament en l'activitat esportiva o extraescolar per part del personal docent, es requerirà tenir una mínima formació i experiència en la mateixa.</p> <p>Durant les activitats fora del centre educatiu d'acompanyament i gestió dels grups, dins de les activitats programades, excursions, viatges finals de curs, viatges a la neu, etc, s'adequarà la participació del docent en les activitats d'acord amb el principis generals de precaució.</p> <p>Es recomana adequar la participació en les activitats segons les capacitats físiques personals, els coneixements i habilitats per a la seva pràctica segura.. Exemple: per participar d'activitats d'esquí, es recomana participar sempre que es tinguin uns coneixements previs.</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1392 - D64.F83 - DESVIACIÓ D64 - Moviments no coordinats, gestos intempestius, inoportuns. FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació.</p> <p>VIGILÀNCIA DE PATI</p> <p><b>Cops i ensopegades amb alumnes, cops de pilota.</b></p>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595915</b> Situar-se a distància de l'alumnat	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos.  <b>Risc elèctric</b>				
<b>E840595916</b> <b>SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES:</b>  1- Està prohibit la manipulació i alteració de les característiques dels equips de treball subministrats pels fabricants.  2- Està prohibit realitzar connexions improvisades a la instal·lació elèctrica dels equips de treball.  3- Abstenir-se de realitzar tasques de manipulació, reparacions i manteniment de la instal·lació elèctrica. Qualsevol necessitat o incident d'aquesta instal·lació s'ha de ficar en coneixement del responsable del centre de treball, per tal que ho encomani al personal autoritzat d'acord amb el que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	


**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**
*Data realització de l'avaluació*  
 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595916</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER L'ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS:</b>  1- Cal que disposeu d'un inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del centre, amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on s'ubiquen.  2- Adquirir equips de treball que disposin de marcatge CE, declaració de conformitat del fabricant, manual d'instruccions i llibre de manteniment.  3- Limitar l'ús dels equips per aquelles activitats que el fabricant l'ha dissenyat. Qualsevol modificació que es practiqui en els equips de treball implica que es perd les responsabilitats dels fabricants respecte els danys que puguin generar els equips i el Departament assumeix el rol de fabricant.  4- Comunicar al servei de Prevenció l'existència d'equips de treball que no disposin de marcatge CE o declaració de conformitat, per tal d'avaluar l'adequació d'aquest al que disposa l'annex II del RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.  5- Portar un registre escrit, actualitzat de les revisions i manteniments dels equips de treball d'acord amb les recomanacions dels fabricants, així com el registre periòdic de les eines. Exemple: canvi dels elements auto filtrants de les cabines d'extracció del laboratori.  6- Es comunicarà al servei de Prevenció qualsevol incident, accident produïts durant la utilització, manteniment dels equips de treball.  7- Facilitar als docents que hagin d'emprar els equips de treball informació escrita de les condicions i forma correcta d'utilització dels mateixos que indica el fabricant, així com les formes d'utilització anormals o perilloses que es puguin preveure, així com de les actuacions de manteniment que autoritza realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que és requereix ser realitzades per personal autoritzat.	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST					
		PREVISTA	REALITZACIÓ							
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> <b>Fallada a la instal·lació elèctrica.</b>										
<p>20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu).</p>										
<p><b>E840595917</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL CENTRE:</b></p> <p>1- El personal del centre no qualificat ni autoritzat en el manteniment de les instal·lacions elèctriques, ha d'abstenir-se de realitzar reparacions i manteniments que comportin la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i reparació de les instal·lacions.</p> <p>2- Les necessitats que detecteu per mal funcionament o per noves demandes de consum, s'ha de comunicar a la direcció del centre, per tal que encomani les actuacions sobre les instal·lacions elèctriques a personal o empreses autoritzades.</p> <p>3- Eviteu connectar nombrosos equips d'oficina en un sol endoll, per no generar sobrecàrregues de la línia elèctrica. En cas de necessitat es demanarà a la direcció que encarregui a l'empresa mantenidora que habiliti la millor solució.</p>						Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. <b>Sobrecàrrega per ús d'endolls múltiples i desordre</b>					
<b>E840595918</b> <b>RECOMANACIÓ GENERAL PER CONNEXIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS:</b> Abstenir-vos de sobrecarregar els endolls dels espais que teniu assignats. En cas de necessitats de punts de connexió a la xarxa elèctrica, informar de la necessitat als responsables del centre.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1810 - ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT <b>Utilització de la veu</b>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595919</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS EN LA CURA DE LA VEU:</b>  1. Empreu si es disposa a les aules, els sistemes de megafonia per reduir l'esforç vocal.  2. Organitzeu si és possible l'aula per tal que els alumnes restin el més a prop del docent per reduir l'esforç vocal.  3. Davant d'afeccions a la salut demaneu una visita al servei mèdic del servei de Prevenció de Riscos Laborals.  4. Participeu de les campanyes voluntàries de vigilància de la salut, on entre d'altres s'administra un qüestionari per identificar possibles docents amb problemes de veu.  5. Seguiu les recomanacions que publica el departament a través de la intranet i el vostre metge de capçalera.  6. Utilitzar preferiblement pissarres amb retoladors o bé guix hipoal·lergènic amb porta guixos per tal d'evitar la inhalació de pols del guix	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595919</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS SOBRE INFORMACIÓ SOBRE ÚS DE LA VEU:</b>  1- Facilitar als treballadors la informació editada pel servei de Prevenció de Riscos Laborals sobre la prevenció dels problemes de la veu i pautes per una utilització racional i correcte, que està disponible al portal de centres: <a href="http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu">http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu</a>  2- Adequar les aules amb elements que evitin la reverberació. Exemple instal·lació de cortines o materials porosos en sostres i parets.  3- Condicionar les aules de major ús i capacitat amb sistemes auxiliars de megafonia  4- En les activitats al poliesportiu o al pati com les d'educació física, facilitar als docents amplificadors de veu portàtils.  5.- Les condicions ambientals més adequades per a la pràctica docent són en graus centígrads 17 i 27. La humitat s'hauria de mantenir entre 40% 60 % i les corrents d'aire han de ser inferiors a 0,25 m/s.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1880 - DISCONFORT SONOR <b>Interferències que poden generar forçar la veu</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595920</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>  1- Buscar estratègies que evitin interferències degudes al soroll generat pels propis membres de la comunitat educativa i comportin que s'hagi de forçar la veu.  2- Planificar la distribució horària conjuntament amb la direcció per tal que s'evitin dins de les possibilitats organitzatives la simultaneïtat o coincidència de més d'un grup d'alumne en un mateix espai, (pavellons o pistes poliesportives), per tal de reduir el nivell sonor i la necessitat d'incrementar l'esforç vocal.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. Risc de caigudes en l'us d'escales manuals o de tisora				
<b>E840595921</b> Les escales de mà s'utilitzaran segons les especificacions del fabricant i la instrucció de treball corresponents  No situar l'escala darrere d'una porta que prèviament no s'ha tancat Netejar d'objectes les proximitats de el punt de suport de l'escala No situar-la en lloc de pas per evitar tot risc de col·lisió amb vianants o vehicles i en qualsevol cas balitzar-la o situar una persona que avisi de la circumstància Les superfícies de suport han de ser planes, horitzontals, resistents i no lliscants No s'ha de situar una escala sobre elements inestables o mòbils La inclinació de l'escala ha de ser tal que la distància de el peu a la vertical passant pel vèrtex estigui compresa entre el quart i el terç de la seva longitud L'angle d'obertura d'una escala de tisora ha de ser de 30º com a màxim, amb la corda que uneix els dos plans estesa o el limitador d'obertura bloquejat L'escala ha de disposar de sabates antilliscants, grapes o qualsevol	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>mecanisme antilliscant. No han d'utilitzar escales persones que pateixin algun tipus de vertigen o similars L'ascens i descens de l'escala s'ha de fer sempre de cara a la mateixa tenint lliures les mans i utilitzant-les per pujar o baixar els esglaons. Qualsevol objecte a transportar s'ha de portar penjant a el cos o cintura. situar l'escala de manera que es pugui arribar fàcilment a punt d'operació sense haver de estirar-se o penjar-se. Per accedir a un altre punt d'operació no s'ha de dubtar a variar la situació de l'escala tornant a verificar els elements de seguretat de la mateixa.</p> <p>No utilitzar una escala manual per treballar. En cas necessari i sempre que no sigui possible utilitzar una plataforma de treball s'hauran d'adoptar les següents mesures: Si els peus estan a més de 2 m d'terra, utilitzar cinturó de seguretat ancorat a un punt sòlid i resistent. IFijar l'extrem superior de l'escala segons ja s'ha indicat. només l'ha d'utilitzar una persona</p>					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1620 - CONTACTE AMB AGENTS BIOLÒGICS (EFECTES LOCALS) <b>Intervenció de petits accidents de l'alumnat</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595922</b> <b>RECOMANANCIONS GENERALS EN PRIMERES CURES:</b> 1. Les primeres cures als alumnes o altres treballadors, s'ha de realitzar utilitzant guants de protecció contra els riscos biològics. 2. Cal disposar d'aquest tipus de guants a la farmaciola del centre educatiu.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	19 - Risc per embaràs i lactància <b>Risc per l'embaràs en el lloc de treball</b>				
<b>E840595923</b> Recomanem que tan aviat conegueu que esteu en estat de gestació us poseu en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres Serveis Territorials, per tal que es puguin prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris de risc establerts.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

<b>PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>						
<b>LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ</b>		DOCENT AMB TASQUES D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ				
	<b>MESURES PREVENTIVES</b>	<b>PRIORITAT</b>	<b>DATES</b>		<b>PERSONA / UNITAT RESPONSABLE</b>	<b>PRESSUPOST</b>
			<b>PREVISTA</b>	<b>REALITZACIÓ</b>		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	6 - Risc d'accidents in itinere <b>Accidents en els desplaçaments al centre des del domicili habitual i viceversa.</b>					
	<b>E840602802</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>S' ha de respectar la normativa de circulació i seguretat vial.</li> <li>Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació: <b><i>Serveis al Personal/Prevenció de Riscos Laborals/ Prevenció de riscos en desplaçaments.</i></b></li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) <b>Si en motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball patiu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Situacions d'assetjament sexual.</b></li> <li><b>Assetjament psicològic en l'àmbit laboral.</b></li> <li><b>Agressions físiques, psicològiques, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina).</b></li> </ul>					


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840602803</b> Comunicar l'incident a la direcció del centre i activar, si s'escau, el protocol relacionat amb la situació que heu patit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual</b></li> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina</b></li> <li>• <b>Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació</b></li> </ul> <p>Per a més informació: Portal de centres \ Prevenció de riscos laborals.</p> <p>També podeu demanar suport i assessorament a la secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)</p> <p style="text-align: center;"><b>Manca d'informació dels riscos del lloc de treball</b></p>				



	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840602804</b> Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, registrar l'entrega de la següent documentació.</p> <p>-Informació dels riscos específics del lloc de treball amb l'entrega de la ficha riscos del lloc de treball <b>Serveis al Personal / Prevenció de Riscos Laborals / Llocs de treball: riscos i prevenció</b></p> <p>-Actuació bàsica d'emergència del centre</p> <p>-Qualsevol document que determini el document de gestió del centre que s'aprova cada inici de curs.</p>	Baixa	29/10/2022	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p><b>E840602804</b> A l'entrega de l'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva, la direcció del centre, pel mitjà que consideri oportú, haurà d'informar a tot el personal del centre dels riscos que a cada treballador li poden afectar i de les mesures preventives planificades per tal d'eliminar, reduir o controlar els riscos avaluats. (art. 14, 15, 16 i 18 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.)</p>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1330 - DESVIACIÓ D62 - Agenollar-se, asseure's, recolzar-se contra alguna cosa. FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil. POSTURES FORÇADES  <b>- Durant les tasques de suport i control de l'alumnat mentre es camina per l'aula o durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postura forçada amb flexió, torsió i/o inclinació lateral del tronc i adopció de la posició a la gatzoneta.</b>  <b>- Durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postures forçades quan es treballa amb el colze per sobre de l'espatlla.</b>					
<b>E840602808</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ERGONOMIA EN EL LLOC PER ALS TREBALLADORS/ES :</b>  1. Adopteu postures corporals naturals per evitar lesions musculars i esquelètiques.  2. Manteniu posicions corporals dins dels intervals d'angles següents:  - Manteniu postures del tronc simètriques.  - Eviteu adoptar posicions mantingudes amb inclinació del tronc per sobre dels 60º  - Eviteu seure a la cadira, adoptant una posició lumbar convexa  - Manteniu posicions simètriques del coll.  - Limiteu el temps d'inclinació lateral del coll.  - Eviteu posicions de flexió-extensió del cap extremes. L'interval angular	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	


**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>recomanable està entre els 0º i 25º</p> <p>- Eviteu posicions mantingudes del braç que impliquin:</p> <p>a. Braç per damunt de les espatlles</p> <p>b. Retroflexió del braç</p> <p>c. Rotació externa del braç</p> <p>d. Adducció del braç (Moviment del braç que s'acosta al pla medià del cos)</p> <p>- Eviteu posicions extremes dels braços o les mans en les posicions de: flexió, extensió i/o rotació</p> <p>- En posicions mantingudes bipedestants, de peu, eviteu flexionar el genoll. Si reposem un peu damunt d'un reposapeus, es recomanable la flexió d'aquest genoll.</p> <p>- En posicions assegudes, mantingueu els genolls en posicions dins de l'interval angular comprés entre els 90º i els 135º.</p> <p>3- En tasques de bipedestació perllongada penseu en mesures organitzatives que us permetin dins de les possibilitats organitzatives alternar tasques, per combinar posicions dempeus i assegut.</p>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840602808</b> <b>RECOMANCIIONS GENERALS D'INFORMACIÓ REFERENT A ERGONOMIA PER ALS TREBALLADORS/ES :</b></p> <p>- Cal que els treballadors/es disposin a l'inici de curs les fitxes de riscos dels diferents llocs de treball que hi ha a la intranet del departament dins de l'àmbit de prevenció de riscos laborals. - S'ha d'informar als treballadors/es de l'existència del pla de formació del departament o anualment es planifica accions formatives específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. Ex. Curs d'higiene postural per als docents, riscos en la utilització de PVD, etc...</p>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<p><b>E840602808</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR TRANSTORNS MUSCULARS ESQUELÈTICS:</b></p> <p>1- Llegiu les fitxes informatives del vostre lloc de treball, que es troben disponibles a la intranet del Departament d'Educació. 2- Adopteu durant les tasques d'atenció a l'alumnat posicions corporals on pugueu mantenir el tronc alineat, eviteu torsions i flexions sobtades del tronc. 3- Eviteu torsions del tronc, gireu el cos amb el moviment dels peus de manera que es garanteixi l'adopció de postures neutres i segures. 4- Recolzeu un o ambdós braços sobre la taula, per minimitzar la tensió sobre l'espatlla, 5- Col·loqueu les taules a l'aula de forma que es garanteixi uns passos segurs de com a mínim 80 cm d'amplada que faciliti la circulació còmoda i segura vostra i dels alumnes. 6- Eviteu escriure a la pissarra amb el colze per sobre de l'espatlla. Per garantir postures segures de treball durant aquestes tasques, heu d'escriure per sota del nivell del cap i per sobre del nivell del colze.</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602808</b> <b>RECOMANCIIONS GENERALS PER MANTENIR UNA POSTURA DE TREBALL CORRECTA:</b>  1- Evitar l'adopció de postures que impliquin postures com a la gatxoneta; només utilitzar aquest tipus de posició quan sigui estrictament necessari, plantejant un possible canvi de metodologia pel que fa a l'atenció individual a l'alumne en el seu lloc, com per exemple ser l'alumne qui vaig a la taula del professor i no a l'inrevés.  2- Eviteu flexions o extensions del tronc mantingudes durant períodes temporals llargs, que superin els +/-20º  3- Eviteu flexions del braç mantingudes de més de 90º, ( alçat per damunt del colze)- exemple: durant l'escriptura a les pissarres  4- Eviteu flexions- extensions dels canells per sobre dels 15º, exemple: recolzament damunt d'una taula, mentre es roman de peus	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. DESPLAÇAMENTS A PEU EN ELS TRAJECTES INTERIORS EN EL CENTRE DE TREBALL  <b>Risc de caiguda i ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840602809</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DE MANTENIMENT DE LES ZONES DE PAS:</b></p> <p>1- Els treballadors han d'adoptar sistemes d'autocontrol del seu lloc de treball, (aula, taller, laboratori, sala de professors, de departament, etc.), comunicant a la direcció les situacions de risc que puguin generar-se en l'espai de treball immediat, que requereixin l'actuació de la direcció.</p> <p>2- Garantiu que les vies de pas a les aules on imparti classe, o al laboratori o taller, es respecta unes zones de pas d'amplada mínima de 80 cm, per facilitar la circulació.</p> <p>3- Vetlleu que els cables de connexió de l'ordinador a la pantalla, no penguin o estiguin per terra, que puguin provocar caigudes de persones.</p> <p>4- No emmagatzemeu caixes, arxius, etc. sota de les taules de treball o damunt dels armaris o prestatgeries, que puguin despendre's incontroladament.</p> <p>5- Comuniqueu els vessaments fortuïts d'aigua o líquids en les zones de pas, per gestionar la neteja al més aviat possible i evitar caigudes. Senyalitzareu l'àrea mentre no s'asseca o neteja.</p>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602809</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR CAIGUDES PER LLISCAMENT:</b>  1. Respecteu les senyalitzacions de risc de lliscament durant les taques de neteja dels terres del centre de treball. 2. Eviteu llargs desplaçaments a peu transportant manualment càrregues, com per exemple entre l'arxiu i l'oficina per evitar possibles caigudes al mateix nivell. 3. Eviteu transportar càrregues manualment per les escales, empreu sistemes alternatius de transport d'arxius i caixes amb carretons manuals i emprant l'ascensor.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos.  <b>Risc elèctric</b>				
<b>E840602810</b> <b>SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES:</b>  1- Està prohibit la manipulació i alteració de les característiques dels equips de treball subministrats pels fabricants.  2- Està prohibit realitzar connexions improvisades a la instal·lació elèctrica dels equips de treball.  3- Abstenir-se de realitzar tasques de manipulació, reparacions i manteniment de la instal·lació elèctrica. Qualsevol necessitat o incident d'aquesta instal·lació s'ha de ficar en coneixement del responsable del centre de treball, per tal que ho encomani al personal autoritzat d'acord amb el que disposa el Reglament	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>electrotècnic de Baixa Tensió</p> <p><b>E840602810</b></p> <p><b>RECOMANACIONS GENERALS PER L'ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS:</b></p> <p>1- Cal que disposeu d'un inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del centre, amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on s'ubiquen.</p> <p>2- Adquirir equips de treball que disposin de marcatge CE, declaració de conformitat del fabricant, manual d'instruccions i llibre de manteniment</p> <p>3- Limitar l'ús dels equips per aquelles activitats que el fabricant l'ha dissenyat. Qualsevol modificació que es practiqui en els equips de treball implica que es perd les responsabilitats dels fabricants respecte els danys que puguin generar els equips i el Departament assumeix el rol de fabricant.</p> <p>4- Comunicar al servei de Prevenció l'existència d'equips de treball que no disposin de marcatge CE o declaració de conformitat, per tal d'avaluar l'adequació d'aquest al que disposa l'annex II del RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.</p> <p>5- Portar un registre escrit, actualitzat de les revisions i manteniments dels equips de treball d'acord amb les recomanacions dels fabricants, així com el registre periòdic de les eines. Exemple: canvi dels elements auto filtrants de les cabines d'extracció del laboratori.</p> <p>6- Es comunicarà al servei de Prevenció qualsevol incident, accident produïts durant la utilització, manteniment dels equips de treball.</p> <p>7- Facilitar als docents que hagin d'emprar els equips de treball informació escrita de les condicions i forma correcta d'utilització dels mateixos que indica el fabricant, així com les formes d'utilització anormals o perilloses que es puguin preveure, així com de les actuacions de manteniment que autoritza realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que és requereix ser realitzades per personal autoritzat.</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu).  <b>Fallada a la instal·lació elèctrica.</b>					
<b>E840602811</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL CENTRE:</b>  1- El personal del centre no qualificat ni autoritzat en el manteniment de les instal·lacions elèctriques, ha d'abstenir-se de realitzar reparacions i manteniments que comportin la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i reparació de les instal·lacions.  2- Les necessitats que detecteu per mal funcionament o per noves demandes de consum, s'ha de comunicar a la direcció del centre, per tal que encomani les actuacions sobre les instal·lacions elèctriques a personal o empreses autoritzades.  3- Eviteu connectar nombrosos equips d'oficina en un sol endoll, per no generar sobrecàrregues de la línia elèctrica. En cas de necessitat es demanarà a la direcció que encarregui a l'empresa mantenidora que habiliti la millor solució.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames.  <b>Sobrecàrrega per ús d'endolls múltiples i desordre</b>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602812</b> <b>RECOMANACIÓ GENERAL PER CONNEXIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS:</b> Abstenir-vos de sobrecarregar els endolls dels espais que teniu assignats. En cas de necessitats de punts de connexió a la xarxa elèctrica, informar de la necessitat als responsables del centre	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	7 - Conjunt de riscos diversos (ERGONOMIA) RISCOS ERGONÒMICS				
<b>E840602813</b> Informació/Formació en prevenció de riscos per a usuaris de PVD, en especial sobre el bon ús de l'equip de treball i les postures més adequades que trobareu a: <a href="http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Treball_pantalles_visualitzacio_dades.pdf">http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/DocumentsInformatius/Treball_pantalles_visualitzacio_dades.pdf</a> <a href="http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Informacio_usuaris_pantalles_visualitzacio_dades.pdf">http://educacio.gencat.cat/documents/IPCServeisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Informacio_usuaris_pantalles_visualitzacio_dades.pdf</a>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


RISC / DEFICIÈNCIA	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
	1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopagada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. CAIGUDES AL MATEIX NIVELL <b>USUARI PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES</b> <b>Ubicació de l'ordinador i el seu cablejat</b>					
<b>E840602814</b>	Ubicar els cables de manera que no suposin un obstacle a les zones de pas i/o lloc de treball; han de quedar recollits en canals	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
	1790 - POSTURES FORÇADES POSTURES FORÇADES					
<b>E840602815</b>	Realitzar una pausa de 5 minuts cada 45 minuts de feina.  Realitzar pauses actives, realitzant tasques que impliquin modificar la postura adoptada.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
	1800 - MOVIMENTS REPETITIUS MOVIMENTS REPETITIUS					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602816</b> Realitzar una pausa de 5 minuts cada 45 minuts de feina.  Realitzar pauses actives	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1850 - DISCONFORT LUMÍNIC DISCONFORT LUMINIC				
<b>E840602817</b> Garantir 500 lux de nivell d'il·luminació en la zona de treball.	Molt baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1810 - ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT  <b>Utilització de la veu</b>				
<b>E840602818</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS EN LA CURA DE LA VEU:</b>  Seguir la informació sobre prevenció dels problemes de la veu i pautes per una utilització racional i correcte, consultar la pàgina sobre "L'ús eficient de la veu" de la intranet del Departament d'Ensenyament.  <a href="http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu">http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu</a>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES		PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1880 - DISCONFORT SONOR <b>Interferències que poden generar forçar la veu</b>					
<b>E840602819</b>	<b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>					
	1- Buscar estratègies que evitin interferències degudes al soroll generat pels propis membres de la comunitat educativa i comportin que s'hagi de forçar la veu. 2- Planificar la distribució horària conjuntament amb la direcció per tal que s'evitin dins de les possibilitats organitzatives la simultaneïtat o coincidència de més d'un grup d'alumne en un mateix espai, (pavellons o pistes poliesportives), per tal de reduir el nivell sonor i la necessitat d'incrementar l'esforç vocal.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1620 - CONTACTE AMB AGENTS BIOLÒGICS (EFECTES LOCALS) <b>Intervenció de petits accidents de l'alumnat</b>					
<b>E840602820</b>	<b>RECOMANACIONS GENERALS EN PRIMERES CURES:</b>					
	1. Les primeres cures als alumnes o altres treballadors, s'ha de realitzar utilitzant guants de protecció contra els riscos biològics. 2. Cal disposar d'aquest tipus de guants a la farmaciola del centre educatiu.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	19 - Risc per embaràs i lactància <b>Risc per l'embaràs en el lloc de treball</b>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840602821</b> Recomanem que tan aviat conegueu que esteu en estat de gestació us poseu en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres Serveis Territorials, per tal que es puguin prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris de risc establerts.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

<b>PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>						
<b>LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ</b>		SUBALTERN/A				
	<b>MESURES PREVENTIVES</b>	<b>PRIORITAT</b>	<b>DATES</b>		<b>PERSONA / UNITAT RESPONSABLE</b>	<b>PRESSUPOST</b>
			<b>PREVISTA</b>	<b>REALITZACIÓ</b>		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	6 - Risc d'accidents in itinere <b>Accidents en els desplaçaments al centre des del domicili habitual i viceversa.</b>					
	<b>E840595924</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>S' ha de respectar la normativa de circulació i seguretat vial.</li> <li>Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació: <b><i>Serveis al Personal/Prevenció de Riscos Laborals/ Prevenció de riscos en desplaçaments.</i></b></li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) <b>Si en motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball patiu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Situacions d'assetjament sexual.</b></li> <li><b>Assetjament psicològic en l'àmbit laboral.</b></li> <li><b>Agressions físiques, psicològiques, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina).</b></li> </ul>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595925</b> Comunicar l'incident a la direcció del centre i activar, si s'escau, el protocol relacionat amb la situació que heu patit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual</b></li> <li><b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina</b></li> <li><b>Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació</b></li> </ul> <p>Per a més informació: Portal de centres \ Prevenció de riscos laborals.</p> <p>També podeu demanar suport i assessorament a la secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT) <b>Falta d'informació dels riscos específics del lloc de treball</b>				



**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595926</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS DE SEGURETAT A L'OFICINA</b></p> <p>1. Cal que els treballadors/es disposin de la informació específica dels riscos sobre les eines i equips dels que han de fer ús: fotocopiadors, guillotines, màquines de plastificar, enquadernadores, grapadores, etc...</p> <p>2. Garantir el bon estat de funcionament de les eines i equips de l'oficina, especialment les eines manuals amb risc de tall o punxada com: (estisores, cúters, grapadores, guillotines, etc que no s'utilitzen eines defectuoses o malmeses pel seu ús.</p> <p>3. Vetllar per tal que la compra i subministrament de material d'oficina d'ús per als treballadors compleixen les següents recomanacions:</p> <p>a- Que disposen de marcatge CE</p> <p>c- Que el seu ús és limita a les recomanacions del fabricant</p> <p>d- Informar i vetllar per a que els treballadors verifiquin periòdicament que els equips i eines mantenen la seva eficàcia i que no s'han eliminat ni deteriorat els elements de seguretat amb el que es comercialitzen.</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**


Data realització de l'avaluació  
28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595926</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS</b></p> <p>Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, registrar l'entrega de la següent documentació.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva del centre</li> <li>- Informació dels riscos específics del lloc de treball amb l'entrega de la ficha riscos del lloc de treball</li> <li>- Actuació bàsica d'emergència del centre</li> <li>- Qualsevol document que determini el document de gestió del centre que s'aprova cada inici de curs.</li> <li>- Informació sobre els protocols, que es poden trobar a la intranet i a l'ATRI: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina.</li> <li>b) Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.</li> <li>c) Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació que presten serveis centres docents, produïdes com a conseqüència de l'exercici de les seves funcions, i de danys als béns de l'Administració.</li> </ul> </li> </ul>	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595926</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b></p> <p>1. La direcció del centre vetllarà per tal que qualsevol activitat de manteniment, reparació del centre, s'adeqüi al que disposa la Instrucció per a la realització d'activitats potencialment perilloses en els centres de treball del Departament d'Educació, IN/AP/01/2015, la direcció del centre vetllarà la seva aplicació per la qual cosa, queda prohibida, en termes generals, la realització de les següents activitats considerades com a potencialment perilloses fins que es realitzi una avaluació que garanteixi el control dels riscos i s'elaborin els informes corresponents, per part dels tècnics de prevenció de riscos laborals del Departament d'Educació:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Treballs en alçada</b> consistents en treballs de neteja i/o manteniment de les instal·lacions, altres elements i equips que requereixin l'accés a les cobertes i/o teulades.</li> <li>- <b>Treballs en espais confinats</b> (dipòsits i magatzems de combustibles (pèl·let etc), espais amb sistema d'extinció automàtica d'incendis amb gasos extintors, espais mal ventilats, etc).</li> <li>- <b>Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris.</b></li> </ul> <p>2. La realització de les següents <b>activitats</b> considerades com a <b>potencialment perilloses</b> presenten riscos rellevants que poden comportar perills per al personal treballador. Aquestes <b>activitats només les podran realitzar el personal treballador entrenat i informat</b> específicament i sempre que formin part de les tasques atribuïdes al seu lloc de treball. Aquestes activitats s'hauran de dur a terme seguint les instruccions que es detallen en les instruccions tècniques corresponents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Treballs en alçada amb la utilització <b>d'escalles manuals</b></li> </ul>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
(vegeu IT/01/2015) - Treballs amb <b>desbrossadora</b> (vegeu IT/02/2015). - Treballs amb <b>equips elèctrics</b> (vegeu IT/03/2015). - Treballs de <b>manteniment de les instal·lacions</b> (vegeu IT/04/2015). - Treballs amb <b>pintures, adhesius industrials i dissolvents</b> (vegeu IT/05/2015). - Treballs relacionats amb l' <b>accés de vehicles de motor al recinte escolar</b> (vegeu IT/06/2015). - Treballs relacionats amb la supervisió de la <b>descàrrega de combustible al centre de treball</b> (vegeu IT/07/2015)					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1610 - INHALACIÓ D'AGENTS BIOLÒGICS  <b>Malalties transmissibles. Presència d'alumnat amb processos infecciosos (per virus, bacteris, fongs, etc)</b>				
<b>E840595927</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DAVANT EPISODI D'INFECCIONS:</b>  Davant un episodi infecto contagiós localitzat en el centre, prèvia consulta i assessorament a l'autoritat Sanitaria Local i si s'escau a l metge/ssa del Treball dels Serveis Territorials  1- Informar sobre els riscos biològics existents als diversos col·lectius de treballadors potencialment exposats.  2- Vetllar per la implementació al centre de les recomanacions publicades pel Departament de Salut "Criteris de no-assistència de l'alumnat a l'escola o a la llar d'infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles".  3- Seguir les recomanacions sobre salut escolar que s'informen als documents	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>de gestió dels centres que edita i publica anualment el Departament a través de la intranet.</p> <p><b>E840595927</b></p> <p><b>RECOMANACIONS GENERALS VACUNES:</b></p> <p>Seguir les recomanacions de l'apèndix 9, taula 1 de la guia tècnica d'exposició a agents biològics que desenvolupa el RD664/1997, de 12 de maig, on disposa les següents vacunacions d'acord a les diferents tipologies de personal:</p> <p>1- Triple vírica (Xarampió, Rubèola, Parotiditis). Personal docent.</p> <p>2- Tètanus: treballadors no immunitzats que siguin susceptibles de patir ferides freqüentment</p>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1770 - TRANSPORT MANUAL DECÀRREGUES</p> <p><b>Transport manual de càrregues (caixes, taules, cadires, etc.)</b></p>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595928</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>  1- Aplicar mètodes d'educació postural per evitar lesions musculars i esquelètiques.  2- Planificar prèviament les activitats que requereixin la manipulació de volums importants de càrregues o de mobiliaris, per tal que es faci amb un nombre adequat de treballadors.  3- Utilitzar carretons manuals o similars per al transport de caixes, arxius, etc.  4- En les activitats de transport, muntatge i desmuntatge d'equips, mobiliaris, etc avaluar el pes, dimensions, punts d'aferrament i estabilitat dels objectes a manipular abans d'iniciar a manipular-los.  5- Limitar la manipulació de càrregues a un pes màxim de 25 quilograms si el treballador no té cap limitació i sempre i quan no és manipuli per damunt de la cintura, per a la manipulació a alçades superior, el pes serà inferior.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1780 - EMPÈNYER O ESTIRAR CÀRREGUES MANUALMENT <b>Empènyer o estirar càrregues manualment</b>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595929</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>  1-Disposar de mitjans mecànics de transport i elevació de càrregues, (carretó).  2- Donar les instruccions als treballadors i vetllar per tal que facin ús d'aquests mitjans quan s'hagin de manipular càrregues pesades o de difícil subjecció.  3- Planificar les tasques puntuals de manipulació de nombroses càrregues, com per exemple a final de curs on cal moure mobiliari, ordenar arxius, biblioteca, etc, per tal que hagi un nombre adequat de treballadors i per tal que la manipulació de les càrregues de més de 25 quilograms, voluminoses o amb manca de bons aferraments, es faci amb més d'un treballador.  4- Limitar l'assignació d'activitats que impliquin la manipulació de càrregues a treballadores embarassades o treballadors amb limitacions per problemes de salut acreditada o que tinguin una adaptació de lloc de treball.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1790 - POSTURES FORÇADES <b>Risc de lesions per postures forçades</b>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595930</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adopteu mètodes d'educació postural per evitar lesions musculars i esquelètiques.</li> <li>- Alterneu entre ambdós mans i braços les activitats d'obertura i tancament diària de les persianes i portes, per reduir les posicions forçades i la freqüència d'exposició a moviment repetitiu.</li> <li>- Habilitau dins de les possibilitats organitzatives espais d'accés a les finestres per a l'obertura i tancament d'aquestes i evitar així postures forçades.</li> <li>- Vetlleu pel manteniment preventiu de les finestres o comuniqueu al responsable del centre de treball les finestres que requereixin manteniment per garantir que l'obertura i el tancament es fa de forma correcta i sense necessitat de grans esforços.</li> <li>- Vetlleu pel manteniment preventiu dels panys de les portes, o comuniqueu al responsable del centre de treball les portes que ho requereixin per evitar dificultats en les obertures.</li> <li>- Eviteu adoptar postures forçades o inadequades en el lloc d'atenció al públic. Alterneu les posicions d'assentat i dempeus.</li> </ul>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1810 - ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT <b>Esforç muscular mantingut</b>				




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595931</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>  Introduïu com a hàbit en el vostre treball, les recomanacions i la informació facilitada a inici de curs per la direcció del centre, elaborada pel servei de Prevenció de riscos laborals, on entre d'altre indiquen:  1- Flexionar les cames per agafar el pes. 2- Mantenir l'esquena recta i lleugerament inclinada cap endavant. 3- Contreure la musculatura abdominal i glútia per estabilitzar la pelvis. 4- La millor zona de manipulació és la que es troba a l'alçada dels colzes. 5- Carregeu el pes ben a prop del cos. 6- Disposeu d'un base de suport àmplia, per això cal que disposeu els peus separats i un d'ells lleugerament avançat. 7- Recordeu que empènyer és millor que estirar. 8-Trebal·leu aprofitant la gravetat.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1503 - D83.F41 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc.) FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat. RECOMANACIONS DE SEGURETAT ACTIVA EN ELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595932</b>  <b>RECOMANACIONS PER EVITAR SITUACIONS DE RISC D'AGRESSIÓ O VIOLÈNCIA EN L'ATENCIÓ AL PÚBLIC</b>  1- Establir protocol per disposar de canals de comunicació ràpida amb altres treballadors del centre, per demanar ajut en cas d'encaraments i agressions per part de ciutadans que assisteixen en les tasques de tutoria.  2- Organitzar espais específics d'atenció a l'usuari de forma que els treballadors mai han de donar l'esquena als usuaris.  3- Gestionar l'atenció als usuaris de forma que es respecti un ordre d'atenció clar per evitar tensions.  4- Informar als usuaris dels horaris d'atenció al públic, per evitar errors, confusions i temps d'espera innecessaris que poden provocar situacions de conflicte.	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595932</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT LES TUTORIES:</b>  1- Organitzar l'espai d'atenció al públic de forma que permetin l'autoprotecció del treballador.  2- No situar els llocs de treball d'esquena a la porta d'entrada o la zona d'espera del públic.  3- Eliminar de les taules objectes que puguin ser llençats en cas de comportaments agressius dels usuaris.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1790 - POSTURES FORÇADES <b>Postures forçades</b>				
<b>E840595933</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>  1- Dissenyar el lloc de treball de tal manera que s'evitin els girs i les inclinacions frontals i laterals del tronc.  2-Subministrar una taula i una cadira que s'adaptin a l'alçada del treballador/a.  3-Mantenir la porta i/o finestres tancades en els moments de més afluència d'alumnat als passadissos i/o al pati, per tal d'evitar el desconfort acústic.  4-Obrir periòdicament finestres i/o portes per assegurar una bona qualitat de l'aire a l'interior del lloc de treball.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
5-Garantir que l'espai pot assegurar unes condicions ambientals de temperatura entre els 22°C ± 3 a l'hivern i de 24,5°C ± 2,5 a l'estiu. La humitat relativa ha d'oscil·lar entre el 40% i 65%.					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1980 - EXIGÈNCIES D'AMAGAR EMOCIONS <b>Violència verbal en atenció telefònica</b>				
<b>E840595934</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b> - Comuniquen als responsables de l'equip directiu, qualsevol incident o agressió verbal que pugui patir durant les atencions telefòniques.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1530 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atrancament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació				
<b>E840595935</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>  1. La direcció del centre vetllarà per tal que qualsevol activitat de manteniment, reparació del centre, s'adeqüi al que disposa la Instrucció per a la realització d'activitats potencialment perilloses en els centres de treball del Departament d'Educació, IN/AP/01/2015, la direcció del centre vetllarà la seva aplicació per la qual cosa, queda prohibida, en termes generals, la realització de les següents activitats considerades com a potencialment perilloses fins que es realitzi una avaluació que garanteixi el control dels riscos i s'elaborin els informes corresponents, per part dels tècnics de prevenció de riscos laborals del Departament d'Educació:	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>- <b>Treballs en alçada</b> consistents en treballs de neteja i/o manteniment de les instal·lacions, altres elements i equips que requereixin l'accés a les cobertes i/o teulades.</p> <p>- <b>Treballs en espais confinats</b> (dipòsits i magatzems de combustibles (pèl·let etc), espais amb sistema d'extinció automàtica d'incendis amb gasos extintors, espais mal ventilats, etc).</p> <p>- <b>Manipulació i aplicació de productes fitosanitaris.</b></p> <p>2. La realització de les següents <b>activitats</b> considerades com a <b>potencialment perilloses</b> presenten riscos rellevants que poden comportar perills per al personal treballador. Aquestes <b>activitats només les podran realitzar el personal treballador entrenat i informat</b> específicament i sempre que formin part de les tasques atribuïdes al seu lloc de treball. Aquestes activitats s'hauran de dur a terme seguint les instruccions que es detallen en les instruccions tècniques corresponents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Treballs en alçada amb la utilització <b>d'escalles manuals</b> (vegeu IT/01/2015)</li> <li>- Treballs amb <b>desbrossadora</b> (vegeu IT/02/2015).</li> <li>- Treballs amb <b>equips elèctrics</b> (vegeu IT/03/2015).</li> <li>- Treballs de <b>manteniment de les instal·lacions</b> (vegeu IT/04/2015).</li> <li>- Treballs amb <b>pintures, adhesius industrials i dissolvents</b> (vegeu IT/05/2015).</li> <li>- Treballs relacionats amb l'<b>accés de vehicles de motor al recinte escolar</b> (vegeu IT/06/2015).</li> <li>- Treballs relacionats amb la supervisió de la <b>descàrrega de combustible al centre de treball</b> (vegeu IT/07/2015)</li> </ul>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. DESPLAÇAMENTS A PEU EN ELS TRAJECTES INTERIORS EN EL CENTRE DE TREBALL  <b>Risc de caiguda i ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell</b>					
<b>E840595936</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR CAIGUDES PER LLISCAMENT:</b>  1. Respecteu les senyalitzacions de risc de lliscament durant les taques de neteja dels terres del centre de treball.  2. Eviteu llargs desplaçaments a peu transportant manualment càrregues, com per exemple entre l'arxiu i l'oficina per evitar possibles caigudes al mateix nivell.  3. Eviteu transportar càrregues manualment per les escales, empreu sistemes alternatius de transport d'arxius i caixes amb carretons manuals i emprant l'ascensor.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1820 - ESFORÇ FÍSIC GENERAL  Realització de tasques d'encuadernació					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595937</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apliqueu mètodes d'educació postural per evitar lesions musculars i esquelètiques, posició asseguda, disposició de l'equip d'enquadernació sobre una taula estable, amb superfície suficient per treballar adequadament.</li> <li>- Empreu l'enquadernadora d'acord amb les recomanacions del fabricant, per evitar sobre esforços o cops contra objectes en el cas de foradar més fulls dels permesos per l'equip.</li> <li>- Compagineu les activitats d'enquadernar amb d'altres de les pròpies del vostre lloc, per limitar el temps d'exposició a moviment repetitius.</li> </ul>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos.  <b>Risc elèctric</b>				
<b>E840595938</b> <b>SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZACIÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- Està prohibit la manipulació i alteració de les característiques dels equips de treball subministrats pels fabricants.</li> <li>2- Està prohibit realitzar connexions improvisades a la instal·lació elèctrica dels equips de treball.</li> <li>3- Abstenir-se de realitzar tasques de manipulació, reparacions i manteniment de la instal·lació elèctrica. Qualsevol necessitat o incident d'aquesta instal·lació s'ha de ficar en coneixement del responsable del centre de treball, per tal que</li> </ul>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>ho encomani al personal autoritzat d'acord amb el que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió</p> <p><b>E840595938</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS PER L'ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS:</b></p> <p>1- Cal disposar d'un inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del centre, amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on s'ubiquen.</p> <p>2- Adquirir equips de treball que disposin de marcatge CE, declaració de conformitat del fabricant, manual d'instruccions i llibre de manteniment.</p> <p>3- Limitar l'ús dels equips per aquelles activitats que el fabricant l'ha dissenyat. Qualsevol modificació que es practiqui en els equips de treball implica que es perd les responsabilitats dels fabricants respecte els danys que puguin generar els equips i el Departament assumeix el rol de fabricant.</p> <p>4- Comunicar al servei de Prevenció l'existència d'equips de treball que no disposin de marcatge CE o declaració de conformitat, per tal d'avaluar l'adequació d'aquest al que disposa l'annex II del RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.</p> <p>5- Portar un registre escrit, actualitzat de les revisions i manteniments dels equips de treball d'acord amb les recomanacions dels fabricants, així com el registre periòdic de les eines. Exemple: canvi dels elements auto filtrants de les cabines d'extracció del laboratori.</p> <p>6- Es comunicarà al servei de Prevenció qualsevol incident, accident produïts durant la utilització, manteniment dels equips de treball.</p> <p>7- Facilitar informació escrita de les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball que indica el fabricant, així com les formes d'utilització anormals o perilloses que es puguin preveure, així com de les actuacions de</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>manteniment que autoritza realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que és requereix ser realitzades per personal autoritzat.</p>					
<p><b>RISC / DEFICIÈNCIA</b></p>	<p>20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu).</p> <p><b>Fallada a la instal·lació elèctrica.</b></p>				
<p><b>E840595939</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL CENTRE:</b></p> <p>1- El personal del centre no qualificat ni autoritzat en el manteniment de les instal·lacions elèctriques, ha d'abstenir-se de realitzar reparacions i manteniments que comportin la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i reparació de les instal·lacions.</p> <p>2- Les necessitats que detecteu per mal funcionament o per noves demandes de consum, s'ha de comunicar a la direcció del centre, per tal que encomani les actuacions sobre les instal·lacions elèctriques a personal o empreses autoritzades.</p> <p>3- Eviteu connectar nombrosos equips d'oficina en un sol endoll, per no generar sobrecàrregues de la línia elèctrica. En cas de necessitat es demanarà a la direcció que encarregui a l'empresa mantenidora que habiliti la millor solució.</p>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


RISC / DEFICIÈNCIA	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
	80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. <b>Sobrecàrrega per ús d'endolls múltiples i desordre</b>					
<b>E840595940</b>	<b>RECOMANACIÓ GENERAL PER CONNEXIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS:</b> Abstenir-vos de sobrecarregar els endolls dels espais que teniu assignats. En cas de necessitats de punts de connexió a la xarxa elèctrica, informar de la necessitat als responsables del centre	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
	1420 - DESVIACIÓ D72 - Empènyer o estirar un objecte. FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebanca-se o xocar contra un objecte immòbil. <b>Sobre esforços al obrir o tancar portes</b>					
<b>E840595941</b>	<b>RECOMANACIONS GENERALS:</b> 1- Vetlleu i comuniqueu a la direcció del centre les portes i finestres que requereixin de reparacions o manteniments, per garantir la seva obertura i tancament sense necessitat de realitzar sobre esforços.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
	1530 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595942</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>  Per a les activitats d'obertura i tancament del centre educatiu per part dels subalterns o d'altres treballadors autoritzats, es recomana que establiu un protocol de comunicació ràpida amb altres col·lectius per poder demanar ajut en cas d'encaraments i agressions.  - Informar i facilitar les instruccions necessàries als treballadors als qui se'ls encomani aquestes funcions.	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1160 - DESVIACIÓ D51 - Caiguda d'una persona, des d'una altura determinada FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. <b>Caiguda d'una escala de mà</b>				
<b>E840595943</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>  Cal emprar les escales manuals, seguint les recomanacions de la instrucció tècnica, "Treballs en alçada amb la utilització d'escales manuals IT/01/2015", consultable a la intranet del Departament a l'espai de prevenció de riscos laborals. <a href="http://educacio.gencat.cat/documents//IPCserveisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_escales_manuales.pdf">http://educacio.gencat.cat/documents//IPCserveisPersonal/PrevencioRiscosLaborals/Instruccio_escales_manuales.pdf</a>  Recordeu entre d'altres incorporar les següents recomanacions:  1- Abans d'utilitzar una escala manual heu d'avaluar el tipus de treball que cal fer i estudiar la conveniència de fer servir una escala manual o un altre tipus de mitjà.  2- Per als treballs que impliquin fer esforços i usar les dues mans, treballs a la intempèrie en condicions climàtiques desfavorables, amb visibilitat reduïda o	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>altres perills, cal substituir les escales per altres mitjans, com ara bastides, plataformes mòbils, plataformes motoritzades, etc.</p> <p>3- Quan s'hagi d'accedir freqüentment a un lloc determinat, és millor utilitzar una escala fixa. Les escales manuals estan indicades per als treballs de curta durada.</p> <p>4- Les escales de mà han de sobresortir el forjat o l'extrem superior d'accés en almenys un metre.</p> <p>5- Les escales han de disposar de suport topalls antilliscants de seguretat en superior. els extrems inferiors.</p> <p>6- Les escales de fusta no poden estar pintades i es recomanable substituir-les per metàl·liques. En cas de conservar-ne cal revisar la seva resistència abans d'utilitzar-la, com per exemple les zones de nusos, que els esglaons romanguin ben encaixats als puntals, etc..</p> <p>- No utilitzeu les escales manuals en posició horitzontal perquè serveixin de ponts, passarel·les o plataformes. Tampoc s'han d'utilitzar com a suports de bastides.</p> <p>- No usar les escales de mà per fer treballs a una altura superior als 5 metres i tampoc de construcció improvisada.</p> <p>- Les escales manuals s'han d'utilitzar d'acord amb el manual d'instruccions del fabricant i per a les finalitats per a les quals han estat fabricades.</p> <p>- Aquells treballs, que s'han de fer a més de 3,5 metres d'altura des del punt d'operació al terra i que requereixen moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador o treballadora, només s'han de fer si es disposa d'un equip de protecció individual anticaiguda (arnés de seguretat, etc.) o s'adopten altres mesures de protecció alternatives.</p>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1620 - CONTACTE AMB AGENTS BIOLÒGICS (EFECTES LOCALS) <b>Intervenció de petits accidents de l'alumnat</b>					
<b>E840595944</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS EN PRIMERES CURES:</b> 1. Les primeres cures als alumnes o altres treballadors, s'ha de realitzar utilitzant guants de protecció contra els riscos biològics. 2. Cal disposar d'aquest tipus de guants a la farmaciola del centre educatiu.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 19 - Risc per embaràs i lactància <b>Risc per l'embaràs en el lloc de treball</b>					
<b>E840595945</b> Recomanem que tan aviat conegueu que esteu en estat de gestació us poseu en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres Serveis Territorials, per tal que es puguin prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris de risc establerts.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

<b>PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>						
<b>LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ</b>	PROFESSOR DE FP					
	MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
			PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>6 - Risc d'accidents in itinere</p> <p><b>Accidents en els desplaçaments al centre des del domicili habitual i viceversa.</b></p> <p><b>Accidents "in mission"</b></p>					
<b>E840595946</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>S' ha de respectar la normativa de circulació i seguretat vial.</li> <li>Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació: <b><i>Serveis al Personal/Prevenció de Riscos Laborals/ Prevenció de riscos en desplaçaments.</i></b></li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS)</p> <p><b>Si en motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball patiu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Situacions d'assetjament sexual.</b></li> <li><b>Assetjament psicològic en l'àmbit laboral.</b></li> <li><b>Agressions físiques, psicològiques, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina).</b></li> </ul>					

 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595947</b> Comunicar l'incident a la direcció del centre i activar, si s'escau, el protocol relacionat amb la situació que heu patit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual</b></li> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina</b></li> <li>• <b>Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació</b></li> </ul> <p>Per a més informació: Portal de centres \ Prevenció de riscos laborals.</p> <p>També podeu demanar suport i assessorament a la secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595948</b> Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, registrar l'entrega de la següent documentació.  - L'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva del centre - Informació dels riscos específics del lloc de treball amb l'entrega de la ficha riscos del lloc de treball - Actuació bàsica d'emergència del centre - Qualsevol document que determini el document de gestió del centre que s'aprova cada inici de curs.	Baixa	29/10/2022	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1330 - DESVIACIÓ D62 - Agenollar-se, asseure's, recolzar-se contra alguna cosa. FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil. <b>POSTURES FORÇADES</b>  - <b>Durant les tasques de suport i control de l'alumnat mentre es camina per l'aula o durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postura forçada amb flexió, torsió i/o inclinació lateral del tronc i adopció de la posició a la gatzoneta.</b>  - <b>Durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postures forçades quan es treballa amb el colze per sobre de l'espatlla.</b>				




**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595949</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ERGONOMIA EN EL LLOC PER ALS TREBALLADORS/ES :</b></p> <p>1. Adopteu postures corporals naturals per evitar lesions musculars i esquelètiques.</p> <p>2. Manteniu posicions corporals dins dels intervals d'angles següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manteniu postures del tronc simètriques.</li> <li>- Eviteu adoptar posicions mantingudes amb inclinació del tronc per sobre dels 60º</li> <li>- Eviteu seure a la cadira, adoptant una posició lumbar convexa</li> <li>- Manteniu posicions simètriques del coll.</li> <li>- Limiteu el temps d'inclinació lateral del coll.</li> <li>- Eviteu posicions de flexió-extensió del cap extremes. L'interval angular recomanable està entre els 0º i 25º</li> <li>- Eviteu posicions mantingudes del braç que impliquin:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Braç per damunt de les espatlles</li> <li>b. Retroflexió del braç</li> <li>c. Rotació externa del braç</li> <li>d. Adducció del braç (Moviment del braç que s'acosta al pla medià del</li> </ul> </li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>cos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eviteu posicions extremes dels braços o les mans en les posicions de: flexió, extensió i/o rotació</li> <li>- En posicions mantingudes bipedestants, de peu, eviteu flexionar el genoll. Si reposem un peu damunt d'un reposapeus, es recomanable la flexió d'aquest genoll.</li> <li>- En posicions assegudes, mantingueu els genolls en posicions dins de l'interval angular comprés entre els 90º i els 135º.</li> </ul> <p>3- En tasques de bipedestació perllongada penseu en mesures organitzatives que us permetin dins de les possibilitats organitzatives alternar tasques, per combinar posicions dempeus i assegut.</p> <p><b>E840595949</b> <b>RECOMANCIIONS GENERALS D'INFORMACIÓ REFERENT A ERGONOMIA PER ALS TREBALLADORS/ES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cal que els treballadors/es disposin a l'inici de curs les fitxes de riscos dels diferents llocs de treball que hi ha a la intranet del departament dins de l'àmbit de prevenció de riscos laborals.</li> <li>- S'ha d'informar als treballadors/es de l'existència del pla de formació del departament o anualment es planifica accions formatives específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. Ex. Curs d'higiene postural per als docents, riscos en la utilització de PVD, etc...</li> </ul>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595949</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR TRANSTORNS MUSCULARS ESQUELÈTICS:</b></p> <p>1- Llegiu les fitxes informatives del vostre lloc de treball, que es troben disponibles a la intranet del Departament d'Educació.  2- Adopteu durant les tasques d'atenció a l'alumnat posicions corporals on pugueu mantenir el tronc alineat, eviteu torsions i flexions sobtades del tronc.  3- Eviteu torsions del tronc, gireu el cos amb el moviment dels peus de manera que es garanteixi l'adopció de postures neutres i segures.  4- Recolzeu un o ambdós braços sobre la taula, per minimitzar la tensió sobre l'espatlla,  5- Col·loqueu les taules a l'aula de forma que es garanteixi uns passos segurs de com a mínim 80 cm d'amplada que faciliti la circulació còmoda i segura vostra i dels alumnes.  6- Eviteu escriure a la pissarra amb el colze per sobre de l'espatlla. Per garantir postures segures de treball durant aquestes tasques, heu d'escriure per sota del nivell del cap i per sobre del nivell del colze.</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<p><b>E840595949</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER MANTENIR UNA POSTURA DE TREBALL CORRECTA:</b></p> <p>1- Evitar l'adopció de postures que impliquin postures com a la gatzoneta; només utilitzar aquest tipus de posició quan sigui estrictament necessari, plantejant un possible canvi de metodologia pel que fa a l'atenció individual a l'alumne en el seu lloc, com per exemple ser l'alumne qui vaig a la taula del professor i no a l'inrevés.</p> <p>2- Eviteu flexions o extensions del tronc mantingudes durant períodes temporals llargs, que superin els +/-20º</p> <p>3- Eviteu flexions del braç mantingudes de més de 90º, ( alçat per damunt del</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
colze)- exemple: durant l'escriptura a les pissarres  4- Eviteu flexions- extensions dels canells per sobre dels 15º, exemple: recolzament damunt d'una taula, mentre es roman de peus					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1490 - DESVIACIÓ D81 - Sorpresa per alguna cosa. FACTOR F73 - Trauma psíquic.  <b>Gestió de comportaments disruptius</b>				
<b>E840595950</b> <b>RECOMANACIONS PER LA GESTIÓ DE COMPORTAMENTS DISRUPTIUS:</b>  1.- Es proposa al centre educatiu l'elaboració d'un procediment intern que permeti:  *Que s'analitzi i s'observi el comportament de l'alumne per avaluar la situació global d'aquest en la comissió d'atenció a la diversitat per coordinar la resposta organitzativa, metodològica i curricular més adequada per a l'infant amb el suport de l'equip d'assessorament pedagògic i/o centre de recursos per l'alumnat amb trastorn de conducta i desenvolupament del Departament d'Educació.  *Que avaluï els factors i els fets ocorreguts al centre educatiu immediatament anteriors al comportament disruptor per tal d'identificar si és possible, pautes de comportament distorsionadores i així disminuir les causes derivades de l'entorn.  *Que designi un interlocutor per comunicar diàriament amb els pares o tutors de l'alumne de l'estat emocional de les hores prèvies a l'estada al centre educatiu.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>2.- A partir de la casuística, valorar l'oferta formativa programada per Departament a l'enllaç:  <a href="http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/salut_docent_preveccio_riscos/preveccio_riscos_laborals/">http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/salut_docent_preveccio_riscos/preveccio_riscos_laborals/</a> o amb els Plans de formació de zona, amb l'objectiu d'oferir als treballadors/es la millora de les seves competències i habilitats.</p> <p>3.- Mantenir la coordinació de les diferents unitats del departament implicats en la identificació, avaluació, dictamen i establiment de mesures preventives en casos d'alumnes amb trastorns de conducta i verificar l'eficàcia de les mesures implementades.</p> <p>4.- Cal incorporar-les, si s'escau, en els plans individualitzats.</p> <p>5. Demanar l'assessorament a la inspecció educativa, als Serveis Educatius i als centres amb més experiència per aprofitar la transferència de coneixement en la gestió de casos similars.</p> <p>6. Recollir de forma escrita les incidències, de forma que permetin avaluar i ajudar a la presa de decisions.</p>					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1530 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació</p> <p><b>Tasques d'assessorament i suport</b></p> <p><b>Relacions amb la comunitat educativa (pares, mares, tutors legals).</b></p>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595951</b> <b>ACTUACIÓ EN CAS DE CONFLICTE</b></p> <p>Comunicar l'incident a la secció de prevenció riscos.</p> <p><b>Aplicar el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament</b></p> <p>Per evitar o gestionar episodis de conflictes o agressions amb la comunitat educativa o hagi treballadors/es implicats es recomana:</p> <p>1- Emprar els recursos propis de mediació, TIS, etc...d'acord amb el projecte directiu de centre per a la gestió dels conflictes</p> <p>2- Establir estratègies d'actuació amb el suport de la inspecció educativa</p> <p>3- Informar al treballador/a afectat de l'existència del Protocol per si considera activar-lo</p> <p>4- En cas d'afeccions a la salut dels treballadors, comunicar els fets als Serveis Territorials per si poden ser considerats accident laboral</p>	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1503 - D83.F41 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc.) FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat. RECOMANACIONS DE SEGURETAT ACTIVA EN ELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC</p>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E8405952</b></p> <p><b>RECOMANACIONS PER EVITAR SITUACIONS DE RISC D'AGRESSIÓ O VIOLÈNCIA EN L'ATENCIÓ AL PÚBLIC</b></p> <p>1- Establir protocol per disposar de canals de comunicació ràpida amb altres treballadors del centre, per demanar ajut en cas d'encaraments i agressions per part de ciutadans que assisteixen en les tasques de tutoria.</p> <p>2- Organitzar espais específics d'atenció a l'usuari de forma que els treballadors mai han de donar l'esquena als usuaris.</p> <p>3- Gestionar l'atenció als usuaris de forma que es respecti un ordre d'atenció clar per evitar tensions.</p> <p>4- Informar als usuaris dels horaris d'atenció al públic, per evitar errors, confusions i temps d'espera innecessaris que poden provocar situacions de conflicte.</p> <p>5- Les tutories amb alumnes, familiars o tutors legalment designats, on hagi antecedents d'incidents previs o que es prevegi que pugui haver-ne situacions de conflicte, s'organitzarà la reunió per tal que el tutor estigui acompanyat d'altres treballadors del centre.</p> <p>6- En cas de necessitat, s'habilitaran els mecanismes de coordinació necessaris amb els serveis d'assistència social de l'ajuntament o de la Generalitat i si s'escau amb les policies locals o autonòmiques de proximitat per gestionar la comunicació i la coordinació que permetin actuacions policials ràpides i eficaces per evitar qualsevol conat d'incident d'agressió.</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595952</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT LES TUTORIES:</b>  1- Organitzar l'espai de reunió de forma que permetin l'autoprotecció del treballador en els llocs d'atenció al públic. 2- No situar els llocs de treball d'esquena a la porta d'entrada o la zona d'espera del públic. 3- Eliminar de les taules objectes que puguin ser llençats en cas de comportaments agressius dels usuaris. 4- Comunicar a la direcció les reunions programades i si cal la presència d'algun membre de l'equip directiu a la reunió com a mediador per a casos difícils.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1980 - EXIGÈNCIES D'AMAGAR EMOCIONS RECOMANACIONS GENERALS  <b>Clima laboral</b>				
<b>E840595953</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS SOBRE TÈCNiques DE GESTIÓ EMOCIONS:</b>  1. Organitzar el servei de tutories i atenció a l'alumnat, família i tutors tenint en consideració les demandes i especificitats d'aquests i les capacitats dels treballadors, de forma que es pugui garantir la qualitat del servei i és limitin les possibilitats d'incidents. 2. Implementar sistemes formals i informals de comunicació dels incidents i de procediments de gestió i mediació en la resolució de conflictes.. 3. Implementar tècniques d'anàlisi i avaluació periòdiques per identificar els fets estressants, les necessitats personals i els sentiments dels treballadors/es. 4. Dissenyar si s'escau plans d'acció personalitzats o de grup per millorar la	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>cohesió i treball en grup, el sentiment de pertinença i l'eficàcia en l'assoliment del projecte educatiu.</p> <p>5. Crear canals de comunicació periòdica entre la direcció i el personal docent, per definir i revisar objectius, valorar propostes de millora, etc..</p> <p>6. Afavorir sistemes de resolució de conflictes interpersonals a través de la mediació. Es recomana protocol·litzar i incorporar aquestes a les normes de funcionament de centre.</p> <p>7. En el casos de conflictes interpersonals entre treballadors i la direcció, comunicar els fets als Serveis Territorials si s'escau,.</p> <p>8. En cas d'agressions físiques o verbals de qualsevol persona sobre els treballadors, comunicar els fets als Serveis Territorials i especialment al servei de prevenció de riscos laborals per determinar si els fets son constitutius de considerar-se com accident laboral i poder oferir al treballador/a el servei de vigilància de la salut.</p> <p><b>E840595953</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER POTENCIAR UN BON CLIMA LABORAL:</b></p> <p>1. Potenciar, crear espais i accions per afavorir i mantenir el bon clima laboral i el suport de comandaments i companys. Desenvolupar accions que promoguin la col·laboració entre departaments i cicles.</p> <p>2. Desenvolupar estratègies per fer partícips als treballadors del projecte de centre, afavorint el sentiment de pertinença a l'equip.</p> <p>3. Implementar eines que millorin la comunicació d'iniciatives, necessitats, etc. entre els treballadors i la direcció.</p> <p>4. Crear espais i activitats que permetin la comunicació informal de tots els treballadors del centre (Docents, PAS, conserges...), per enfortir les dinàmiques de grup i el sentiment de pertinença al centre i a un projecte educatiu.</p> <p>5. Potenciar dinàmiques d'apoderament en la gestió de les tasques encomanades.</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
6. Comunicar els objectius esperats, els mètodes de seguiment, acompanyament, avaluació i revisió dels resultats.					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. DESPLAÇAMENTS A PEU EN ELS TRAJECTES INTERIORS EN EL CENTRE DE TREBALL  <b>Risc de caiguda i ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell</b>					
<b>E840595954</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DE MANTENIMENT DE LES ZONES DE PAS:</b>  1- Els treballadors han d'adoptar sistemes d'autocontrol del seu lloc de treball, (aula, taller, laboratori, sala de professors, de departament, etc.), comunicant a la direcció les situacions de risc que puguin generar-se en l'espai de treball immediat, que requereixin l'actuació de la direcció. 2- Garantiu que les vies de pas a les aules on impartiu classe, o al laboratori o taller, es respecta unes zones de pas d'amplada mínima de 80 cm, per facilitar la circulació. 3- Vetlleu que els cables de connexió de l'ordinador a la pantalla, no penguin o estiguin per terra, que puguin provocar caigudes de persones. 4- No emmagatzemeu caixes, arxius, etc. sota de les taules de treball o damunt dels armaris o prestatgeries, que puguin despendre's incontroladament.. 5- Comuniqueu els vessaments fortuïts d'aigua o líquids en les zones de pas, per gestionar la neteja al més aviat possible i evitar caigudes. Senyalitzareu l'àrea mentre no s'asseca o neteja.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595954</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR CAIGUDES PER LLISCAMENT:</b>  1. Respecteu les senyalitzacions de risc de lliscament durant les taques de neteja dels terres del centre de treball. 2. Eviteu llargs desplaçaments a peu transportant manualment càrregues, com per exemple entre l'arxiu i l'oficina per evitar possibles caigudes al mateix nivell. 3. Eviteu transportar càrregues manualment per les escales, empreu sistemes alternatius de transport d'arxius i caixes amb carretons manuals i emprant l'ascensor.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	7 - Conjunt de riscos diversos (ERGONOMIA)  <b>En el suport als alumnes amb mobilitat reduïda que disposin de vetllador/a s'identifica el risc de patir lesions per postures forçades, desplaçament de càrregues en vertical o patir rrelliscades.</b>				
<b>E840595955</b> <b>RECOMANACIÓ PER EVITAR SOBRESFORÇ MÚSCUL-ESQUELÈTIC</b>  Alternar la flexió entre ambdues cames.	Molt alta	3/5/2022		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595955</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER LA MOBILITZACIÓ D'ALUMNES:</b></p> <p>Informar als treballadors en relació als riscos associats a les postures forçades i als sobreesforços i formar-los en les mesures de prevenció</p> <p>Si els/les alumnes poden moure's, es recomana evitar la seva mobilització quan no sigui per motius estrictament necessaris</p> <p>Elaborar i implantar un protocol per a la realització de les mobilitzacions</p> <p>En el cas de tindre alumnes que requereixin el suport a la mobilització, comunicar el fet a la secció de Prevenció, per tal de confeccionar un procediment de treball conjuntament amb les recomanacions mèdiques i dels fisioterapeutes per assegurar la mobilització correcta de l'alumne i segura per part dels treballadors/es</p>	Molt alta	3/5/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1392 - D64.F83 - DESVIACIÓ D64 - Moviments no coordinats, gestos intempestius, inoportuns. FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació.</p> <p>SORPRESA REALITZANT ACTIVITATS DE LLEURE</p> <p><b>Cops o caigudes mentre es participa en activitats de lleure</b></p>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840595956</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE:</b></p> <p>Disposar de la informació sobre la prevenció dels riscos laborals per les tasques assignades al treballador.</p> <p>Si es participa activament en l'activitat esportiva o extraescolar per part del personal docent, es requerirà tenir una mínima formació i experiència en la mateixa.</p> <p>Durant les activitats fora del centre educatiu d'acompanyament i gestió dels grups, dins de les activitats programades, excursions, viatges finals de curs, viatges a la neu, etc, s'adequarà la participació del docent en les activitats d'acord amb el principis generals de precaució.</p> <p>Es recomana adequar la participació en les activitats segons les capacitats físiques personals, els coneixements i habilitats per a la seva pràctica segura.. Exemple: per participar d'activitats d'esquí, es recomana participar sempre que es tinguin uns coneixements previs.</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos.</p> <p><b>Risc elèctric</b></p>				

**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**
*Data realització de l'avaluació*  
 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595957</b> <b>SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZAICÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES:</b>  1- Està prohibit la manipulació i alteració de les característiques dels equips de treball subministrats pels fabricants.  2- Està prohibit realitzar connexions improvisades a la instal·lació elèctrica dels equips de treball.  3- Abstenir-se de realitzar tasques de manipulació, reparacions i manteniment de la instal·lació elèctrica. Qualsevol necessitat o incident d'aquesta instal·lació s'ha de ficar en coneixement del responsable del centre de treball, per tal que ho encomani al personal autoritzat d'acord amb el que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>E840595957</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER L'ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS:</b>  1- Cal que disposeu d'un inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del centre, amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on s'ubiquen. 2- Adquirir equips de treball que disposin de marcatge CE, declaració de conformitat del fabricant, manual d'instruccions i llibre de manteniment 3- Limitar l'ús dels equips per aquelles activitats que el fabricant l'ha dissenyat. Qualsevol modificació que es practiqui en els equips de treball implica que es perd les responsabilitats dels fabricants respecte els danys que puguin generar els equips i el Departament assumeix el rol de fabricant. 4- Comunicar al servei de Prevenció l'existència d'equips de treball que no disposin de marcatge CE o declaració de conformitat, per tal d'avaluar l'adequació d'aquest al que disposa l'annex II del RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 5- Portar un registre escrit, actualitzat de les revisions i manteniments dels	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>equips de treball d'acord amb les recomanacions dels fabricants, així com el registre periòdic de les eines. Exemple: canvi dels elements auto filtrants de les cabines d'extracció del laboratori.</p> <p>6- Es comunicarà al servei de Prevenció qualsevol incident, accident produïts durant la utilització, manteniment dels equips de treball.</p> <p>7- Facilitar als docents que hagin d'emprar els equips de treball informació escrita de les condicions i forma correcta d'utilització dels mateixos que indica el fabricant, així com les formes d'utilització anormals o perilloses que es puguin preveure, així com de les actuacions de manteniment que autoritza realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que és requereix ser realitzades per personal autoritzat.</p>					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu).</p> <p><b>Fallada a la instal·lació elèctrica.</b></p>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595958</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL CENTRE:</b>  1- El personal del centre no qualificat ni autoritzat en el manteniment de les instal·lacions elèctriques, ha d'abstenir-se de realitzar reparacions i manteniments que comportin la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i reparació de les instal·lacions.  2- Les necessitats que detecteu per mal funcionament o per noves demandes de consum, s'ha de comunicar a la direcció del centre, per tal que encomani les actuacions sobre les instal·lacions elèctriques a personal o empreses autoritzades.  3- Eviteu connectar nombrosos equips d'oficina en un sol endoll, per no generar sobrecàrregues de la línia elèctrica. En cas de necessitat es demanarà a la direcció que encarregui a l'empresa mantenidora que habiliti la millor solució.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. <b>Sobrecàrrega per ús d'endolls múltiples i desordre</b>				




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595959</b>  <b>RECOMANACIÓ GENERAL PER CONNEXIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS:</b>  Abstenir-vos de sobrecarregar els endolls dels espais que teniu assignats. En cas de necessitats de punts de connexió a la xarxa elèctrica, informar de la necessitat als responsables del centre	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1810 - ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT  <b>Utilització de la veu</b>				
<b>E840595960</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS EN LA CURA DE LA VEU:</b>  Seguir la informació sobre prevenció dels problemes de la veu i pautes per una utilització racional i correcte, consultar la pàgina sobre "L'ús eficient de la veu" de la intranet del Departament d'Educació.  <a href="http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu">http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu</a>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1880 - DISCONFORT SONOR <b>Interferències que poden generar forçar la veu</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595961</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b> 1- Buscar estratègies que evitin interferències degudes al soroll generat pels propis membres de la comunitat educativa i comportin que s'hagi de forçar la veu. 2- Planificar la distribució horària conjuntament amb la direcció per tal que s'evitin dins de les possibilitats organitzatives la simultaneïtat o coincidència de més d'un grup d'alumne en un mateix espai, (pavellons o pistes poliesportives), per tal de reduir el nivell sonor i la necessitat d'incrementar l'esforç vocal.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1620 - CONTACTE AMB AGENTS BIOLÒGICS (EFECTES LOCALS) <b>Intervenció de petits accidents de l'alumnat</b>				
<b>E840595962</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS EN PRIMERES CURES:</b> 1. Les primeres cures als alumnes o altres treballadors, s'ha de realitzar utilitzant guants de protecció contra els riscos biològics. 2. Cal disposar d'aquest tipus de guants a la farmaciola del centre educatiu.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	19 - Risc per embaràs i lactància <b>Risc per l'embaràs en el lloc de treball</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840595963</b> Recomanem que tan aviat conegueu que esteu en estat de gestació us poseu en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres Serveis Territorials, per tal que es puguin prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris de risc establerts.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

<b>PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES, D'ELIMINACIÓ, CONTROL I REDUCCIÓ</b>						
<b>LLOC DE TREBALL, PROCÉS, EQUIP, OPERACIÓ</b>		DOCENT AMB TASQUES DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A L				
	<b>MESURES PREVENTIVES</b>	<b>PRIORITAT</b>	<b>DATES</b>		<b>PERSONA / UNITAT RESPONSABLE</b>	<b>PRESSUPOST</b>
			<b>PREVISTA</b>	<b>REALITZACIÓ</b>		
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	6 - Risc d'accidents in itinere <b>Accidents en els desplaçaments al centre des del domicili habitual i viceversa.</b> <b>Accidents "in mission"</b>					
<b>E840603070</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S' ha de respectar la normativa de circulació i seguretat vial.</li> <li>• Informació sobre prevenció de riscos en desplaçaments. Consultar la pàgina sobre riscos en desplaçaments de la intranet del Departament d'Educació: <b><i>Serveis al Personal/Prevenció de Riscos Laborals/ Prevenció de riscos en desplaçaments.</i></b></li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	16 - Conjunt de riscos diversos (FACTORS PSICOSOCIALS) <b>Si en motiu o ocasió del desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball patiu:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Situacions d'assetjament sexual.</b></li> <li>• <b>Assetjament psicològic en l'àmbit laboral.</b></li> <li>• <b>Agressions físiques, psicològiques, injúries o danys als béns personals per part de persones alienes (no alumnes ni companys de feina).</b></li> </ul>					

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840603071</b> Comunicar l'incident a la direcció del centre i activar, si s'escau, el protocol relacionat amb la situació que heu patit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual</b></li> <li>• <b>Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina</b></li> <li>• <b>Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament d'Educació</b></li> </ul> <p>Per a més informació: Portal de centres \ Prevenció de riscos laborals.</p> <p>També podeu demanar suport i assessorament a la secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	17 - Conjunt de riscos diversos (SEGURETAT)				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840603072</b> Anualment, coincidint amb l'inici del curs escolar, registrar l'entrega de la següent documentació.  - L'avaluació i la planificació de l'activitat preventiva del centre - Informació dels riscos específics del lloc de treball amb l'entrega de la ficha riscos del lloc de treball - Actuació bàsica d'emergència del centre - Qualsevol document que determini el document de gestió del centre que s'aprova cada inici de curs.	Baixa	29/10/2022	Anual	060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1330 - DESVIACIÓ D62 - Agenollar-se, asseure's, recolzar-se contra alguna cosa. FACTOR F32 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'entrebancar-se o xocar contra un objecte immòbil. <b>POSTURES FORÇADES</b>  - <b>Durant les tasques de suport i control de l'alumnat mentre es camina per l'aula o durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postura forçada amb flexió, torsió i/o inclinació lateral del tronc i adopció de la posició a la gatzoneta.</b>  - <b>Durant les tasques d'escriptura a la pissarra, adopció de postures forçades quan es treballa amb el colze per sobre de l'espatlla.</b>				

**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**


Data realització de l'avaluació  
28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840603073</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ERGONOMIA EN EL LLOC PER ALS TREBALLADORS/ES :</b></p> <p>1. Adopteu postures corporals naturals per evitar lesions musculars i esquelètiques.</p> <p>2. Manteniu posicions corporals dins dels intervals d'angles següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manteniu postures del tronc simètriques.</li> <li>- Eviteu adoptar posicions mantingudes amb inclinació del tronc per sobre dels 60º</li> <li>- Eviteu seure a la cadira, adoptant una posició lumbar convexa</li> <li>- Manteniu posicions simètriques del coll.</li> <li>- Limiteu el temps d'inclinació lateral del coll.</li> <li>- Eviteu posicions de flexió-extensió del cap extremes. L'interval angular recomanable està entre els 0º i 25º</li> <li>- Eviteu posicions mantingudes del braç que impliquin:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Braç per damunt de les espatlles</li> <li>b. Retroflexió del braç</li> <li>c. Rotació externa del braç</li> <li>d. Adducció del braç (Moviment del braç que s'acosta al pla medià del</li> </ul> </li> </ul>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>cos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eviteu posicions extremes dels braços o les mans en les posicions de: flexió, extensió i/o rotació</li> <li>- En posicions mantingudes bipedestants, de peu, eviteu flexionar el genoll. Si reposem un peu damunt d'un reposapeus, es recomanable la flexió d'aquest genoll.</li> <li>- En posicions assegudes, mantingueu els genolls en posicions dins de l'interval angular comprés entre els 90º i els 135º.</li> </ul> <p>3- En tasques de bipedestació perllongada penseu en mesures organitzatives que us permetin dins de les possibilitats organitzatives alternar tasques, per combinar posicions dempeus i assegut.</p> <p><b>E840603073</b> <b>RECOMANCIIONS GENERALS D'INFORMACIÓ REFERENT A ERGONOMIA PER ALS TREBALLADORS/ES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cal que els treballadors/es disposin a l'inici de curs les fitxes de riscos dels diferents llocs de treball que hi ha a la intranet del departament dins de l'àmbit de prevenció de riscos laborals.</li> <li>- S'ha d'informar als treballadors/es de l'existència del pla de formació del departament o anualment es planifica accions formatives específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. Ex. Curs d'higiene postural per als docents, riscos en la utilització de PVD, etc...</li> </ul>	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840603073</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR TRANSTORNS MUSCULARS ESQUELÈTICS:</b></p> <p>1- Llegiu les fitxes informatives del vostre lloc de treball, que es troben disponibles a la intranet del Departament d'Educació.  2- Adopteu durant les tasques d'atenció a l'alumnat posicions corporals on pugueu mantenir el tronc alineat, eviteu torsions i flexions sobtades del tronc.  3- Eviteu torsions del tronc, gireu el cos amb el moviment dels peus de manera que es garanteixi l'adopció de postures neutres i segures.  4- Recolzeu un o ambdós braços sobre la taula, per minimitzar la tensió sobre l'espatlla,  5- Col·loqueu les taules a l'aula de forma que es garanteixi uns passos segurs de com a mínim 80 cm d'amplada que faciliti la circulació còmoda i segura vostra i dels alumnes.  6- Eviteu escriure a la pissarra amb el colze per sobre de l'espatlla. Per garantir postures segures de treball durant aquestes tasques, heu d'escriure per sota del nivell del cap i per sobre del nivell del colze.</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<p><b>E840603073</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER MANTENIR UNA POSTURA DE TREBALL CORRECTA:</b></p> <p>1- Evitar l'adopció de postures que impliquin postures com a la gatzoneta; només utilitzar aquest tipus de posició quan sigui estrictament necessari, plantejant un possible canvi de metodologia pel que fa a l'atenció individual a l'alumne en el seu lloc, com per exemple ser l'alumne qui vaig a la taula del professor i no a l'inrevés.</p> <p>2- Eviteu flexions o extensions del tronc mantingudes durant períodes temporals llargs, que superin els +/-20º</p> <p>3- Eviteu flexions del braç mantingudes de més de 90º, ( alçat per damunt del</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
colze)- exemple: durant l'escriptura a les pissarres  4- Eviteu flexions- extensions dels canells per sobre dels 15º, exemple: recolzament damunt d'una taula, mentre es roman de peus					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1490 - DESVIACIÓ D81 - Sorpresa per alguna cosa. FACTOR F73 - Trauma psíquic.  <b>Gestió de comportaments disruptius</b>				
<b>E840603074</b> <b>RECOMANACIONS PER LA GESTIÓ DE COMPORTAMENTS DISRUPTIUS:</b>  1.- Es proposa al centre educatiu l'elaboració d'un procediment intern que permeti:  *Que s'analitzi i s'observi el comportament de l'alumne per avaluar la situació global d'aquest en la comissió d'atenció a la diversitat per coordinar la resposta organitzativa, metodològica i curricular més adequada per a l'infant amb el suport de l'equip d'assessorament pedagògic i/o centre de recursos per l'alumnat amb trastorn de conducta i desenvolupament del Departament d'Educació.  *Que avaluï els factors i els fets ocorreguts al centre educatiu immediatament anteriors al comportament disruptor per tal d'identificar si és possible, pautes de comportament distorsionadores i així disminuir les causes derivades de l'entorn.  *Que designi un interlocutor per comunicar diàriament amb els pares o tutors de l'alumne de l'estat emocional de les hores prèvies a l'estada al centre educatiu.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>2.- A partir de la casuística, valorar l'oferta formativa programada per Departament a l'enllaç:  <a href="http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/salut_docent_preveccio_riscos/preveccio_riscos_laborals/">http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/salut_docent_preveccio_riscos/preveccio_riscos_laborals/</a> o amb els Plans de formació de zona, amb l'objectiu d'oferir als treballadors/es la millora de les seves competències i habilitats.</p> <p>3.- Mantenir la coordinació de les diferents unitats del departament implicats en la identificació, avaluació, dictamen i establiment de mesures preventives en casos d'alumnes amb trastorns de conducta i verificar l'eficàcia de les mesures implementades.</p> <p>4.- Cal incorporar-les, si s'escau, en els plans individualitzats.</p> <p>5. Demanar l'assessorament a la inspecció educativa, als Serveis Educatius i als centres amb més experiència per aprofitar la transferència de coneixement en la gestió de casos similars.</p> <p>6. Recollir de forma escrita les incidències, de forma que permetin avaluar i ajudar a la presa de decisions.</p>					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1530 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atracament a un banc, conductors d'autobús, etc) FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació</p> <p><b>Tasques d'assessorament i suport</b></p> <p><b>Relacions amb la comunitat educativa (pares, mares, tutors legals).</b></p>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840603075</b> <b>ACTUACIÓ EN CAS DE CONFLICTE</b></p> <p>Comunicar l'incident a la secció de prevenció riscos.</p> <p><b>Aplicar el Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors dependents del Departament</b></p> <p>Per evitar o gestionar episodis de conflictes o agressions amb la comunitat educativa o hagi treballadors/es implicats es recomana:</p> <p>1- Emprar els recursos propis de mediació, TIS, etc...d'acord amb el projecte directiu de centre per a la gestió dels conflictes</p> <p>2- Establir estratègies d'actuació amb el suport de la inspecció educativa</p> <p>3- Informar al treballador/a afectat de l'existència del Protocol per si considera activar-lo</p> <p>4- En cas d'afeccions a la salut dels treballadors, comunicar els fets als Serveis Territorials per si poden ser considerats accident laboral</p>	Moderada	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1503 - D83.F41 - DESVIACIÓ D83 - Violència, agressió, amenaça (exercida per persones alienes a l'empresa) sobre les víctimes en el marc de les seves funcions (atrancament a un banc, conductors d'autobús, etc.) FACTOR F41 - Xoc o cop contra un objecte projectat. RECOMANACIONS DE SEGURETAT ACTIVA EN ELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC</p>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840603076</b>  <b>RECOMANACIONS PER EVITAR SITUACIONS DE RISC D'AGRESSIÓ O VIOLÈNCIA EN L'ATENCIÓ AL PÚBLIC</b>  1- Establir protocol per disposar de canals de comunicació ràpida amb altres treballadors del centre, per demanar ajut en cas d'encaraments i agressions per part de ciutadans que assisteixen en les tasques de tutoria. 2- Organitzar espais específics d'atenció a l'usuari de forma que els treballadors mai han de donar l'esquena als usuaris. 3- Gestionar l'atenció als usuaris de forma que es respecti un ordre d'atenció clar per evitar tensions. 4- Informar als usuaris dels horaris d'atenció al públic, per evitar errors, confusions i temps d'espera innecessaris que poden provocar situacions de conflicte. 5- Les tutories amb alumnes, familiars o tutors legalment designats, on hagi antecedents d'incidents previs o que es prevegi que pugui haver-ne situacions de conflicte, s'organitzarà la reunió per tal que el tutor estigui acompanyat d'altres treballadors del centre. 6- En cas de necessitat, s'habilitaran els mecanismes de coordinació necessaris amb els serveis d'assistència social de l'ajuntament o de la Generalitat i si s'escau amb les policies locals o autonòmiques de proximitat per gestionar la comunicació i la coordinació que permetin actuacions policials ràpides i eficaces per evitar qualsevol conat d'incident d'agressió.	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840603076</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DELS LLOCS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT LES TUTORIES:</b>  1- Organitzar l'espai de reunió de forma que permetin l'autoprotecció del treballador en els llocs d'atenció al públic. 2- No situar els llocs de treball d'esquena a la porta d'entrada o la zona d'espera del públic. 3- Eliminar de les taules objectes que puguin ser llençats en cas de comportaments agressius dels usuaris. 4- Comunicar a la direcció les reunions programades i si cal la presència d'algun membre de l'equip directiu a la reunió com a mediador per a casos difícils.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1980 - EXIGÈNCIES D'AMAGAR EMOCIONS RECOMANACIONS GENERALS  <b>Clima laboral</b>				
<b>E840603077</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS SOBRE TÈCNiques DE GESTIÓ EMOCIONS:</b>  1. Organitzar el servei de tutories i atenció a l'alumnat, família i tutors tenint en consideració les demandes i especificitats d'aquests i les capacitats dels treballadors, de forma que es pugui garantir la qualitat del servei i és limitin les possibilitats d'incidents. 2. Implementar sistemes formals i informals de comunicació dels incidents i de procediments de gestió i mediació en la resolució de conflictes.. 3. Implementar tècniques d'anàlisi i avaluació periòdiques per identificar els fets estressants, les necessitats personals i els sentiments dels treballadors/es. 4. Dissenyar si s'escau plans d'acció personalitzats o de grup per millorar la	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>cohesió i treball en grup, el sentiment de pertinença i l'eficàcia en l'assoliment del projecte educatiu.</p> <p>5. Crear canals de comunicació periòdica entre la direcció i el personal docent, per definir i revisar objectius, valorar propostes de millora, etc..</p> <p>6. Afavorir sistemes de resolució de conflictes interpersonals a través de la mediació. Es recomana protocol·litzar i incorporar aquestes a les normes de funcionament de centre.</p> <p>7. En el casos de conflictes interpersonals entre treballadors i la direcció, comunicar els fets als Serveis Territorials si s'escau,.</p> <p>8. En cas d'agressions físiques o verbals de qualsevol persona sobre els treballadors, comunicar els fets als Serveis Territorials i especialment al servei de prevenció de riscos laborals per determinar si els fets son constitutius de considerar-se com accident laboral i poder oferir al treballador/a el servei de vigilància de la salut.</p> <p><b>E840603077</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER POTENCIAR UN BON CLIMA LABORAL:</b></p> <p>1. Potenciar, crear espais i accions per afavorir i mantenir el bon clima laboral i el suport de comandaments i companys. Desenvolupar accions que promoguin la col·laboració entre departaments i cicles.</p> <p>2. Desenvolupar estratègies per fer partícips als treballadors del projecte de centre, afavorint el sentiment de pertinença a l'equip.</p> <p>3. Implementar eines que millorin la comunicació d'iniciatives, necessitats, etc. entre els treballadors i la direcció.</p> <p>4. Crear espais i activitats que permetin la comunicació informal de tots els treballadors del centre (Docents, PAS, conserges...), per enfortir les dinàmiques de grup i el sentiment de pertinença al centre i a un projecte educatiu.</p> <p>5. Potenciar dinàmiques d'apoderament en la gestió de les tasques encomanades.</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
6. Comunicar els objectius esperats, els mètodes de seguiment, acompanyament, avaluació i revisió dels resultats.					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b> 1250 - DESVIACIÓ D52 - Caiguda d'una persona al mateix nivell, relliscada o ensopegada amb caiguda. FACTOR F31 - Aixafament sobre o contra un objecte, resultat d'una caiguda. DESPLAÇAMENTS A PEU EN ELS TRAJECTES INTERIORS EN EL CENTRE DE TREBALL  <b>Risc de caiguda i ensopegada o relliscada (amb caiguda o sense) al mateix nivell</b>					
<b>E840603078</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS DE MANTENIMENT DE LES ZONES DE PAS:</b>  1- Els treballadors han d'adoptar sistemes d'autocontrol del seu lloc de treball, (aula, taller, laboratori, sala de professors, de departament, etc.), comunicant a la direcció les situacions de risc que puguin generar-se en l'espai de treball immediat, que requereixin l'actuació de la direcció. 2- Garantiu que les vies de pas a les aules on impartiu classe, o al laboratori o taller, es respecta unes zones de pas d'amplada mínima de 80 cm, per facilitar la circulació. 3- Vetlleu que els cables de connexió de l'ordinador a la pantalla, no pengin o estiguin per terra, que puguin provocar caigudes de persones. 4- No emmagatzemeu caixes, arxius, etc. sota de les taules de treball o damunt dels armaris o prestatgeries, que puguin despendre's incontroladament.. 5- Comuniqueu els vessaments fortuïts d'aigua o líquids en les zones de pas, per gestionar la neteja al més aviat possible i evitar caigudes. Senyalitzareu l'àrea mentre no s'asseca o neteja.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	




	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840603078</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER EVITAR CAIGUDES PER LLISCAMENT:</b>  1. Respecteu les senyalitzacions de risc de lliscament durant les taques de neteja dels terres del centre de treball. 2. Eviteu llargs desplaçaments a peu transportant manualment càrregues, com per exemple entre l'arxiu i l'oficina per evitar possibles caigudes al mateix nivell. 3. Eviteu transportar càrregues manualment per les escales, empreu sistemes alternatius de transport d'arxius i caixes amb carretons manuals i emprant l'ascensor.	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	7 - Conjunt de riscos diversos (ERGONOMIA)  <b>En el suport als alumnes amb mobilitat reduïda que disposin de vetllador/a s'identifica el risc de patir lesions per postures forçades, desplaçament de càrregues en vertical o patir rrelliscades.</b>				
<b>E840603079</b> <b>RECOMANACIÓ PER EVITAR SOBRESFORÇ MÚSCUL-ESQUELÈTIC</b>  Alternar la flexió entre ambdues cames.	Molt alta	3/5/2022		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840603079</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER LA MOBILITZACIÓ D'ALUMNES:</b></p> <p>Informar als treballadors en relació als riscos associats a les postures forçades i als sobreesforços i formar-los en les mesures de prevenció</p> <p>Si els/les alumnes poden moure's, es recomana evitar la seva mobilització quan no sigui per motius estrictament necessaris</p> <p>Elaborar i implantar un protocol per a la realització de les mobilitzacions</p> <p>En el cas de tindre alumnes que requereixin el suport a la mobilització, comunicar el fet a la secció de Prevenció, per tal de confeccionar un procediment de treball conjuntament amb les recomanacions mèdiques i dels fisioterapeutes per assegurar la mobilització correcta de l'alumne i segura per part dels treballadors/es</p>	Molt alta	3/5/2022		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>1392 - D64.F83 - DESVIACIÓ D64 - Moviments no coordinats, gestos intempestius, inoportuns. FACTOR F83 - Cops, puntades de peu, cops de cap o estrangulació.</p> <p>SORPRESA REALITZANT ACTIVITATS DE LLEURE</p> <p><b>Cops o caigudes mentre es participa en activitats de lleure</b></p>				


	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840603080</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE LLEURE:</b></p> <p>Disposar de la informació sobre la prevenció dels riscos laborals per les tasques assignades al treballador.</p> <p>Si es participa activament en l'activitat esportiva o extraescolar per part del personal docent, es requerirà tenir una mínima formació i experiència en la mateixa.</p> <p>Durant les activitats fora del centre educatiu d'acompanyament i gestió dels grups, dins de les activitats programades, excursions, viatges finals de curs, viatges a la neu, etc, s'adequarà la participació del docent en les activitats d'acord amb el principis generals de precaució.</p> <p>Es recomana adequar la participació en les activitats segons les capacitats físiques personals, els coneixements i habilitats per a la seva pràctica segura.. Exemple: per participar d'activitats d'esquí, es recomana participar sempre que es tinguin uns coneixements previs.</p>	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>30 - DESVIACIÓ D12 - Problema elèctric que dona lloc a un contacte directe amb l'electricitat. FACTOR F12 - Contacte directe amb l'electricitat, recepció d'una descàrrega elèctrica al cos.</p> <p><b>Risc elèctric</b></p>				


**Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció**

Data realització de l'avaluació  
28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p><b>E840603081</b> <b>SEGURETAT GENERAL EN LA UTILITZAICÓ D'EQUIPS DE TREBALL I EINES:</b></p> <p>1- Està prohibit la manipulació i alteració de les característiques dels equips de treball subministrats pels fabricants.</p> <p>2- Està prohibit realitzar connexions improvisades a la instal·lació elèctrica dels equips de treball.</p> <p>3- Abstenir-se de realitzar tasques de manipulació, reparacions i manteniment de la instal·lació elèctrica. Qualsevol necessitat o incident d'aquesta instal·lació s'ha de ficar en coneixement del responsable del centre de treball, per tal que ho encomani al personal autoritzat d'acord amb el que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió</p>	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<p><b>E840603081</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS PER L'ÚS D'APARELLS ELÈCTRICS:</b></p> <p>1- Cal que disposeu d'un inventari actualitzat amb la relació d'equips i eines del centre, amb identificació de les persones que els utilitzen i els espais on s'ubiquen.</p> <p>2- Adquirir equips de treball que disposin de marcatge CE, declaració de conformitat del fabricant, manual d'instruccions i llibre de manteniment</p> <p>3- Limitar l'ús dels equips per aquelles activitats que el fabricant l'ha dissenyat. Qualsevol modificació que es practiqui en els equips de treball implica que es perd les responsabilitats dels fabricants respecte els danys que puguin generar els equips i el Departament assumeix el rol de fabricant.</p> <p>4- Comunicar al servei de Prevenció l'existència d'equips de treball que no disposin de marcatge CE o declaració de conformitat, per tal d'avaluar l'adequació d'aquest al que disposa l'annex II del RD 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.</p> <p>5- Portar un registre escrit, actualitzat de les revisions i manteniments dels</p>	Alta	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022


MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<p>equips de treball d'acord amb les recomanacions dels fabricants, així com el registre periòdic de les eines. Exemple: canvi dels elements auto filtrants de les cabines d'extracció del laboratori.</p> <p>6- Es comunicarà al servei de Prevenció qualsevol incident, accident produïts durant la utilització, manteniment dels equips de treball.</p> <p>7- Facilitar als docents que hagin d'emprar els equips de treball informació escrita de les condicions i forma correcta d'utilització dels mateixos que indica el fabricant, així com les formes d'utilització anormals o perilloses que es puguin preveure, així com de les actuacions de manteniment que autoritza realitzar el fabricant a l'usuari i d'aquelles altres que és requereix ser realitzades per personal autoritzat.</p>					
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	<p>20 - DESVIACIÓ D11 - Problema elèctric causat per una fallada en la instal·lació, que dona lloc a un contacte indirecte amb l'electricitat. FACTOR F11 - Contacte indirecte amb un arc elèctric o un llamp (passiu).</p> <p><b>Fallada a la instal·lació elèctrica.</b></p>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840603082</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS D'ACTUACIÓ EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL CENTRE:</b>  1- El personal del centre no qualificat ni autoritzat en el manteniment de les instal·lacions elèctriques, ha d'abstenir-se de realitzar reparacions i manteniments que comportin la instal·lació, ampliació, modificació, manteniment i reparació de les instal·lacions.  2- Les necessitats que detecteu per mal funcionament o per noves demandes de consum, s'ha de comunicar a la direcció del centre, per tal que encomani les actuacions sobre les instal·lacions elèctriques a personal o empreses autoritzades.  3- Eviteu connectar nombrosos equips d'oficina en un sol endoll, per no generar sobrecàrregues de la línia elèctrica. En cas de necessitat es demanarà a la direcció que encarregui a l'empresa mantenidora que habiliti la millor solució.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	80 - DESVIACIÓ D14 - Incendi o foc. FACTOR F13 - Contacte amb flames directes o objectes o entorns amb una elevada temperatura o en flames. <b>Sobrecàrrega per ús d'endolls múltiples i desordre</b>				


 Generalitat de Catalunya Departament d'Educació	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840603083</b>  <b>RECOMANACIÓ GENERAL PER CONNEXIÓ D'APARELLS ELÈCTRICS:</b>  Abstenir-vos de sobrecarregar els endolls dels espais que teniu assignats. En cas de necessitats de punts de connexió a la xarxa elèctrica, informar de la necessitat als responsables del centre	Baixa	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1810 - ESFORÇ MUSCULAR LOCALITZAT MANTINGUT  <b>Utilització de la veu</b>				
<b>E840603084</b>  <b>RECOMANACIONS GENERALS EN LA CURA DE LA VEU:</b>  Seguir la informació sobre prevenció dels problemes de la veu i pautes per una utilització racional i correcte, consultar la pàgina sobre "L'ús eficient de la veu" de la intranet del Departament d'Educació.  <a href="http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu">             &lt;http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/ServeisPersonals/SeguretatSalutLaboral/UsEficientVeu&gt;           </a>	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1880 - DISCONFORT SONOR <b>Interferències que poden generar forçar la veu</b>				

	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840603085</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS:</b>  1- Buscar estratègies que evitin interferències degudes al soroll generat pels propis membres de la comunitat educativa i comportin que s'hagi de forçar la veu. 2- Planificar la distribució horària conjuntament amb la direcció per tal que s'evitin dins de les possibilitats organitzatives la simultaneïtat o coincidència de més d'un grup d'alumne en un mateix espai, (pavellons o pistes poliesportives), per tal de reduir el nivell sonor i la necessitat d'incrementar l'esforç vocal.	Moderada	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	1620 - CONTACTE AMB AGENTS BIOLÒGICS (EFECTES LOCALS) <b>Intervenció de petits accidents de l'alumnat</b>				
<b>E840603086</b> <b>RECOMANACIONS GENERALS EN PRIMERES CURES:</b>  1. Les primeres cures als alumnes o altres treballadors, s'ha de realitzar utilitzant guants de protecció contra els riscos biològics. 2. Cal disposar d'aquest tipus de guants a la farmaciola del centre educatiu.	Baixa	Contínua		060 - RESPONSABLE DEL CENTRE DE TREBALL	
<b>RISC / DEFICIÈNCIA</b>	19 - Risc per embaràs i lactància <b>Risc per l'embaràs en el lloc de treball</b>				



	<b>Avaluació de riscos laborals - INSTITUT JOAN BRUDIEU</b>	<i>Codi Avaluació</i>
	<b>Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció</b>	<i>Data realització de l'avaluació</i> 28/3/2022

MESURES PREVENTIVES	PRIORITAT	DATES		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE	PRESSUPOST
		PREVISTA	REALITZACIÓ		
<b>E840603087</b> Recomanem que tan aviat conegueu que esteu en estat de gestació us poseu en contacte amb la Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels vostres Serveis Territorials, per tal que es puguin prendre les mesures de protecció de l'embaràs segons els criteris de risc establerts.	Alta	Contínua		320 - PERSONAL TREBALLADOR	

**Aprovat per:**

TÈCNIC/A EN PREVENCIÓ DE  
RISCOS LABORALS

**Data:** 28/03/2022

Vidal Gimbert, Claudi

DIRECTOR/A DE SERVEIS  
TERRITORIALS

**Data:** \_\_\_\_\_